

Tarnobrzekskie Wodociągi Spółka z o.o.

**Ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg
Polska**

**Tel: 15 823 22 95
Fax: 15 823 31 24]
<http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>
biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **TZM-20-14**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

dla postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

**na
dostawę odzieży ochronnej i roboczej**

Tarnobrzeg, dnia 5 grudnia 2014 roku

Zatwierdzam treść SIWZ:

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr 26/2010 Zarządu Spółki Tar - Wod Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2010 roku zamieszczonego na stronie internetowej <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> jeżeli przepisy niniejszej SIWZ nie stanowią inaczej.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

I.p.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1	Część I	Instrukcja dla Wykonawców.
2	Część II	Wzór umowy w sprawie zamówienia.

Część I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejsze zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Tar-Wod Sp. z o.o. w Tarnobrzegu wg poniższego zestawienia

1. Ubranie letnie typu szwedzkiego – (77 kpl.)

1.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczeki

1.2. Tkanina:

- 1.2.1. elanobawełna o składzie: 50% poliester, 50 % bawełna
- 1.2.2. odporna na działanie czynników chemicznych
- 1.2.3. wodoodporna,
- 1.2.4. niemnąca,
- 1.2.5. zapewniająca intensywność koloru po wielokrotnym praniu,
- 1.2.6. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 1.2.7. wszystkie stębnowania wykonane na stębnówce dwuigłowej
- 1.2.8. kurczliwość poniżej 2%
- 1.2.9. gramatura minimum 270 g/m²
- 1.2.10. kolor ciemnoniebieski

1.3. posiada certyfikat zgodności CE

1.4. **Kurtka robocza – opis:**

- 1.4.1. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm zapinaną na guziki lub napy
- 1.4.2. z kołnierzem
- 1.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 1.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 1.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 1.4.6. dodatkowe przestębnowanie rękawów w miejscu ich wszycia
- 1.4.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 1.4.8. Na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzekie Wodociągi Sp. z o.o.

1.5. **Spodnie ogrodniczki – opis:**

- 1.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 1.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 1.5.3. 1 kieszeń tylna,
- 1.5.4. 1 kieszeń na nogawce,
- 1.5.5. z tyłu na wysokości talii zastępowany tunel z gumą ściągającą (ściągacz)
- 1.5.6. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny
- 1.5.7. 2 boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni, umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 1.5.8. szelki drelichowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry plastikowe
- 1.5.9. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

2. **Ubranie zimowe typu szwedzkiego – (16 kpl.)**

2.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki

2.2. Tkanina:

- 2.2.1. elanobawełna o składzie: 50% poliester, 50 % bawełna
- 2.2.2. wodoodporna,
- 2.2.3. niemnąca
- 2.2.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 2.2.5. wszystkie stębnowania wykonane na stębnówce dwuigłowej
- 2.2.6. kurczliwość poniżej 2%
- 2.2.7. gramatura minimum 290 g/m²
- 2.2.8. podszywka poliestrowa o gramaturze minimum 170 gr/m² w kolorze niebieskim lub granatowym lub czarnym
- 2.2.9. ocieplenie z włókniny (100% włókien poliestrowych)
- 2.2.10. kolor ciemnoniebieski

2.3. posiada certyfikat zgodności CE

2.4. **Kurtka robocza – opis:**

- 2.4.1. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm zapinaną na guziki lub napy
- 2.4.2. ze stójką
- 2.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 2.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 2.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 2.4.6. dodatkowe przestębnowanie rękawów w miejscu ich wszycia
- 2.4.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 2.4.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

2.5. **Spodnie ogrodniczki – opis:**

- 2.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 2.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 2.5.3. 1 kieszeń na nogawce,

- 2.5.4. z tyłu na wysokości talii zastępowany tunel z gumą ściągającą (ściągacz)
- 2.5.5. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny
- 2.5.6. 2 boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 2.5.7. szelki drelchowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry plastikowe
- 2.5.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

3. Kurtka ocieplana męska – (14 szt.)

3.1. Tkanina:

- 3.1.1. materiał wierzchni: 100% poliester powlekany warstwą poliuretanową
- 3.1.2. podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym
- 3.1.3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa
- 3.1.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 3.1.5. wszystkie stębnowania wykonane na stębnówce dwuigłowej
- 3.1.6. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski

3.2. posiada certyfikat zgodności CE

3.3. Kurtka – opis:

- 3.3.1. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem , ocieplony
- 3.3.2. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
- 3.3.3. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 3.3.4. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana
- 3.3.5. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła,
- 3.3.6. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 3.3.7. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

4. Kurtka ocieplana damska – (6 szt.)

4.1. Tkanina:

- 4.1.1. materiał wierzchni: 100% poliester powlekany oddychającą warstwą poliuretanową
- 4.1.2. podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym
- 4.1.3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa
- 4.1.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 4.1.5. wszystkie stębnowania wykonane na stębnówce dwuigłowej
- 4.1.6. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski

4.2. posiada certyfikat zgodności CE

4.3. Kurtka – opis:

- 4.3.1. kurtka o profilowanym damskim kroju, nieprzemakalna
- 4.3.2. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem
- 4.3.3. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
- 4.3.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 4.3.5. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana

- 4.3.6. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła,
- 4.3.7. taśmy odbłaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 4.3.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

5. Bluza polarowa – (8 szt.)

- 5.1. tkanina: polar (np. Polartec® Classic 200 lub równoważny)
- 5.2. gramatura minimum 200 g/m²
- 5.3. zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości
- 5.4. kołnierz ze stójką
- 5.5. 2 kieszenie na bokach
- 5.6. na dole ściągacz
- 5.7. posiada certyfikat zgodności CE

6. Koszula robocza – (119 szt.)

- 6.1. tkanina: flanela (100% bawełna)
- 6.2. gramatura minimum 180 g/m²
- 6.3. kolor: krata niebiesko czarna
- 6.4. zapinana na guziki,
- 6.5. kołnierz i mankiety usztywniane
- 6.6. zapinana kieszeń na klatce piersiowej
- 6.7. długi rękaw z mankietem zapinanym na guziki
- 6.8. kurczliwość poniżej 2%
- 6.9. posiada certyfikat zgodności CE

7. Getry damskie – (3 szt.)

- 7.1. spodnie dresowe, długie, proste wykończone na dole ściągaczem
- 7.2. w pasie wykończone ściągaczem z regulacją sznurkiem,
- 7.3. tkanina: 80% bawełna, 30% poliester
- 7.4. posiada certyfikat zgodności CE

8. Spodnie dżinsowe – (4 szt.)

- 8.1. Materiał dżins: 50% bawełna i 50% poliester
- 8.2. Klasyczny krój, cztery kieszenie - dwie z przodu, dwie z tyłu, nogawki proste, długie.
- 8.3. Zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik
- 8.4. W tym odpowiednio 1 x krój damski, 3 x krój męski.
- 8.5. posiada certyfikat zgodności CE

9. Spodnie „bojówki” – (3 szt.)

- 9.1. Materiał dżins: 50% bawełna i 50% poliester
- 9.2. Klasyczny krój, sześć kieszeni - dwie z przodu, dwie z tyłu, dwie po bokach nogawek. Nogawki proste, długie.
- 9.3. Zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik
- 9.4. W tym odpowiednio 1 x krój damski, 3 x krój męski.
- 9.5. posiada certyfikat zgodności CE

10. Kamizelka ostrzegawcza – (35 sztuk - TWK)

- 10.1. tkanina: 100% poliester
- 10.2. kolor: żółty i pomarańczowy,
- 10.3. zapinana na rzepy,
- 10.4.2 taśmy odblaskowe (pasy odblaskowe) o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki
- 10.5. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
- 10.6. posiada certyfikat zgodności CE

11. Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy - (20 szt.)

- 11.1. tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC
- 11.2. kolor: żółty
- 11.3. szwy szyte i zgrzewane
- 11.4. długość około 110 cm w zależności od rozmiaru
- 11.5. zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
- 11.6. kaptur, regulowany sznurkiem
- 11.7. mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację
- 11.8. wywietrznik na plecach płaszcz lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej
- 11.9. 2 kryte boczne kieszenie.
- 11.10. 2 taśmy odblaskowe termozgrzewane w srebrnym kolorze o szerokości 5 cm naszyta na całym obwodzie tułowia i na całym obwodzie rękawów, montaż równoległy
- 11.11. posiada certyfikat zgodności CE

12. Płaszcz przeciwdeszczowy - (22 szt.)

- 12.1. tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC
- 12.2. kolor: żółty
- 12.3. szwy szyte i zgrzewane
- 12.4. długość około 110 cm w zależności od rozmiaru
- 12.5. zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
- 12.6. kaptur, regulowany sznurkiem
- 12.7. mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację
- 12.8. wywietrznik na plecach płaszcz lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej
- 12.9. 2 kryte boczne kieszenie.
- 12.10. posiada certyfikat zgodności CE

13. Fartuch roboczy drelichowy (2 szt.)

- 13.1. tkanina: drelich (100% bawełna)
- 13.2. gramatura minimum 280 g/m²
- 13.3. kolor: ciemnoniebieski lub granatowy
- 13.4. zapinany na guziki (również rękawy)
- 13.5. z tyłu w pasie regulowany paskiem lub ściągaczem.
- 13.6. 2 boczne kieszenie
- 13.7. 1 kieszeń na klatce piersiowej
- 13.8. posiada certyfikat zgodności CE

14. Fartuch roboczy (11 szt.)

- 14.1. tkanina: bawełna 30%, 70% poliester,
- 14.2. gramatura minimum 280 g/m²
- 14.3. kolor: biały,
- 14.4. krój damski,
- 14.5. posiada certyfikat zgodności CE.

15. Czapka letnia z daszkiem (41 szt.)

- 15.1. tkanina: 100% bawełna
- 15.2. gramatura: minimum 270 g/m²
- 15.3. kolor: ciemnoniebieski
- 15.4. usztywniony daszek
- 15.5. wywietrzniki
- 15.6. regulacja obwodu
- 15.7. posiada certyfikat zgodności CE

16. Czapka ocieplana „uszanka” (33 szt.)

- 16.1. tkanina:
 - 16.1.1. powłoka 100% poliester o gramaturze min 400 g/m², wodoodporna
 - 16.1.2. podszywka 100% bawełna o gramaturze 95 g/m²
 - 16.1.3. wyściółka 100% poliester o gramaturze 80 g/m²
- 16.2. uszy podpinane do góry wykończone kożuszką o gramaturze 310 g/m²
- 16.3. usztywniany daszek
- 16.4. kolor: ciemnoniebieski
- 16.5. posiada certyfikat zgodności CE

17. Kalesony grube (85 szt.)

- 17.1. materiał: 100% bawełna
- 17.2. gramatura: minimum 270 g/m²
- 17.3. posiada certyfikat zgodności CE

18. Spodnie dresowe (10 szt.)

- 18.1. materiał: bawełna 70% - 95%, elana 5% - 30%
- 18.2. krój damski klasyczny,
- 18.3. kolor ciemny,
- 18.4. w karczku wciągnięta jest guma i sznurek ściągający
- 18.5. bez ściągaczy na dole nogawki
- 18.6. posiada certyfikat zgodności CE

19. Rękawice ocieplane (5 par)

- 19.1. skóra naturalna,
- 19.2. wzmacniane licową skórą bydlęcą,
- 19.3. ocieplane,
- 19.4. posiada certyfikat zgodności CE

- 20. Rękawice drelichowe 5-palcowe ocieplane (190 par)**
- 20.1. wierzch wykonany z drelichu
 - 20.2. rozmiar XL,
 - 20.3. wzmacniane licową skórą bydlęcą
 - 20.4. ocieplone kożuszką
 - 20.5. zakończone ściągaczem
 - 20.6. posiada certyfikat zgodności CE
- 21. Rękawice powlekane gumą „wampirki” (6700 par)**
- 21.1. 100% bawełna
 - 21.2. rozmiar XL,
 - 21.3. od strony chwytnej oblane szorstkowaną gumą
 - 21.4. zakończone ściągaczem
 - 21.5. posiada certyfikat zgodności CE
- 22. Rękawice grube powlekane gumą tzw. „GRIP” (540 par)**
- 22.1. 100% dzianina
 - 22.2. Rozmiar XL,
 - 22.3. od strony chwytnej powlekane podwójną, żółtą, szorstkowaną gumą
 - 22.4. zakończone ściągaczem
 - 22.5. posiada certyfikat zgodności CE
- 23. Rękawice powlekane z mankietem (1110 par)**
- 23.1. 100 dzianina
 - 23.2. rozmiar XL,
 - 23.3. na całej powierzchni do mankietu powlekane nitylem w kolorze granatowym,
 - 23.4. zakończone usztywnianym mankietem,
 - 23.5. odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie
 - 23.6. zapewniają sprawność elastyczną
 - 23.7. odporne na działanie smarów, olejów, tłuszczów i węglowodorów.
 - 23.8. posiada certyfikat zgodności CE
- 24. Skarpety letnie (154 pary)**
- 24.1. 80% bawełna, 15% poliamid, 5% elastan,
 - 24.2. kolor ciemny,
 - 24.3. z elastycznymi ściągaczami,
 - 24.4. wzmocnione na pięcie i palcach.
- 25. Skarpety zimowe ocieplane (24 pary)**
- 25.1. 70% bawełna, 30% poliester,
 - 25.2. kolor ciemny,
 - 25.3. z elastycznymi ściągaczami,
 - 25.4. wzmocnione na pięcie i palcach.
- 26. Trzewiki z podnoskami (58 par)**
- 26.1. skórzano-gumowe
 - 26.2. cholewki ze skór licowych
 - 26.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa

- 26.4. podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu
- 26.5. wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- 26.6. z metalowym podnoskiem
- 26.7. głęboki protektor gwarantujący wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
- 26.8. wiązane
- 26.9. posiadają certyfikat zgodności CE

27. Trzewiki damskie (4 pary)

- 27.1. skórzano-gumowe
- 27.2. cholewki ze skór licowych
- 27.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa
- 27.4. bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- 27.5. bez podnosków
- 27.6. wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- 27.7. nieprzemakalny od podłoża
- 27.8. głęboki protektor gwarantujący wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
- 27.9. wiązane
- 27.10. posiadają certyfikat zgodności CE

28. Buty ocieplane skórzane z podnoskami (22 pary)

- 28.1. podwyższona cholewka skórzana,
- 28.2. ocieplane,
- 28.3. podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu
- 28.4. wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- 28.5. podeszwa: antypoślizgowa, poliuretanowo-gumowa
- 28.6. z metalowymi podnoskami
- 28.7. wiązane
- 28.8. posiadają certyfikat zgodności CE

29. Buty ocieplane skórzane (8 par)

- 29.1. podwyższona cholewka skórzana,
- 29.2. ocieplane,
- 29.3. wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża,
- 29.4. bardzo dobre właściwości higieniczne
- 29.5. podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa
- 29.6. bez podnosków,
- 29.7. wiązane
- 29.8. posiadają certyfikat zgodności CE

30. Buty „gumowe” z podnoskami (22 pary)

- 30.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 30.2. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 30.3. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i piety
- 30.4. z metalowymi podnoskami

- 30.5. wysokość około 35 cm.
- 30.6. posiadają certyfikat zgodności CE

31. Buty „gumowo-filcowe” z podnoskami (16 par)

- 31.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 31.2. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 31.3. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 31.4. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty
- 31.5. wysoki protektor,
- 31.6. z metalowymi podnoskami
- 31.7. wysokość buta około 35 cm.
- 31.8. posiadają certyfikat zgodności CE

32. Buty „gumowe” (5 par)

- 32.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 32.2. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 32.3. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 32.4. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty
- 32.5. wysokość około 35 cm.
- 32.6. posiadają certyfikat zgodności CE

33. Buty „gumowe – wodery” (5 par)

- 33.1. buty połączone z cholewami biodrowymi wykonane z PVC w kolorze czarnym,
- 33.2. z podszewką bawełnianą
- 33.3. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 33.4. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 33.5. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty
- 33.6. wysoki protektor,
- 33.7. długość sztywnej części cholewki ok. 35 cm
- 33.8. tekstylny pasek w górnej części cholewy umożliwia wygodne jej przymocowanie do paska od spodni
- 33.9. posiadają certyfikat zgodności CE

34. Buty „gumowe” damskie (11 par)

- 34.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 34.2. z ocieplaną wkładką (podszewką bawełnianą)
- 34.3. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 34.4. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia
- 34.5. chlewka do połowy łydki
- 34.6. wysoki protektor
- 34.7. posiadają certyfikat zgodności CE

35. Buty profilaktyczne zdrowotne, damskie (12 par)

- 35.1. buty ortopedyczne damskie,
- 35.2. kolor - białe
- 35.3. zakryte palce, odkryta pięta

- 35.4. z paskiem zapinanym na pięcie z możliwością regulacji tęgości
- 35.5. podeszwa antypoślizgowa
- 35.6. posiadają certyfikat zgodności CE

36. Buty typu „adidasy” (5 par)

- 36.1. skórzano-gumowe
- 36.2. cholewki ze skór licowych
- 36.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa
- 36.4. wyściółka syntetyczna
- 36.5. wkładka pochłaniająca mikrowstrząsy,
- 36.6. podeszwa bieżnikowa,
- 36.7. wiązane,
- 36.8. posiadają certyfikat zgodności CE

37. Ubranie dla spawacza letnie (1 kpl.)

- 37.1. W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie
- 37.2. Tkanina:
 - 37.2.1. bawełna 100%,
 - 37.2.2. gramatura 300 g/m²
 - 37.2.3. materiał trudnopalny, odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie.
 - 37.2.4. do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości Wszystkie szwy szyte podwójnie – stebnowane . Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle Dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w kieszeniach. Materiał zapewniający intensywność koloru i stabilny rozmiar po wielokrotnym praniu.
 - 37.2.5. kurczliwość poniżej 2%
 - 37.2.6. kolor ciemnoniebieski
 - 37.2.7. posiada certyfikat zgodności CE

37.3. **Bluza – opis:**

- 37.3.1. z kołnierzem
- 37.3.2. zapinana na guziki z plisą,
- 37.3.3. dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek
- 37.3.4. dwie kieszenie dolne skośne
- 37.3.5. mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
- 37.3.6. dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu z bocznymi ściągaczami lub regulacja zapięcia na guziki
- 37.3.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 37.3.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzesckie Wodociągi Sp. z o.o.

37.4. **Spodnie – opis:**

- 37.4.1. z tyłu guma dopasowująca w tali
- 37.4.2. regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom
- 37.4.3. możliwość regulacji długości szelkami
- 37.4.4. dwie boczne kieszenie
- 37.4.5. dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięte na suwak

- 37.4.6. kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka”
- 37.4.7. rozporek zapinany na guziki kryty plisą
- 37.4.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

38. Ubranie dla spawacza zimowe (1 kpl.)

- 38.1. W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki
- 38.2. Tkanina:
 - 38.2.1. bawełna 50% polister 50%,
 - 38.2.2. gramatura 290 g/m²
 - 38.2.3. materiał odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie.
 - 38.2.4. ocieplane pikówką.
 - 38.2.5. do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości Wszystkie szwy szyte podwójnie – stebnowane . Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle Dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w kieszeniach. Materiał zapewniający intensywność koloru i stabilny rozmiar po wielokrotnym praniu.
 - 38.2.6. kurczliwość poniżej 2%
 - 38.2.7. kolor ciemnoniebieski
 - 38.2.8. posiada certyfikat zgodności CE
- 38.3. **Bluza – opis:**
 - 38.3.1. z wysoką stójką
 - 38.3.2. zapniecie na zamek błyskawiczny z plisą zamykaną na guziki
 - 38.3.3. dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek
 - 38.3.4. dwie kieszenie dolne skośne
 - 38.3.5. mankiety przy rękawach wykończone ściągaczem z gumką
 - 38.3.6. dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu - ściągaczem
 - 38.3.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
 - 38.3.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzekskie Wodociągi Sp. z o.o.
- 38.4. **Spodnie ogrodniczki – opis:**
 - 38.4.1. z tyłu guma dopasowująca w tali
 - 38.4.2. regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom
 - 38.4.3. możliwość regulacji długości szelkami
 - 38.4.4. dwie boczne kieszenie
 - 38.4.5. dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięcie na suwak
 - 38.4.6. kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka”
 - 38.4.7. rozporek zapinany na guziki kryty plisą
 - 38.4.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

39. Trzewiki dla spawacza (1 para)

- 39.1. skórzano-gumowe
- 39.2. cholewki ze skóry żaroodpornej

- 39.3. podeszwa gumowa, odporna na topienie i na działanie olejów, kwasów i zasad,
- 39.4. z przodu ochronna zakładka zapinana na klamrę
- 39.5. podszywka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu
- 39.6. wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- 39.7. z metalowym podnoskiem
- 39.8. głęboki protektor gwarantujący wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
- 39.9. wiązane
- 39.10. posiadają certyfikat zgodności CE

40. Ręczniki (176 sztuk)

- 40.1. tkanina frotte 100%
- 40.2. gramatura 500 g/m²
- 40.3. rozmiar 70 cm x 140 cm

41. Wymagane rozmiary w zakresie:

- 41.1. Buty męskie od nr 38 do nr 46.
- 41.2. Buty damskie od nr 35 do nr 42.
- 41.3. Ubrania męskie : wzrost od 164 cm do 188 cm.
- 41.4. Ubrania damskie: wzrost od 152 cm do 176 cm.

42. Opis nadruku (logo) umieszczonego na wyszczególnionej odzieży:

42.1. treść:

**TARNOBRZESKIE
WODOCIĄGI
Sp. z o.o.**

42.2. czcionka: Arial

- 42.2.1. wysokość dużych liter: 35 mm
- 42.2.2. wysokość małych liter: 30 mm
- 42.2.3. wysokość napisu: 130 mm
- 42.2.4. szerokość napisu: 280 mm

42.3. układ graficzny: jak w załączniku nr 2 do siwz

42.4. kolor wypełnienia liter: biały

42.5. napis wykonany dowolną techniką zapewniającą jego trwałość, kolor i kształt po wielokrotnym praniu

43. guziki i klamry w kolorze czarnym

44. każda część ubrania powinna zawierać wszywkę z informacją o rodzaju tkaniny, rozmiarze, sposobie prania lub konserwacji, nazwę producenta oraz oznaczenie CE (jeżeli jest wymagane w niniejszej siwz)

45. wszystkie kurtki i spodnie robocze (pozycje ujęte w pkt. 1, 2, 3 i 4) powinny zawierać wszywkę z odpowiedniej tkaniny na którą będzie można nanieść trwałą zapis identyfikujący użytkownika (imię i nazwisko).

46. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej i być stosownie do tego oznaczony

47. Podane gramatury materiałów (g/m^2) oznaczają minimalną gęstość materiału jaki należy zastosować w danym asortymencie.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego:

48. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- 48.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 - 48.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 - 48.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 48.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 48.5. spełniają warunki zawarte w niniejszej Siwz.
49. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 48.1. wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
- 49.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
50. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 48.1; 48.2; 48.3 i 48.4 wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW.
51. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawcy zobowiązani są do:
- 51.1. przedstawienia dokumentu potwierdzającego udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na oferowane wyroby
 - 51.2. załączenia do oferty deklaracji zgodności oferowanego towaru z Dyrektywami Rady Europy oraz obowiązującymi normami krajowymi.
 - 51.3. dołączenia do oferty tabeli rozmiarów (wzrost, obwód pasa, obwód klatki piersiowej), na podstawie której zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe.

Opis sposobu przygotowania oferty:

52. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW.
53. Koszty związane z przygotowaniem oferty poniosą wykonawcy.
54. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
55. Ofertę należy napisać w języku polskim, pismem czytelnym w sposób trwały, tzn. bez możliwości zamazania treści.
56. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
57. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

58. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie zmian w treści oferty.
59. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.
60. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie określającej zamawiającego i wykonawcę oznaczonej napisem – OFERTA na dostawę odzieży (nie otwierać przed datą: 18 grudnia 2014 r. godz. 10:30).

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

61. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
62. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję w formie elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania oraz korespondencja złożona w tej formie zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej
63. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest Wojciech Lipiec – kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. (15) 823-22-95 w. 32

Opis kryteriów i sposobów dokonania oceny oferty:

64. Cena – waga kryterium 100%
65. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.
66. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaoferował najniższą cenę.

Opis sposobu obliczania ceny oferty

67. Do porównania ofert będzie brana cena brutto.
68. Wykonawca określi cenę w sposób określony w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do IDW.
69. Cena nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia.
70. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich liczbą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
71. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwz oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wypełnionym i podpisanym Formularzem ofertowym.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

72. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Termin złożenia ofert:

Ofertę razem z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie do dnia 18 grudnia 2014 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert:

73. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego.

Tryb otwarcia ofert:

74. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

75. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

76. koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

77. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

77.1. stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę;

77.2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

77.3. informacje dotyczące ceny.

78. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

79. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

Unieważnienie postępowania:

80. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

80.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

80.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

80.3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia

81. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

81.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert),

81.2. złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

Okres związania ofertą:

82. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

Termin zawarcia umowy:

83. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

84. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego stanowiącego Część II SIWZ.

85. Akceptacja treści projektu umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony załączonego Wzoru umowy przez osobę uprawnioną.

86. Nie podpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej podpisania, co skutkuje wyborem innego wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej IDW są:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Formularz ofertowy | - Załącznik nr 1 |
| 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | - Załącznik nr 2 |
| 3. Wzór nadruku | - Załącznik nr 3 |

FORMULARZ OFERTOWY (wzór)



(pieczęć wykonawcy)

oznaczenie sprawy: TZM-20-14

1. **Wykonawca:**

Nazwa:

Siedziba:

nr NIP/ nr REGON:

nr telefonu/ nr faksu:

osoba do kontaktu:

2. **Zamawiający:**

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG

3. W nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego na tablicy ogłoszeń Waszego Przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> w dniu 5 grudnia 2014 roku

4. oferujemy wykonanie dostawy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanego przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącej integralną częścią niniejszej oferty za cenę:

5. Netto: zł (słownie: zł)

Podatek VAT:% zł. (słownie: zł)

Brutto:zł (słownie: zł)

za całość zamówienia zgodnie z wykazem cen jednostkowych ujętym poniżej:

Lp.	Towar	j.m.	Ilość	Cena j. bez VAT	VAT w %	Cena j. z VAT	Cena razem kol. IV x VII
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Ubranie letnie typu szwedzkiego	kpl	77				
2	Ubranie zimowe typu szwedzkiego	kpl	16				

3	Kurtka ocieplana męska	szt	14				
4	Kurtka ocieplana damska	szt	6				
5	Bluza polarowa	szt	8				
6	Koszula robocza	szt	119				
7	Getry damskie	szt	3				
8	Spodnie dżinsowe	szt	4				
9	Spodnie bojówki	szt	3				
10	Kamizelka ostrzegawcza	szt	35				
11	Plaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy	szt	20				
12	Plaszcz przeciwdeszczowy	szt	22				
13	Fartuch drelichowy	szt	2				
14	Fartuch roboczy damski (stylon)	szt	11				
15	Czapka letnia z daszkiem	szt	41				
16	Czapka zimowa ocieplana	szt	33				
17	Kalesony grube	szt	85				
18	Spodnie dresowe	szt	10				
19	Rękawice ocieplane skórzane	para	5				
20	Rękawice drelichowe 5 palcowe ocieplane	para	190				
21	Rękawice powlekane gumą „wampirki”	para	6700				
22	Rękawice grube powlekane gumą „żaby” „GRIP”	para	540				
23	Rękawice „nitro” z mankietem	para	1110				
24	Skarpety letnie	para	154				
25	Skarpety zimowe ocieplane	para	24				
26	Trzewiki z podnoskami	para	58				
27	Trzewiki robocze damskie	para	4				
28	Buty ocieplane skórzane z podnoskami	para	22				
29	Buty ocieplane skórzane	para	8				
30	Buty gumowe z podnoskami	para	22				
31	Buty gumowo-filcowe z podnoskami	para	16				

32	Buty gumowe	para	5					
33	Buty gumowe (wodery)	para	5					
34	Buty gumowe damskie z ocieplaną wkładką	para	11					
35	Buty profilaktyczne zdrowotne	para	12					
36	Buty typu "adidasy"	para	5					
37	Ubranie dla spawacza (kurtka+spodnie) typ szwedzki letnie	kpl	1					
38	Ubranie dla spawacza (kurtka+spodnie) typ szwedzki zimowe	kpl	1					
39	Trzewiki robocze dla spawacza	para	1					
40	Ręczniki	szt	176					
Cena oferty z podatkiem VAT:								

6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
7. Akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Część II SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

..... dn:.....

.....

(podpis osoby uprawnionej)



oznaczenie sprawy: TZM-20-14

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej oświadczamy, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

....., dnia:/...../.....

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część II SIWZ Wzór umowy

UMOWA nr TZM/20/14 (wzór)

zawarta w dniu w Tarnobrzegu pomiędzy:

Tarnobrzeskimi Wodociągami Spółką z o.o.

z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112520.

REGON: 830337895

NIP: 867-00-03-252

Kapitał zakładowy: 45612000,00 zł

którą reprezentuje Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

zwaną dalej **Zamawiającym**, a

.....

z siedzibą w:

.....

wpisanym do:

.....

(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej)

REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej **Wykonawcą**

Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego z dnia 5 grudnia 2014 roku razem z tworzącymi ją załącznikami dla postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-20-14) oraz Oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu.

§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Tar-Wod Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zwanej dalej towarem, którego skład ilościowy i jakościowy opisany jest w siwz.

2. Ilość towaru objętego zamówieniem w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie w granicach $\pm 10\%$ wartości (ceny) ofertowej nie budząc skutków prawnych dla Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają modyfikacje odnośnie składu gatunkowego (jakościowe) poszczególnych pozycji towaru. Modyfikacje te wymagają zgody obydwu stron.
4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia posiadają niezbędne certyfikaty i deklaracje zgodności oceny typu WE co wykonawca wykazuje poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów.

§ 2. Wykonanie przedmiotu umowy

1. Dostawy będą realizowane doraźnie w okresie obowiązywania umowy.
2. Dostawy będą realizowane w terminach i częściach określonych wcześniej przez zamawiającego.
3. Zamawiający na dziesięć dni przed terminem częściowej dostawy określi jej jakościowy i ilościowy skład, o czym powiadomi faksem wykonawcę.
Nr faksu zamawiającego: (15) 823 31 24
Nr faksu wykonawcy:
4. Wykonawca dostarczy towar zamawiającemu w terminie do dziesięciu dni od momentu powzięcia informacji, o której mowa w pkt 3 do siedziby zamawiającego w dzień roboczy w godzinach 8.00-15.00
5. Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku, sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym oraz pokwitowaniu odbioru towaru przez zamawiającego w jego siedzibie. Na tej podstawie będzie wystawiana faktura VAT.
6. W przypadku ujawnionych wad wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w terminie 2 dni na koszt i staraniem wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość towaru dostarczonego do zamawiającego.
8. Wykonawca udzieli pisemnej dwunastomiesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar.
9. Wykonawcy nie wolno dopuszczać do obrotu towaru, którego parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub z norm określonych obowiązującymi przepisami.
10. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze zamówionej części partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz w przypadku uszkodzenia towaru.
11. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
12. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem i każdorazowo, niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
13. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych w siwz oraz posiadający braki, wady lub uszkodzenia.
14. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego przesłanej telefonicznie lub faksem.

15. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.
16. Towar będzie dostarczany na koszt i staraniem wykonawcy.

§ 3. Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 4. Cena i sposób zapłaty

1. Cenę towaru strony ustalają na zł. (słownie: zł) za całość towaru objętego przedmiotem niniejszej umowy (zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w Formularzu ofertowym).
2. Cena jest ustalana loco magazyn zamawiającego i obejmuje podatek VAT
3. Strony ustalają niezmiennosc ceny przez okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony towar na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 28 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5. Kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust.1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy, bądź odmowy dostaw w wysokości 2% wartości zamówienia częściowego (częściowej dostawy) za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 4.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 2% wartości zamówienia częściowego (częściowej dostawy) za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 14.
4. W przypadku opóźnienia dostawy towaru lub opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej termin, o którym mowa w § 2 ust. 4 i § 2 ust. 14 Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo zakupić towar na rynku (u innego dostawcy niż Wykonawca) i odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy (częściowej dostawy). W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów u innych dostawców w ilości przewidzianej w niezrealizowanej dostawie (częściowej dostawie).
5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości określonej § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§ 6. Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
 - 1) wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację dostaw,
 - 2) wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z zapisami niniejszej umowy a w szczególności dostarcza towar złej jakości (w tym przypadku odstąpienie od umowy następuje w trybie natychmiastowym po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy, jeśli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji ze skutkami określonymi w umowie.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie terminu 28 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystawionego przez wykonawcę.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

TARNOBRZESKIE

WODOCIĄGI

Sp. z o.o.