



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NZM-34-21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

na
dostawę odzieży ochronnej i roboczej

Tarnobrzeg, dnia 7 grudnia 2021 roku

Zatwierdzam treść SIWZ:

PREZES ZARZĄDU

Witold Wisniewski

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2016 Zarządu Spółki Tar - Wod Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016 roku zamieszczonego na stronie internetowej <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> jeżeli przepisy niniejszej SIWZ nie stanowią inaczej.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

l.p.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1	Część I	Instrukcja dla Wykonawców.
2	Część II	Wzór umowy w sprawie zamówienia.

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejsze zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnobrzegu wg poniższego zestawienia

1. Ubranie letnie typu szwedzkiego

1.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki

1.2. Tkanina:

- 1.2.1. elanobawełna o składzie: 50% poliester, 50 % bawełna
- 1.2.2. odporna na działanie czynników chemicznych
- 1.2.3. wodoodporna,
- 1.2.4. niemnąca,
- 1.2.5. zapewniająca intensywność koloru po wielokrotnym praniu,
- 1.2.6. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 1.2.7. wszystkie stebnowania wykonane na stebnowce dwuigłowej
- 1.2.8. kurczliwość poniżej 2%
- 1.2.9. gramatura minimum 270 g/m²
- 1.2.10. kolor ciemnoniebieski

1.3. posiada certyfikat zgodności CE

1.4. Kurtka robocza – opis:

- 1.4.1. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm zapinaną na guziki lub napy
- 1.4.2. z kołnierzem
- 1.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 1.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 1.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 1.4.6. dodatkowe przestebnowanie rękawów w miejscu ich wszycia
- 1.4.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 1.4.8. Na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzekie Wodociągi Sp. z o.o.

1.5. Spodnie ogrodniczki – opis:

- 1.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 1.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 1.5.3. kieszeń tylna x1 ,
- 1.5.4. kieszeń na nogawce x 1,
- 1.5.5. z tyłu na wysokości talii zastebnowany tunel z gumą ściągającą (ściągacz)
- 1.5.6. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny

- 1.5.7. dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni, umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 1.5.8. szelki drelichowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry plastikowe
- 1.5.9. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

2. Ubranie zimowe typu szwedzkiego

2.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki

2.2. Tkanina:

- 2.2.1. elanobawełna o składzie: 50% poliester, 50 % bawełna
- 2.2.2. wodoodporna,
- 2.2.3. niemnąca
- 2.2.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 2.2.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnowce dwuigłowej
- 2.2.6. kurczliwość poniżej 2%
- 2.2.7. gramatura minimum 290 g/m²
- 2.2.8. podszewka poliestrowa o gramaturze minimum 170 gr/m² w kolorze niebieskim lub granatowym lub czarnym
- 2.2.9. ocieplenie z włókniny (100% włókien poliestrowych)
- 2.2.10. kolor ciemnoniebieski

2.3. posiada certyfikat zgodności CE

2.4. Kurtka robocza – opis:

- 2.4.1. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm zapinaną na guziki lub napy
- 2.4.2. ze stójką
- 2.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 2.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 2.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 2.4.6. dodatkowe przestebnowanie rękawów w miejscu ich wszycia
- 2.4.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 2.4.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzesckie Wodociągi Sp. z o.o.

2.5. Spodnie ogrodniczki – opis:

- 2.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 2.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 2.5.3. kieszeń na nogawce x 1,
- 2.5.4. z tyłu na wysokości talii zastebnowany tunel z gumą ściągającą (ściągacz)
- 2.5.5. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny
- 2.5.6. 2 boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 2.5.7. szelki drelichowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry plastikowe
- 2.5.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

3. Kurtka ocieplana męska

3.1. Tkanina:

- 3.1.1. materiał wierzchni: 100% poliester powlekany warstwą poliuretanową

- 3.1.2. podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym
- 3.1.3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa
- 3.1.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 3.1.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnowce dwuigłowej
- 3.1.6. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski
- 3.2. posiada certyfikat zgodności CE
- 3.3. Kurtka – opis:
 - 3.3.1. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem , ocieplony
 - 3.3.2. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
 - 3.3.3. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
 - 3.3.4. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana
 - 3.3.5. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła,
 - 3.3.6. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
 - 3.3.7. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

4. Kurtka ocieplana damska

- 4.1. Tkanina:
 - 4.1.1. materiał wierzchni: 100% poliester powlekany oddychającą warstwą poliuretanową
 - 4.1.2. podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym
 - 4.1.3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa
 - 4.1.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
 - 4.1.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnowce dwuigłowej
 - 4.1.6. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski
- 4.2. posiada certyfikat zgodności CE
- 4.3. Kurtka – opis:
 - 4.3.1. kurtka o profilowanym damskim kroju, nieprzemakalna
 - 4.3.2. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem
 - 4.3.3. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
 - 4.3.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
 - 4.3.5. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana
 - 4.3.6. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła,
 - 4.3.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
 - 4.3.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

5. Bluza polarowa męska

- 5.1. tkanina: polar (np. Polartec® Classic 200 lub równoważny)
- 5.2. gramatura minimum 200 g/m²
- 5.3. zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości
- 5.4. kołnierz ze stójką
- 5.5. dwie kieszenie na bokach

- 5.6. na dole ściągacz
- 5.7. posiada certyfikat zgodności CE
- 6. Koszula robocza**
 - 6.1. tkanina: flanela (100% bawełna)
 - 6.2. gramatura minimum 180 g/m²
 - 6.3. kolor: krata niebiesko czarna
 - 6.4. zapinana na guziki,
 - 6.5. kołnierz i mankiety usztywniane
 - 6.6. zapinana kieszeń na klatce piersiowej
 - 6.7. długi rękaw z mankietem zapinany na guziki
 - 6.8. kurczliwość poniżej 2%
 - 6.9. posiada certyfikat zgodności CE
- 7. Getry damskie**
 - 7.1. spodnie dresowe, długie, proste wykończone na dole ściągaczem
 - 7.2. w pasie wykończone ściągaczem z regulacją sznurkiem,
 - 7.3. tkanina: 80% bawełna, 30% poliestr
- 8. Spodnie dżinsowe**
 - 8.1. Materiał dżins: 50% bawełna i 50% poliestr
 - 8.2. Klasyczny krój, cztery kieszenie - dwie z przodu, dwie z tyłu, nogawki proste, długie.
 - 8.3. Zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik
 - 8.4. W tym odpowiednio 1 x krój damski, 4 x krój męski.
- 9. Spodnie „bojówki” męskie**
 - 9.1. Materiał dżins: 50% bawełna i 50% poliestr
 - 9.2. Klasyczny krój, sześć kieszeni - dwie z przodu, dwie z tyłu, dwie po bokach nogawek. Nogawki proste, długie.
 - 9.3. Zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik
- 10. Kamizelka ostrzegawcza – (TWK)**
 - 10.1. tkanina: 100% poliestr
 - 10.2. kolor: żółty i pomarańczowy,
 - 10.3. zapinana na rzepy,
 - 10.4. dwie taśmy odbłaskowe (pasy odbłaskowe) o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki
 - 10.5. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzskie Wodociągi Sp. z o.o.
 - 10.6. posiada certyfikat zgodności CE
- 11. Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy**
 - 11.1. tkanina: 100% poliestr powlekana wewnątrz PVC
 - 11.2. kolor: żółty
 - 11.3. szwy szyte i zgrzewane
 - 11.4. długość około 110 cm w zależności od rozmiaru
 - 11.5. zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
 - 11.6. kaptur, regulowany sznurkiem
 - 11.7. mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację
 - 11.8. wywietrznik na plecach płaszcza lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej
 - 11.9. dwie kryte boczne kieszenie.
 - 11.10. dwie taśmy odbłaskowe termozgrzewane w srebrnym kolorze o szerokości 5 cm naszyta na całym obwodzie tułowia i na całym obwodzie rękawów, montaż równoległy

11.11. posiada certyfikat zgodności CE

12. Płaszcz przeciwdeszczowy

12.1. tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC

12.2. kolor: żółty

12.3. szwy szyte i zgrzewane

12.4. długość około 110 cm w zależności od rozmiaru

12.5. zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy

12.6. kaptur, regulowany sznurkiem

12.7. mankiety z zatraskami pozwalającymi na regulacje

12.8. wywietrznik na plecach płaszcza lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej

12.9. dwie kryte boczne kieszenie.

12.10. posiada certyfikat zgodności CE

13. Fartuch roboczy drelichowy

13.1. tkanina: drelich (100% bawełna)

13.2. gramatura minimum 280 g/m²

13.3. kolor: ciemnoniebieski lub granatowy

13.4. zapinany na guziki (również rękawy)

13.5. z tyłu w pasie regulowany paskiem lub ściągaczem.

13.6. dwie boczne kieszenie

13.7. jedna kieszeń na klatce piersiowej

13.8. posiada certyfikat zgodności CE

14. Fartuch roboczy

14.1. tkanina: bawełna 30%, 70% poliester,

14.2. gramatura minimum 280 g/m²

14.3. kolor: biały,

14.4. krój damski,

14.5. posiada certyfikat zgodności CE.

15. Czapka letnia z daszkiem

15.1. tkanina: 100% bawełna

15.2. gramatura: minimum 270 g/m²

15.3. kolor: ciemnoniebieski

15.4. usztywniony daszek

15.5. wywietrzniki

15.6. regulacja obwodu

15.7. posiada certyfikat zgodności CE

16. Czapka ocieplana „uszanka”

16.1. tkanina:

16.1.1. powłoka 100% poliester o gramaturze min 400 g/m², wodoodporna

16.1.2. podszewka 100% bawełna o gramaturze 95 g/m²

16.1.3. wyściółka 100% poliester o gramaturze 80 g/m²

16.2. uszy podpinane do góry wykończone kożuszką o gramaturze 310 g/m² usztywniany daszek

- 16.3. kolor: ciemnoniebieski
- 16.4. posiada certyfikat zgodności CE

17. Kalesony grube

- 17.1. materiał: 100% bawełna
- 17.2. gramatura: minimum 270 g/m²
- 17.3. posiada certyfikat zgodności CE

18. Spodnie dresowe męskie

- 18.1. materiał: bawełna 70% - 95%, elana 5% - 30%
- 18.2. krój damski klasyczny,
- 18.3. kolor ciemny,
- 18.4. w karczku wciągnięta jest guma i sznurek ściągający
- 18.5. bez ściągaczy na dole nogawki
- 18.6. posiada certyfikat zgodności CE

19. Rękawice ocieplane skurzone

- 19.1. skóra naturalna,
- 19.2. wzmacniane licową skórą bydlęcą,
- 19.3. ocieplane,
- 19.4. posiada certyfikat zgodności CE

20. Rękawice drelichowe 5-palcowe ocieplane

- 20.1. wierzch wykonany z drelichu
- 20.2. rozmiar XL,
- 20.3. wzmacniane licową skórą bydlęcą
- 20.4. ocieplone kożuszką
- 20.5. zakończone ściągaczem
- 20.6. posiada certyfikat zgodności CE

21. Rękawice powlekane gumą „wampirki”

- 21.1. bawełna 100%
- 21.2. rozmiar XL,
- 21.3. od strony chwytnej oblane szorstkowaną gumą
- 21.4. zakończone ściągaczem
- 21.5. posiada certyfikat zgodności CE

22. Rękawice grube powlekane gumą tzw. „GRIP”

- 22.1. dzianina 100%
- 22.2. rozmiar XL,
- 22.3. od strony chwytnej powlekane podwójną, żółtą, szorstkowaną gumą
- 22.4. zakończone ściągaczem
- 22.5. posiada certyfikat zgodności CE

23. Rękawice powlekane z mankietem

- 23.1. dzianina 100%
- 23.2. rozmiar XL,
- 23.3. na całej powierzchni do mankietu powlekane nitrylem w kolorze granatowym,
- 23.4. zakończone usztywnianym mankietem,

- 23.5. odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie
- 23.6. zapewniają sprawność elastyczną
- 23.7. odporne na działanie smarów, olejów, tłuszczu i węglowodorów.
- 23.8. posiada certyfikat zgodności CE

24. Skarpety letnie

- 24.1. bawełna 80%, poliamid 15%, elastyn 5%,
- 24.2. kolor ciemny,
- 24.3. z elastycznymi ściągaczami,
- 24.4. wzmocnione na piecie i palcach.

25. Skarpety zimowe ocieplane

- 25.1. bawełna 70%, poliester 30%,
- 25.2. kolor ciemny,
- 25.3. z elastycznymi ściągaczami,
- 25.4. wzmocnione na piecie i palcach.

26. Trzewiki antyelektrostatyczne z metalowym podnoskiem

- 26.1. skórzano-gumowe
- 26.2. cholewki ze skór licowych , wstawki z tkaniny dystansowej z elementami odbłaskowymi
 - 26.2.1. górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową
- 26.3. podeszwa dwuwarstwowa PU/TPU: bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu
 - 26.3.1. zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża
 - 26.3.2. konstrukcja podeszwy chroni skórę w przedniej części ,urzeźbienie czubka dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłym terenie
- 26.4. wyposażone w wewnętrzny metalowy podnosek, który jest niewyczuwalny poprzez piankę poliuretanową,
- 26.5. podszewka z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z tkaniny dystansowej , materiału z otworkami powietrznymi gwarantuje maksymalną cyrkulację powietrza, zapewnia wysoki komfort użytkowania szczególnie w okresie letnim i w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze
- 26.6. wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- 26.7. odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie
- 26.8. antyelektrostatyczne , lekkie, trwałe i wytrzymałe
- 26.9. wiązane

27. Trzewiki damskie

- 27.1. skórzano-gumowe
- 27.2. cholewki ze skór licowych
- 27.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa
- 27.4. bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- 27.5. bez podnosków

- 27.6. wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności nieprzemakalny od podłoża
- 27.7. głęboki protektor gwarantujący wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
- 27.8. wiązane
- 27.9. posiadają certyfikat zgodności CE

28. Buty ocieplane skórzane z podnoskami

- 28.1. podwyższona cholewka skórzana,
- 28.2. ocieplane,
- 28.3. podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu
- 28.4. wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- 28.5. podeszwa: antypoślizgowa, poliuretanowo-gumowa
- 28.6. z metalowymi podnoskami
- 28.7. wiązane
- 28.8. posiadają certyfikat zgodności CE

29. Buty ocieplane skórzane męskie

- 29.1. podwyższona cholewka skórzana,
- 29.2. ocieplane,
- 29.3. wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża,
- 29.4. bardzo dobre właściwości higieniczne
- 29.5. podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa
- 29.6. bez podnosków,
- 29.7. wiązane
- 29.8. posiadają certyfikat zgodności CE

30. Buty „gumowe” z podnoskami

- 30.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 30.2. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 30.3. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty
- 30.4. z metalowymi podnoskami
- 30.5. wysokość około 35 cm.
- 30.6. posiadają certyfikat zgodności CE

31. Buty „gumowo-filcowe” z podnoskami

- 31.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 31.2. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 31.3. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 31.4. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty
- 31.5. wysoki protektor,
- 31.6. z metalowymi podnoskami
- 31.7. wysokość buta około 35 cm.
- 31.8. posiadają certyfikat zgodności CE

32. Buty „gumowe”

- 32.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 32.2. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 32.3. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 32.4. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty
- 32.5. wysokość około 35 cm.
- 32.6. posiadają certyfikat zgodności CE

33. Buty „gumowe – wodery”

- 33.1. buty połączone z cholewami biodrowymi wykonane z PVC w kolorze czarnym,
- 33.2. z podszewką bawełnianą
- 33.3. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 33.4. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 33.5. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty
- 33.6. wysoki protektor,
- 33.7. długość sztywnej części cholewki ok. 35 cm
- 33.8. tekstylny pasek w górnej części cholewy umożliwia wygodne jej przymocowanie do paska od spodni
- 33.9. posiadają certyfikat zgodności CE

34. Buty „gumowe” damskie z ocieplaną wkładką

- 34.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 34.2. z ocieplaną wkładką (podszewką bawełnianą)
- 34.3. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 34.4. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia
- 34.5. cholewka do połowy łydki
- 34.6. wysoki protektor
- 34.7. posiadają certyfikat zgodności CE

35. Buty profilaktyczne zdrowotne, damskie

- 35.1. buty ortopedyczne damskie,
- 35.2. kolor - białe
- 35.3. zakryte palce, odkryta pięta
- 35.4. z paskiem zapinanym na pięcie z możliwością regulacji tęgłości
- 35.5. podeszwa antypoślizgowa
- 35.6. posiadają certyfikat zgodności CE

36. Buty typu „adidas” męskie

- 36.1. skórzano-gumowe
- 36.2. cholewki ze skór licowych
- 36.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa
- 36.4. wyściółka syntetyczna
- 36.5. wkładka pochłaniająca mikrowstrząsy,
- 36.6. podeszwa bieżnikowa,
- 36.7. wiązane,

36.8. posiadają certyfikat zgodności CE

37. Ubranie dla spawacza letnie (kurtka + spodnie) typ szwedzki

37.1. W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie

37.2. Tkanina:

37.2.1. bawełna 100%,

37.2.2. gramatura 300 g/m²

37.2.3. materiał trudnopalny, odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie.

37.2.4. do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości, szystkie szwy szyte podwójnie – stebnowane . Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle, dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w kieszeniach. Materiał zapewniający intensywność koloru i stabilny rozmiar po wielokrotnym praniu.

37.2.5. kurczliwość poniżej 2%

37.2.6. kolor ciemnoniebieski

37.2.7. posiada certyfikat zgodności CE

37.3. Bluza – opis:

37.3.1. z kołnierzem

37.3.2. zapinana na guziki z plisą,

37.3.3. dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek

37.3.4. dwie kieszenie dolne skośne

37.3.5. mankiety przy rękawach zapinane na guzik,

37.3.6. dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu z bocznymi ściągaczami lub regulacja zapięcia na guziki

37.3.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej

37.3.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

37.4. Spodnie – opis:

37.4.1. z tyłu guma dopasowująca w tali

37.4.2. regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom

37.4.3. możliwość regulacji długości szelkami

37.4.4. dwie boczne kieszenie

37.4.5. dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięte na suwak

37.4.6. kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka”

37.4.7. rozporek zapinany na guziki kryty plisą

37.4.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

38. Ubranie dla spawacza zimowe (kurtka + spodnie) typ szwedzki

38.1. W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki

38.2. Tkanina:

38.2.1. bawełna 50% polister 50%,

38.2.2. gramatura 290 g/m²

38.2.3. materiał odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie.

38.2.4. ocieplane pikówką.

38.2.5. do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości, wszystkie

szwy szyte podwójnie – stebnowane . Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle Dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w kieszeniach. Materiał zapewniający intensywność koloru i stabilny rozmiar po wielokrotnym praniu.

38.2.6.kurczliwość poniżej 2%

38.2.7.kolor ciemnoniebieski

38.2.8.posiada certyfikat zgodności CE

38.3. Bluza – opis:

38.3.1. z wysoką stójką

38.3.2. zapniecie na zamek błyskawiczny z plisą zamykaną na guziki

38.3.3. dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek

38.3.4. dwie kieszenie dolne skośne

38.3.5. mankiety przy rękawach wykończone ściągaczem z gumką

38.3.6. dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu - ściągaczem

38.3.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej

38.3.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzesckie Wodociągi Sp. z o.o.

38.4. Spodnie ogrodniczki – opis:

38.4.1. z tyłu guma dopasowująca w tali

38.4.2. regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom

38.4.3. możliwość regulacji długości szelkami

38.4.4. dwie boczne kieszenie

38.4.5. dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięcie na suwak

38.4.6. kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka’

38.4.7. rozporek zapinany na guziki kryty plisą

38.4.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

39. Trzewiki robocze dla spawacza

39.1. skórzano-gumowe

39.2. cholewki ze skóry żaroodpornej

39.3. podeszwa gumowa, odporna na topienie i na działanie olejów, kwasów i zasad,

39.4. z przodu ochronna zakładka zapinana na klamrę

39.5. podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu

39.6. wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych

39.7. z metalowym podnoskiem

39.8. głęboki protektor gwarantujący wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)

39.9. wiązane

39.10.posiadają certyfikat zgodności CE

40. Ręczniki

40.1. tkanina frotte 100%

40.2. gramatura 500 g/m²

40.3. rozmiar 70 cm x 140 cm

41. Ubranie letnie ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi

- 41.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki
- 41.2. Tkanina:
 - 41.2. 1. poliestrowo – bawełniana o składzie: 65% poliestru, 35% bawełny
 - 41.2. 2. gramatura minimum: 245 g/m²
 - 41.2. 3. kolor: pomarańczowy
 - 41.2. 4. intensywna widzialność zgodnie z normą EN 471
 - 41.2. 5. zapewniająca stabilność koloru i rozmiaru po wielokrotnym praniu
- 41.3. posiada certyfikat zgodności CE

41.4. Kurtka robocza ostrzegawcza – opis:

- 41.4.1. zapinana na guziki
- 41.4.2. z kołnierzem
- 41.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 41.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 41.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 41.4.6. na dole gumka ściągająca, zabezpiecza przed wiatrem i nie odstaje
- 41.4.7. podwójne szwy, szyte mocną nicią
- 41.4.8. taśma odblaskowa o szer. 5 cm (2x przeszycia na rękawie, 2 x dookoła)
- 41.4.9. nadruk na plecach: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

41.5. Spodnie ogrodniczki – opis:

- 41.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 41.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 41.5.3. kieszeń tylna x 2
- 41.5.4. kieszeń na nogawce x 1
- 41.5.5. długie regulowane szelki
- 41.5.6. rozporek zapinany na zamek
- 41.5.7. dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni i umożliwiają regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 41.5.8. taśma odblaskowa o szer. 5 cm (podwójne przeszycia na nogawce)

42. Ubranie zimowe ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi

- 42.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki
- 42.2. tkanina :
 - 42.2.1. elanobawełna o składzie: 40% poliester, 60% bawełna
 - 42.2.2. gramatura materiału: 300 g/m²
 - 42.2.3. kolor: pomarańczowy
 - 42.2.4. intensywna widzialność zgodnie z normą EN 471
 - 42.2.5. zapewniająca stabilność koloru i rozmiaru po wielokrotnym praniu
 - 42.2.6. ocieplenie: pianka przepikowana o gramaturze 200 g/m²
 - 42.2.7. podszewka stylonowa w kolorze granatowym lub czarnym
 - 42.2.8. posiada certyfikat zgodności CE

42.3. Kurtka robocza – opis:

- 42.3.1. zapinana na zamek błyskawiczny, kryty listwą zapinaną na napy
- 42.3.2. ze stójką

- 42.3.3. chowany w karczku i regulowany kaptur na ściągaczu
- 42.3.4. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 42.3.5. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 42.3.6. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 42.3.7. długość kurtki :3/4
- 42.3.8. dodatkowe przestębnowanie rękawów w miejscu ich wszycia
- 42.3.9. taśma odblaskowa o szer. 5cm (naszyte 2x rękawy ,2 x dookoła)
- 42.3.10.nadruk na plecach: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

42.4. Spodnie ogrodniczki- opis:

- 42.4.1 dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 42.4.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 42.4.3. jedna kieszeń na nogawce
- 42.4.4. kieszeń tylna x2
- 42.4.5. długie regulowane szelki
- 42.4.6. rozporek zapinany na zamek
- 42.4.7. dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni i umożliwiają regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 42.4.8. taśma odblaskowa o szer. 5 cm.(podwójne przeszycia na nogawce)

43. Kombinezon wodoszczelny dla kanalarza z kaloszami model :104/K

- 43.1. tkanina wodoszczelna
 - 43.1.1. tkanina Plavitex Heavy Duty
 - 43.1.2. gramatura materiału: 680 gram/m²
 - 43.1.3. grubość materiału: 0,68 mm
- 43.2. kombinezon z wgrzanymi na stałe kaloszami
- 43.3. zapinany z przodu , przykryty plisą
- 43.4. skuteczna ochrona przed wiatrem i deszczem
- 43.5. technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów
- 43.6. odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach (-50)
- 43.7. posiada kaptur i wiatrołapy w rękawach
- 43.8. kolor : zielony
- 43.9. rozmiar: wg. zamówienia

44. Kombinezon wodoszczelny dla kanalarza z kaloszami model: S5 – 304/K

- 44.1. tkanina wodoszczelna – model produkowany z dwóch rodzajów tkanin
 - 44.1.1 tkanina Plavitex- górna część kombinezona
 - 44.1.1.1 gramatura materiału 350gram/m²
 - 44.1.1.2 grubość materiału 0,48 mm
 - 44.1.1.3 kolor: pomarańczowy
 - 44.1.2.1 tkanina Plavitex Heavy Duty – dolna część kombinezona
 - 44.1.2.2.gramatura materiału: 680 gram/m²
 - 44.1.2.3.grubość materiału : 0,68 mm
 - 44.1.2.4. kolor : czarny
- 44.2. zapinany na plecach – zamek bryzgoszczelny
- 44.3. posiada taśmę ostrzegawczą

- 44.4. kaptur
- 44.5. wgrzane na stałe kalosze z antyelektrostatycznymi podeszwami i metalowymi podnoskami
- 44.6. odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach (-50)
- 44.7. skuteczna ochrona przed wiatrem i deszczem
- 44.8. technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów
- 44.9. rozmiar: wg. zamówienia

45. Fartuch laboratoryjny damski

- 45.1. tkanina : płótno (poliester 50%, bawełna 50%)
- 45.2. kolor: biały,
- 45.3. krój : damski
- 45.4. rozmiar: wg. zamówienia
- 45.5. zapinany na guziki
- 45.6. długie rękawy
- 45.7. dwie kieszenie po bokach, jedna kieszeń na piersi
- 45.8. z tyłu pasek regulujący obwód fartucha
- 45.9. posiada certyfikat zgodności CE

46. Fartuch kwasooguchronny

- 46.1. materiał: Plavitex Acid
 - 46.1.1. tkanina na podkładzie poliestrowym, powlekana pvc
 - 46.1.2. odporna na rozdzieranie i wodoszczelna
 - 46.1.3. posiada właściwości kwasochronne
 - 46.1.4. gramatura: 520 g/m²
- 46.2. kolor: czarny
- 46.3. regulacja na pasku szyjnym
- 46.4. rynienka zbierająca ściekającą wodę
- 46.5. obustronnie zgrzewane szwy zapewniają zwiększoną wytrzymałość i szczelność
- 46.6. posiada certyfikat CE

47. Rękawice ochronne kwasoodporne

- 47.1. materiał: kauczuk nitrylowy
- 47.2. flokowane
- 47.3. porowata struktura w części chwytnej
- 47.4. kategoria: CE III
- 47.5. normy: EN 388 , EN 374 – 2 , EN 374 -3
- 47.6. data ważności
- 47.7. rozmiar: 8,9,10

48. Rękawice robocze powlekane typu : RWnyl B+R KAT.1

- 48.1. materiał: dziane nylonowe
 - 48.1.1. kolor: czerwony nylon
- 48.2. od strony chwytnej powlekane dodatkowo lateksem
 - 48.2.1. kolor lateksu: czarne
- 48.3. dodatkowo szorstkowane
- 48.4. zakończone ściągaczem
- 48.5. posiada certyfikat CE
- 48.6. rozmiar: wg. zamówienia

49. Rękawice robocze ocieplane typu: COVENT ICE

- 49.1. materiał : dzianina
- 49.2. ściągacz na nadgarstku

- 49.3. po wewnętrznej stronie ocieplane czesaną dzianiną frotte
- 49.3.1.grubość wkładu :15
- 49.4. oblanie: ¾
- 49.4.1 czarny porowaty nitryl
- 49.5. posiada certyfikat CE
- 49.6. rozmiar : wg. zamówienia

50. Rękawice ochronne ocieplane typu: polar damskie

- 50.1. materiał:
 - 50.1.1 polar
- 50.2. w środku miękka podszewka
- 50.3. elastyczny ściągacz na nadgarstku
- 50.4. norma: EN - 420
- 50.5. posiada certyfikat CE
- 50.6. rozmiar: wg. zamówienia

51. Hełm

- 51.1 . skorupa: najwyższa jakość ABS
 - 51.1.1. otwory wentylacyjne oraz rynna
 - 51.1.2. otwory do zamocowania nauszników
- 51.2. więźba: 6 punktowa
 - 51.2.1 wykonana z trwałych taśm nylonowych
- 51.3. czteropunktowy pasek stabilizujący hełm
 - 51.3.1 wykonany z higroskopijnej mikropianki
 - 51.3.2. boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu
- 51.4. zapięcie regulowane pokrętkiem i wykonane z polietylenu
- 51.5. zakres regulacji obwodu: 53cm-64 cm
- 51.6 używany w temperaturach min.-10 st. Celsjusza, max. +50 st. Celsjusza

52. Fartuch spawalniczy skórzany

- 52.1. materiał:
 - 52.1.1 dwoina bydlęca
- 52.2. wyposażony w regulowane szelki
- 52.3. szyty nicią Kevlar
- 52.4. przednia kieszeń zapinana na rzep
- 52.5. specjalna klamra pozwala na szybkie rozpięcie fartucha
- 52.6. zapewnia bezpieczeństwo i idealne dopasowanie
- 52.7. rozmiar uniwersalny
- 52.8. wymiar 91 cm x 58 cm
- 52.9. zgodnie z normą: EN ISO 11611

53. Rękawice spawalnicze

- 53.1. materiał:
 - 53.1.1. dwoina bydlęca
 - 53.1.2. całoskórzane włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc przed przemiękaniami i zabezpieczając nadgarstek przed urazami
- 53.2. szyte nicią Kevlar
- 53.3. długość rękawicy 35 cm
- 53.3. odporne na przetarcia, wytrzymałe
- 53.4. wewnątrz rękawicy wypodszewkowane
- 53.5. kolor: miodowy

- 53.6. poziom odporności: 4 1 4 3
- 53.7. norma EN 12477
- 53.8. klasyfikacja - Typ: A

54. Rękaw spawalniczy skórzany uniwersalny

- 54.1. materiał
 - 54.1.1 dwoina bydlęca
- 54.2. szyty nicią Kevlar
- 54.3. elastyczne zakończenia, które zapewniają maksymalną ochronę i bezpieczeństwo użytkownika
- 54.4. pakowany po 2 szt.
- 54.5. obwód 40cm, obwód ściągacza 36 cm, długość rękawa 39cm
- 54.6. chronią przedramię i łokieć
- 54.7. posiada certyfikat CE
- 54.8. spełnia wymagania normy EN ISO 11611

55. Czapka zimowa damska

- 55.1. materiał:
 - 55.1.1 bawełna akrylowa 100 %
- 55.2. wywijana dzięki czemu można regulować jej długość
- 55.3. kolor: czarny
- 55.4. norma EN 340
- 55.5. posiada certyfikat CE
- 55.6. rozmiar uniwersalny

56. Spodnie dresowe damskie

- 56.1. materiał: bawełna 70% - 95%, elana 5% - 30%
- 56.2. krój damski klasyczny,
- 56.3. kolor ciemny,
- 56.4. w karczku wciągnięta jest guma i sznurek ściągający
- 56.5. bez ściągaczy na dole nogawki
- 56.6. posiada certyfikat zgodności CE
- 56.7. rozmiar: wg. zamówienia

57. Bluza polarowa damska

- 57.1. tkanina: polar (np. Polartec® Classic 200 lub równoważny)
- 57.2. gramatura minimum 200 g/m²
- 57.3. zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości
- 57.4. kołnierz ze stójką
- 57.5. 2 kieszenie na bokach
- 57.6. na dole ściągacz
- 57.7. posiada certyfikat zgodności CE
- 57.8. rozmiar: wg. zamówienia

58. Buty ocieplane skórzane damskie

- 58.1. podwyższona cholewka skórzana,
- 58.2. ocieplane,
- 58.3. wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża,
- 58.4. bardzo dobre właściwości higieniczne
- 58.5. podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa
- 58.6. bez podnosków,

- 58.7. wiązane
- 58.8. posiadają certyfikat zgodności CE

59. Buty typu:” adidas” damskie

- 59.1. skórzano-gumowe
- 59.2. cholewki ze skór licowych
- 59.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa
- 59.4. wyściółka syntetyczna
- 59.5. wkładka pochłaniająca mikrowstrząsy,
- 59.6. podeszwa bieżnikowa,
- 59.7. wiązane,
- 59.8. posiadają certyfikat zgodności CE

60. Kamizelka ostrzegawcza siatkowa – ażurowa

- 60.1. tkanina: 100% poliester siatkowa ażurowa
 - 60.1.1.tkanina przewiewna doskonała na lato
- 60.2. kolor: żółty i pomarańczowy
- 60.3. zapinana na rzepy
- 60.4. dwie taśmy odblaskowe (pasy odblaskowe) o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki
- 60.5. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
- 60.6. posiada certyfikat zgodności CE

61. Kurtka przeciwdeszczowa damska

- 61.1. tkanina : 30% poliester, 70% PCV
- 61.2. długość około 80 cm w zależności od rozmaru
- 61.3. zapinana na suwak kryty plisą zapinaną na napy
- 61.4. kaptur ściągany na troczki
- 61.5. dwie dolne kieszenie zewnętrzne
- 61.6. mankiety z zatraskami pozwalającymi na regulację
- 61.7. system wentylacji na plecach
- 61.8. kolor: zielony
- 61.9. rozmiary: S,M
- 61.10.posiada certyfikat zgodności CE

62. Wymagane rozmiary w zakresie:

- 62.1. Buty męskie od nr 38 do nr 46.
- 62.2. Buty damskie od nr 35 do nr 42.
- 62.3. Ubrania męskie : wzrost od 164 cm do 188 cm.
- 62.4. Ubrania damskie: wzrost od 152 cm do 176 cm.

63. Opis nadruku (logo) umieszczonego na wyszczególnionej odzieży:

63.1. treść:

**TARNOBRZESKIE
WODOCIĄGI
Sp. z o.o.**

63.2.czcionka: Arial

- 63.2.1. wysokość dużych liter: 35 mm
- 63.2.2. wysokość małych liter: 30 mm
- 63.2.3. wysokość napisu: 130 mm
- 63.2.4.szerokość napisu: 280 mm

63.3. układ graficzny: jak w załączniku nr 3 do IDW

- 63.4. kolor wypełnienia liter: biały
- 63.5. napis wykonany dowolną techniką zapewniającą jego trwałość, kolor i kształt po wielokrotnym praniu
- 64. guziki i klamry w kolorze czarnym
- 65. każda część ubrania powinna zawierać wszywkę z informacją o rodzaju tkaniny, rozmiarze, sposobie prania lub konserwacji, nazwę producenta oraz oznaczenie CE (jeżeli jest wymagane w niniejszej siwz)
- 66. wszystkie kurtki i spodnie robocze (pozycje ujęte w pkt. 1, 2, 3, 4, 41, 42, 61) powinny zawierać wszywkę z odpowiedniej tkaniny na którą będzie można nanieść trwały zapis identyfikujący użytkownika (imię i nazwisko).
- 67. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej i być stosownie do tego oznaczony
- 68. Podane gramatury materiałów (g/m²) oznaczają minimalną gęstość materiału jaki należy zastosować w danym asortymencie.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego:

- 69. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 - 69.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 - 69.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 - 69.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 69.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 69. 5. spełniają warunki zawarte w niniejszej Siwz.
- 70. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 69.1. wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
 - 70.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 71. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 69.1; 69.2; 69.3 i 69.4 wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW.
- 72. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawcy zobowiązani są do:
 - 72.1. przedstawienia dokumentu potwierdzającego udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na oferowane wyroby
 - 72.2. załączenia do oferty deklaracji zgodności oferowanego towaru z Dyrektywami Rady Europy oraz obowiązującymi normami krajowymi.
 - 72.3. dołączenia do oferty tabeli rozmiarów (wzrost, obwód pasa, obwód klatki piersiowej), na podstawie której zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe.

Opis sposobu przygotowania oferty:

- 73. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW.
- 74. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

75. Ofertę należy napisać w języku polskim, pismem czytelnym w sposób trwały, tzn. bez możliwości zamazania treści.

76. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

77. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

78. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie zmian w treści oferty.

79. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.

80. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie określającej zamawiającego i wykonawcę oznaczonej napisem – **OFERTA na dostawę odzieży (nie otwierać przed datą: 21 grudnia 2021 r. godz. 10:30)**.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

81. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej.

82. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

83. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

- W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Izabela Szwagierczak - tel: (15) 823-22-95 w. 37
- W sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec - tel: (15) 823-22-95 w. 32

Opis kryteriów i sposobów dokonania oceny oferty:

84. Cena – waga kryterium 100%

85. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.

86. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaoferował najniższą cenę.

Opis sposobu obliczania ceny oferty

87. Do porównania ofert będzie brana cena brutto.

88. Wykonawca określi cenę w sposób określony w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do IDW.

89. Cena nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia.

90. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich liczbą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

91. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwz oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wypełnionym i podpisanym Formularzem ofertowym.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

92. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Termin złożenia ofert:

93. Ofertę razem z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy przesłać

na adres zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie do dnia 21 grudnia 2021 roku godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert:

94. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego.

95. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania:

96. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

96.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

96.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

96.3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia

Okres związania ofertą:

97. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

Termin zawarcia umowy:

98. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

99. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego stanowiącego Część II SIWZ.

100. Akceptacja treści projektu umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony załączonego Wzoru umowy przez osobę uprawnioną.

101. Nie podpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej podpisania, co skutkuje wyborem innego wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej IDW są:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Formularz ofertowy | - Załącznik nr 1 |
| 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | - Załącznik nr 2 |
| 3. Wzór nadruku | - Załącznik nr 3 |

FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

oznaczenie sprawy: NZM-34-21

1. **Wykonawca:**

Nazwa:

Siedziba:

nr NIP/ nr REGON:

nr telefonu/ nr faksu:

osoba do kontaktu:

2. **Zamawiający:**

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG

3. W nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego na stronie internetowej <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> w dniu 21 grudnia 2021 roku

4. Oferujemy wykonanie dostawy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanego przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącej integralną częścią niniejszej oferty za cenę:

5. Netto: zł (słownie:

..... zł)

Podatek VAT:% zł. (słownie:

..... zł)

Brutto:zł (słownie:

..... zł)

za całość zamówienia zgodnie z wykazem cen jednostkowych ujętym poniżej:

Lp.	Towar	j.m.	Ilość	Cena j. bez VAT	VAT w %	Cena j. z VAT	Cena razem kol. IV x VII
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Ubranie letnie typu szwedzkiego	kpl	38				
2	Ubranie zimowe typu szwedzkiego	kpl	16				
3	Kurtka ocieplana męska	szt	21				
4	Kurtka ocieplana damska	szt	11				

5	Bluza polarowa męska	szt	6				
6	Koszula robocza	szt	111				
7	Getry damskie	szt	9				
8	Spodnie dżinsowe	szt	3				
9	Spodnie bojówki męskie	szt	6				
10	Kamizelka ostrzegawcza	szt	56				
11	Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy	szt	18				
12	Płaszcz przeciwdeszczowy	szt	20				
13	Fartuch drelichowy	szt	5				
14	Fartuch roboczy damski (stylon)	szt	4				
15	Czapka letnia z daszkiem	szt	65				
16	Czapka zimowa ocieplana	szt	32				
17	Kalesony grube	szt	77				
18	Spodnie dresowe męskie	szt	3				
19	Rękawice ocieplane skórzane	para	3				
20	Rękawice drelichowe 5 palcowe ocieplane	para	100				
21	Rękawice powlekane gumą „wampirki”	para	6012				
22	Rękawice grube powlekane gumą „żaby” „GRIP”	para	850				
23	Rękawice „nitro” z mankietem	para	100				
24	Skarpety letnie	para	100				
25	Skarpety zimowe ocieplane	para	100				
26	Trzewiki antyelektrostatyczne z metalowym podnoskiem (typu: model 055)	para	76				
27	Trzewiki robocze damskie	para	12				
28	Buty ocieplane skórzane z podnoskami	para	18				
29	Buty ocieplane skórzane męskie	para	7				
30	Buty gumowe z podnoskami	para	32				
31	Buty gumowo-filcowe z podnoskami	para	118				
32	Buty gumowe	para	12				

33	Buty gumowe (wodery)	para	12				
34	Buty gumowe damskie z ocieplaną wkładką	para	9				
35	Buty profilaktyczne zdrowotne	para	13				
36	Buty typu "adidasy" męskie	para	3				
37	Ubranie dla spawacza (kurtka+spodnie) typ szwedzki letnie	kpl	3				
38	Ubranie dla spawacza (kurtka+spodnie) typ szwedzki zimowe	kpl	3				
39	Trzewiki robocze dla spawacza	para	4				
40	Ręczniki	szt	194				
41	Ubranie letnie ostrzegawcze, pomarańczowe	Kpl.	55				
42	Ubranie zimowe ostrzegawcze, pomarańczowe	Kpl.	10				
43	Kombinezon wodoszczelny dla kanalarza z kaloszami model: 104/K	Szt.	1				
44	Kombinezon wodoszczelny dla kanalarza z kaloszami model: S5-304/K	Szt.	1				
45	Fartuch laboratoryjny damski	Szt.	2				
46	Fartuch kwaso- i ognioochronny	Szt.	2				
47	Rękawice ochronne kwasoodporne	Para	48				
48	Rękawice robocze powlekane typu: RWnyl	Para	2200				
49	Rękawice robocze ocieplane typu: COVENT ICE	Para	200				
50	Rękawice robocze ocieplane typu: polar damskie	Para	15				
51	Hełm	Szt.	12				
52	Fartuch spawalniczy	Szt.	2				
53	Rękawice spawalnicze	Para	4				
54	Rękaw spawalniczy uniwersalny	Op.	2				
55	Czapka zimowa damska	Szt.	11				
56	Spodnie dresowe damskie	Szt.	11				
57	Bluza polarowa damska	Szt.	11				
58	Buty ocieplane skórzane damskie	para	7				

59	Buty typu:" adidas" damskie	Szt.	1					
60	Kamizelka ostrzegawcza ażurowa - siatkowa	Szt.	35					
61	Kurtka przeciwdeszczowa damska	Szt.	11					
Cena oferty z podatkiem VAT:								

6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
7. Akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Część II SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

..... dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej)

oznaczenie sprawy: NZM-34-21

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej oświadczamy, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

....., dnia:

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Część II SIWZ Wzór umowy

UMOWA nr NZM-34-21 (wzór)

zawarta w dniu w Tarnobrzegu pomiędzy:

Tarnobrzeskimi Wodociągami Spółką z o.o.

z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112520.

REGON: 830337895 NIP: 867-00-03-252 BDO: 000146834

Kapitał zakładowy: 60 597 000,00 zł

którą reprezentuje **Witold Wiśniewski – Prezes Zarządu**

zwany dalej **Zamawiającym**, a

.....
z siedzibą w:

.....
wpisanym do:

(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej)

REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej **Wykonawcą**

Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego z dnia 7 grudnia 2021 roku razem z tworzącymi ją załącznikami dla postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: NZM-34-21) oraz Oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu.

§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zwanej dalej towarem, którego skład ilościowy i jakościowy opisany jest w siwz.
2. Ilość towaru objętego zamówieniem w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie w granicach $\pm 10\%$ wartości (ceny) ofertowej nie budząc skutków prawnych dla Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają modyfikacje odnośnie składu gatunkowego (jakościowe) poszczególnych pozycji towaru. Modyfikacje te wymagają zgody obydwu stron.
4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia posiadają niezbędne certyfikaty i deklaracje zgodności oceny typu WE co wykonawca wykazuje poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów.

§ 2. Wykonanie przedmiotu umowy

1. Dostawy będą realizowane doraźnie w okresie obowiązywania umowy.

2. Dostawy będą realizowane w terminach i częściach określonych wcześniej przez zamawiającego.
3. Zamawiający na dziesięć dni przed terminem częściowej dostawy określi jej jakościowy i ilościowy skład, o czym powiadomi Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną.
nr faksu Zamawiającego: 15 823 31 24
nr faksu Wykonawcy:
adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
adres poczty elektronicznej Wykonawcy:
4. Wykonawca dostarczy towar zamawiającemu w terminie do dziesięciu dni od momentu powzięcia informacji, o której mowa w pkt 3 do siedziby zamawiającego w dzień roboczy w godzinach 8.00-15.00
5. Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku, sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym oraz pokwitowaniu odbioru towaru przez zamawiającego w jego siedzibie. Na tej podstawie będzie wystawiana faktura VAT.
6. W przypadku ujawnionych wad wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w terminie 2 dni na koszt i staraniem wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość towaru dostarczonego do zamawiającego.
8. Wykonawca udzieli pisemnej dwunastomiesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar.
9. Wykonawcy nie wolno dopuszczać do obrotu towaru, którego parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub z norm określonych obowiązującymi przepisami.
10. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze zamówionej części partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz w przypadku uszkodzenia towaru.
11. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
12. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem i każdorazowo, niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
13. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych w siwz oraz posiadający braki, wady lub uszkodzenia.
14. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego przesłanej telefonicznie lub faksem.
15. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.
16. Towar będzie dostarczany na koszt i staraniem wykonawcy.

§ 3. Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 4. Cena i sposób zapłaty

1. Cenę towaru strony ustalają na zł. (słownie:
..... zł) za całość towaru objętego przedmiotem niniejszej umowy (zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w Formularzu ofertowym).

2. Cena jest ustalana loco magazyn zamawiającego i obejmuje podatek VAT
3. Strony ustalają niezmiennosc ceny przez okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony towar na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 28 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5. Kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust.1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy, bądź odmowy dostaw w wysokości 2% wartości zamówienia częściowego (częściowej dostawy) za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 4.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 2% wartości zamówienia częściowego (częściowej dostawy) za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 14.
4. W przypadku opóźnienia dostawy towaru lub opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej termin, o którym mowa w § 2 ust. 4 i § 2 ust. 14 Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo zakupić towar na rynku (u innego dostawcy niż Wykonawca) i odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy (częściowej dostawy). W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów u innych dostawców w ilości przewidzianej w niezrealizowanej dostawie (częściowej dostawie).
5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości określonej § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§ 6. Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
 - 1) wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację dostaw,
 - 2) wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z zapisami niniejszej umowy a w szczególności dostarcza towar złej jakości (w tym przypadku odstąpienie od umowy następuje w trybie natychmiastowym po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy, jeśli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji ze skutkami określonymi w umowie.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie terminu 28 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystawionego przez wykonawcę.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

TARNOBRZEŃSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

