



# TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeg, 10.02.2022 roku

Znak: FZU/ 0633 /2022

## Zapytanie ofertowe

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pomp głębinowych do tłoczenia wody surowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-07-22

Zatwierdzam

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Monika Gajdowska*

PREZES ZARZĄDU  
*Witold Wiśniewski*

### Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:  
Tarnobrzekskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 39-400 Tarnobrzeg
2. Wykonawca:  
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia.
3. Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> zakładka Przetargi
4. Przedmiot zamówienia.
  - 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk pomp głębinowych do tłoczenia wody surowej – zwanych dalej również towarem.
  - 4.2. Zaoferowany przez Wykonawcę towar musi spełniać wymagania określone w pkt 5 oraz musi być dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca zobowiązany jest także do określenia producenta i modelu oferowanego towaru.
5. Opis przedmiotu zamówienia:
  - 5.1. Fabrycznie nowa pompa głębinowa - wielostopniowa pompa głębinową do tłoczenia wody surowej użytkowej, do montażu pionowego z wbudowanym zaworem zwrotnym.
  - 5.2. Silnik indukcyjny trójfazowy (napełniany wodą lub mieszaniną wody i glikolu), przeważający z łożyskami samosmarującymi. Pompa i silnik odporny na korozję.

- 5.3. Optymalne parametry pompy:
  - 5.3.1. Wysokość podnoszenia Hmax 26 m, Przepływ max Qmax78 m<sup>3</sup>/h,
  - 5.3.2. Moc silnika P2 3,7kW,
  - 5.3.3. Prędkość obrotowa n 2850 1/min,
  - 5.3.4. Średnica silnika 98mm,
  - 5.3.5. Stopień ochrony silnika IP68,
- 5.4. Przy doborze agregatów pompowych należy uwzględnić parametry wody surowej: barwa 70 mgPt/l, pH – 6,7; żelazo ogólne 15 mg/l, mangan 0,9 mg/l, chlorki 30 mg/l, siarczany 95 mg/l, twardość 280 mgCaCO<sub>3</sub>/ l, zasadowość 4,0 mval/l, amoniak 1,2 mg/l, przewodność właściwa 650 μS/cm, utlenialność z KMnO<sub>4</sub> 11, 0 mg/l.
- 5.5. Pompa głębinowa z przewodem zasilającym o długości co najmniej 20 m (bez łączenia), przekrój przewodu 4G2,5 mm<sup>2</sup>, przewód zasilający do ciągłego użytku w wodzie.
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia.
  - 6.1. Wykonawca winien zrealizować zamówienie w okresie do 31.03.2022 roku.
  - 6.2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostarczenia towaru co najmniej 3 dni przed terminem planowanej dostawy.
  - 6.3. Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy.
  - 6.4. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru nie zawierającego wad z zachowaniem procedur określonych poniżej.
    - 6.4.1. Warunkiem dokonania odbioru będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w Zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy i dostarczenie Zamawiającemu karty gwarancyjnej.
    - 6.4.2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin ustalony przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub niezgodności. Po usunięciu wad lub niezgodności, jeżeli takie okoliczności wystąpiły Zamawiający podpisze protokół odbioru nie zawierający wad. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
  - 6.5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru nie zawierający wad.
  - 6.6. Zamawiający zapłaci fakturę VAT w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
  - 6.7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  - 7.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl).
  - 7.2. Osobami upoważnionymi przez —Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
    - 7.2.1. w sprawie przedmiotu zamówienia – Adam Tarnawski tel. 1523 22 95 w. 20
    - 7.2.2. w sprawach formalno-prawnych – Wojciech Lipiec tel. 523 22 95 w. 32

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
- 8.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
  - 8.2. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, lub przesłać na adres siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia **01.03.2022 roku godzina 10:00**
  - 8.3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Nadawca:  
nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat (Zamawiający):  
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.  
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1  
Oferta na dostawę pomp głębinowych do tłoczenia wody surowej

Nie otwierać przed datą 01.03.2022 roku godzina 10:30

9. Kryteria oceny ofert: cena waga 100%
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg w dniu 01.03.2022 roku godz. 10:30.
11. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
12. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawcę w postaci elektronicznej (e-mail) i niezwłocznie potwierdzi w formie pisemnej.
13. Termin dostawy: dostawę towaru należy zrealizować w terminie do 28 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą (planowany termin dostawy: do 31.03.2022 roku).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

**Formularz ofertowy**

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pomp głębinowych do tłoczenia wody surowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-07-22

Dane Wykonawcy:

Nazwa: .....

Adres: .....

tel. ....

e-mail: .....

Dane Zamawiającego:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1

39-400 Tarnobrzeg

Odpowiadając na złożone Zapytanie ofertowe na dostawę pomp głębinowych do tłoczenia wody surowej (towar), zgodnie z wymaganiami określonymi w tym Zapytaniu ofertowym:

1. Oferujemy dostawę 2 sztuk pomp głębinowych:

1) .....

(należy wskazać nazwę handlową, typ, model),

2) .....

(należy wskazać producenta pomp).

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1) Netto: ..... zł (słownie: .....zł.)

2) Podatek VAT: .....% ..... zł. (słownie: .....zł.)

3) Brutto: ..... zł (słownie: .....zł.)

za całość przedmiotu zamówienia, tj. dostawę 2 sztuk pomp głębinowych, o których mowa w pkt 1.

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert.
3. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania.
4. Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas towar jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
6. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy oraz udzielamy rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
7. Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
8. Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego.

Miejscowość i data: .....

Podpis Wykonawcy: .....



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór Protokołu odbioru  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-07-22

### Protokół odbioru

sporządzony dnia ..... 2022 roku w Tarnobrzegu

Zakres zamówienia obejmował dostawę 2 sztuk pomp głębinowych do tłoczenia wody surowej:

.....  
(należy wskazać nazwę handlową, typ, model oraz producenta),

Zamówienie zostało wykonane pomiędzy:

Dane Wykonawcy:

Nazwa: .....

Adres: .....

Dane Zamawiającego:

Nazwa: Tarnobrzskie Wodociągi Sp. z o.o.

Adres: ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

Odbioru dokonali w imieniu:

Zamawiającego:

1. ....

2. ....

3. ....

Wykonawcy:

1. ....

Dostarczono karty gwarancyjne i instrukcje obsługi: tak/nie\*.

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze \*\*: .....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Zamawiający

Wykonawca

1. ....

2. ....

3. ....


\* należy skreślić niepotrzebne

\*\*w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”

Otrzymują:

1 x <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

1 x FZU a/a.

  
FZU-07-22 Zapytanie ofertowe