



# TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: [biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl](mailto:biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl)

[www.wodociagi.tarnobrzeg.pl](http://www.wodociagi.tarnobrzeg.pl)

Tarnobrzeg, 12.05.2022 roku

Znak: FZU/ 2187 /2022

## Zapytanie ofertowe

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-25-22

Zatwierdzam

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Gajdoszka

PREZES ZARZĄDU

Witold Wiśniewski

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umowy w sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli przepisy niniejszego Zapytania ofertowego nie stanowią inaczej.

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:  
Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 39-400 Tarnobrzeg
2. Wykonawca:  
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której dostępne jest zapytanie ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> zakładka Przetargi.

### Opis przedmiotu zamówienia:

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb Zamawiającego
5. Wykaz jakościowy i ilościowy towaru zawarty jest we wzorze Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

**Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – [biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl](mailto:biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl)
7. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:
  - 1) W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Adam Tarnawski tel. 1523 22 95 w. 20
  - 2) W sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec - tel: 15 823 22 95 w. 32

**Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego**

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
11. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytań, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Zawartość oferty:**

12. Kompletna oferta musi zawierać:
  - 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
  - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
  - 3) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  - 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

**Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:**

13. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie określającej Zamawiającego i Wykonawcę.
14. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, lub przesłać na adres siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia **24.05.2022 roku godzina 10:00**
15. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

**Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1**

**OFERTA na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych (nie otwierać przed datą: 24.05.2022 roku godz. 10:30).**

16. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.

**Miejsce i termin otwarcia ofert:**

17. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, w dniu: 24.05.2022 roku o godz.10:30

18. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

**Termin związania ofertą:**

19. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Kryteria oceny ofert:**

20. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga kryterium 100%

21. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.

22. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zaoferował najniższą cenę.

**Termin realizacji zamówienia:**

23. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 1 czerwca 2022 roku.

24. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawcę w postaci elektronicznej (e-mail).

25. Termin dostawy: do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą.

**Przesłanki unieważnienia postępowania:**

26. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

27. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi Wykonawców, umieszczając informacje o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

**Formularz ofertowy**  
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowych  
i kanalizacyjnych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-25-22

Dane Wykonawcy:

Nazwa: .....

Adres: .....

Osoba do kontaktów: .....

tel. ....

e-mail: .....

Dane Zamawiającego:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1

39-400 Tarnobrzeg

Odpowiadając na złożone Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym Zapytaniu ofertowym:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1) Netto: ..... zł (słownie: .....zł.)

2) Podatek VAT: .....% ..... zł. (słownie: .....zł.)

3) Brutto: ..... zł (słownie: .....zł.)

za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

lp	Nazwa towaru	j.m	ilość	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto (z VAT)	wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)
1.	Hydrant nadziemny DN 80	Szt.	15			
2.	Rura PE DN 110 SDR 17 (12MB.)	Mb.	1056			
3.	Rura PE DN 90 SDR 17 (12MB.)	Mb.	540			
4.	Rura PE DN 63 SDR 17	Mb.	150			
5.	Rura PE DN 160 SDR 17 (12MB.)	Mb.	624			
6.	Rura PE DN 225 SDR 17 (12MB.)	Mb.	480			
7.	Zasuwa kołnierzowa DN 80 PN 16	Szt.	16			
8.	Zasuwa kołnierzowa DN	Szt.	12			

	100 PN 16					
9.	Zasuwa kołnierzowa DN 150 PN 16	Szt.	6			
10.	Zasuwa kołnierzowa DN 200 PN 16	Szt.	4			
11.	Trzpień teleskopowy DN 80	Szt.	14			
12.	Trzpień teleskopowy DN 100	Szt.	12			
13.	Trzpień teleskopowy DN 150	Szt.	6			
14.	Trzpień teleskopowy DN 200	Szt.	2			
15.	Trójnik kołnierzowy DN 80/80 PN 16	Szt.	1			
16.	Trójnik kołnierzowy DN 100/100 PN 16	Szt.	6			
17.	Trójnik kołnierzowy DN 200/80 PN 16	Szt.	1			
18.	Trójnik kołnierzowy DN 150/150 PN 16	Szt.	3			
19.	Trójnik kołnierzowy DN 150/110 PN 16	Szt.	2			
20.	Trójnik PE DN 110/90 SDR 17	Szt.	10			
21.	Trójnik PE DN 225/110 SDR 17	Szt.	3			
22.	Trójnik PE DN 225/90 SDR 17	Szt.	3			
23.	Trójnik PE DN 225/160 SDR 17	Szt.	2			
24.	Trójnik PE DN 160/90 SDR 17	Szt.	1			
25.	Tuleja kołnierzowa DN 90 SDR 17	Szt.	20			
26.	Kołnierz do tulei PE 80/90	Szt.	20			
27.	Tuleja kołnierzowa DN 110 SDR 17	Szt.	34			
28.	Kołnierz do tulei PE 100/110	Szt.	34			
29.	Tuleja kołnierzowa DN 160 SDR 17	Szt.	6			
30.	Kołnierz do tulei PE 160	Szt.	6			
31.	Tuleja kołnierzowa DN 225 SDR 17	Szt.	3			
32.	Kołnierz do tulei PE 225	Szt.	3			
33.	Kołnierz pełny DN 100	Szt.	5			
34.	Kołnierz pełny DN 200	Szt.	4			
35.	Kołnierz pełny DN 80	Szt.	1			
36.	Kołnierz pełny DN 150	Szt.	7			
37.	Kołnierz gwintowany DN 300/4"	Szt.	4			
38.	Uszczelka płaska do	Szt.	104			

	połączeń kołnierzowych DN 80					
39.	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 100	Szt.	56			
40.	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 150	Szt.	74			
41.	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 200	Szt.	30			
42.	Uszczelka IN SITU DN 200	Szt.	10			
43.	Kolano stopowe DN 80 PN 16	Szt.	17			
44.	Kolano kołnierzowe DN 80 PN 16	Szt.	4			
45.	Kolano żeliwne DN 150/90 PN 16	Szt.	1			
46.	Kolano PE DN 150/90	Szt.	4			
47.	Kolano PE DN 225/90 SDR 17	Szt.	4			
48.	Kolano PE DN 225/45 SDR 17	Szt.	8			
49.	Kolano PE DN 225/30 SDR 17	Szt.	4			
50.	Kolano PE DN 110/90	Szt.	8			
51.	Kolano PE DN 110/45	Szt.	8			
52.	Kolano PE DN 110/30	Szt.	2			
53.	Śruba nierdzewna M16x70	Szt.	620			
54.	Śruba nierdzewna M16x110	Szt.	492			
55.	Nakrętka nierdzewna M16	Szt.	1112			
56.	Podkładka nierdzewna M16	Szt.	2224			
57.	Śruba nierdzewna M20x80	Szt.	398			
58.	Śruba nierdzewna M20x120	Szt.	398			
59.	Nakrętka nierdzewna M20	Szt.	796			
60.	Podkładka nierdzewna M20	Szt.	1592			
61.	Właz żeliwny kpl. 600 40T	Szt.	3			
62.	Zwężka kołnierzowa DN 300/150	Szt.	2			
63.	Mufa elektrooporowa DN 90	Szt.	10			
64.	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 50	Szt.	10			
65.	Łącznik do wodomierza DN 20 długi	Kpl.	20			
66.	Mufa oc. 5/4"	Szt.	20			
67.	Redukcja oc. 50/32	Szt.	20			
68.	Złącze kołnierzowe na rurę	Szt.	1			

	PE 385-415					
69.	Złącze rurowe na rurę PE 385-415	Szt.	1			
70.	Rura PE DN 400 (12MB.) PN 6	Mb.	48			
Razem (cena oferty)						

Oświadczamy, że:

2. Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
3. Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 15 dni od dnia składania ofert;
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
5. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania;
6. Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
7. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8. Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
9. Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego

Miejscowość i data: .....

Podpis Wykonawcy: .....

Otrzymują:

1 x <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

1 x FZU a/a.

