



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Znak: FZU/ 5101 /2022

Tarnobrzeg, 07.12.2022 roku

Zapytanie ofertowe

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-47-22

Zatwierdzam

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Gałdowska

PREZES ZARZĄDU

Witold Wiśniewski

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umowy w sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), jeżeli przepisy niniejszego Zapytania ofertowego nie stanowią inaczej.

- 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 39-400 Tarnobrzeg
- 2) Wykonawca: Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia.
- 3) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której dostępne jest zapytanie ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> zakładka Przetargi

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego dla potrzeb dwóch pracowni badań należących do Laboratorium Wody i Ścieków Tarnobrzegskich Wodociągów Sp. z o.o. tj:

- 1.1 Pracowni Badania Wody i Bakteriologii zlokalizowanej przy Wydziale Uzdatniania Wody w Stalach 365 Gmina Grębów;
- 1.2 Pracowni Badania Ścieków zlokalizowanej przy Wydziale Oczyszczania Ścieków w Tarnobrzegu Osiedle Zakrzów ul. Podwale 3
- zgodnie z oddzielnymi dla poszczególnych pracowni wykazami ujętymi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – pozycje od 1 do 192 dotyczą dostaw dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii a pozycje od 193 do 334 dostaw dla Pracowni Badania Ścieków.
2. Szczegóły dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy w sprawie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 - 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
 - 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
 - 1.3. Posiadają zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
 - 1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Wymagania dotyczące wadium:

2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:
6. W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Agnieszka Bednarz, kierownik Laboratorium Wody i Ścieków, tel. 15 8232295 wew. 31, 517919272
7. W sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec - tel: 15 8232295 w. 32

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
11. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytań, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opis sposobu przygotowania oferty:

12. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
13. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
14. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
15. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zawartość oferty:

16. Kompletna oferta musi zawierać:
 - 16.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
 - 16.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 - 16.3. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - 16.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

17. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, lub przesłać na adres siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2022 roku godzina 14:00
18. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
OFERTA na dostawę odczynników laboratoryjnych (nie otwierać przed datą: 21.12.2022 roku godz. 14:15).
19. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
20. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

21. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, w dniu: 21.12.2022 roku o godz. 14:15

22. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Termin związania ofertą:

23. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

24. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga kryterium 100%

25. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.

26. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zaoferował najniższą cenę.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

27. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

28. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

29. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

30. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego ujęte w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

31. Cena oferty musi być wyrażona w złotych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (setne części złotego).

Termin realizacji zamówienia:

32. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 roku - 30.12.2023 roku.

33. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy.

Przesłanki unieważnienia postępowania:

34. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

34.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

34.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

34.3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia

35. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

36. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

36.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

36.2. złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- umieszczając informacje o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Formularz ofertowy

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-47-22

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Adres:

Osoba do kontaktów:

tel.

e-mail:

Dane Zamawiającego:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1

39-400 Tarnobrzeg

Odpowiadając na złożone Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1) Netto: zł (słownie:zł.)

2) Podatek VAT:% zł. (słownie:zł.)

3) Brutto: zł (słownie:zł.)

- za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

Lp.	Nazwa substancji	Przewidywane zużycie	Preferowany Producent	Ilość	Cena j. bez VAT	VAT w %	Cena j. z VAT	Cena razem kol. V x VIII
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Dostawy dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii								
1.	Aceton C ₃ H ₆ O	2dm ³						
2.	Amoniak r-r 25% NH ₄ OH 25%	1dm ³						
3.	Amonu chlorek NH ₄ Cl cz.d.a	500g						
4.	Amonu nadsiarczan (NH ₄) ₂ S ₂ O ₈	2kg						
5.	Amonu rodanek NH ₄ SCN	2kg						
6.	Chlorek sodu cz.d.a	1 kg						
7.	Zestaw kolorymetryczny ozn. chloru wolnego i związanego (VISOCOLOR ECO) odczynniki chemiczne + kuwety	2 komplety						
8.	di-Sodu wodorofosforan bezwodny lub hydrat Na ₂ HPO _x 12H ₂ O	1kg						
9.	1,10 Fenantrolina C ₁₀ H ₈ N ₂ x H ₂ O	50g (1op 5 - 10 g)	POCH lub MERCK					
10.	Hydroksyloaminy chlorowodorek NH ₂ OH x HCl	500g	POCH					
11.	Kwas azotowy stężony 65% HNO ₃ opakowania 1 litrowe	15dm ³						
12.	Kwas o-fosforowy stężony 85% H ₃ PO ₄ opakowania 1 litrowe	5dm ³						
13.	Kwas octowy 99, lodowaty opakowania 1 litrowe	2dm ³						
14.	Kwas siarkowy stężony min. 95% H ₂ SO ₄ opakowania 1 litrowe	3dm ³						
15.	Kwas solny stężony 38-39% HCl opakowania 5 litrowe	15 x (1op 5dm ³)						
16.	NN -dietylo-1,4-fenyleno-diaminy siarczan C ₁₀ H ₁₆ N ₂ H ₂ SO ₄	50g	POCH lub MERCK					
17.	Oranż metylowy 0,1%	2x100ml						
18.	Potasu chromian K ₂ CrO ₄	100g						
19.	Octan amonu C ₂ H ₇ NO ₂	3kg						
20.	Potasu diwodorofosforan KH ₂ PO ₄	2kg						
21.	Potasu jodek KJ	8 kg						
22.	Jodan potasu	10g						

23.	Czerń eriochromowa cz.d.a	1 x 5 g						
24.	Potasu chlorek KCL	1 x 100 g	POCH					
25.	Potasu wodorotlenek KOH	500 g						
26.	Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na S ₂ O ₃ x 5H ₂ O	1 kg						
27.	Siarczan rtęci HgSO ₄ opakowania 1kg	3 op x kg						
28.	Hydrolit magnezowy do separatora gipsowego	50 kg						
29.	Fenolftaleina r-r 1 %	200 cm ³						
30.	Potasu nadmanganian cz.d.a	100g						
31.	Sól sodowo magnezowa EDTA C ₁₀ H ₁₂ MgN ₂ Na ₂ O ₈ x 4H ₂ O	100g						
32.	Węglan wapnia cz.d.a bezwodny	50g						
33.	Kwas solny r-r mianowany 0,1N	1dm ³						
34.	Skrobia cz.d.a	100 g						
35.	Dwuwodna sól dwusodowa C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₈ Na ₂ x 2H ₂ O	100 g						
36.	Odczynniki chemiczne ozn. chloru wolnego i związanego (VISOCOLOR ECO)	5 kompletów						
37.	Di sodu wersenian r-r 0,01 mol/l r-r mianowany zgodny z normą 17034	12 dm ³ pakowane po 1l	CPA- chem					
38.	Supresor do chromatografii sulfuric acid opakowania 2,5 litrowe	5 dm ³ pakowane po 2,5l	Sigma Aldrich					
39.	Węglan sodu sodium carbonate concentrate (eluent do chromatografii) opakowania 2,5 litrowe	5 dm ³ pakowane po 2,5l	Sigma Aldrich					
40.	Zestaw filtrów do demineralizatora HLP							
41.	Żywica jonowymienna wkład jonowymienny H7	6 szt	HYDROLAB					
42.	Wkład prefiltrow 5µm	2 szt	HYDROLAB					
43.	Moduł A2	4 szt	HYDROLAB					
44.	Kapsuła mikrofiltacyjna do HLP5	1 szt	HYDROLAB					
45.	Zestaw do oznaczania N _{NH4} ⁺ (Metoda 8038)		HACH					
46.	Odczynnik Nesslera nr. kat 21194-49	2 x 500 cm ³	HACH					
47.	Alkohol poliwinylowy nr. kat 23765-26	3 x 50 cm ³	HACH					
	Stabilizator mineralny nr. kat 23766-26	3 x 50 cm ³	HACH					
	Zestaw do oznaczania glinu Al ³⁺ (Metoda 8326)		HACH					
	Odczynnik maskujący ECR nr. kat. 23801-23	2 op, x 25 cm ³	HACH					

48.	Odczynnik ECR reagent nr. kat 26038-49	6 op. x 100 saszetek	HACH					
49.	Heksametylenotetramina bufor nr. kat 26039-99	6 op. X 100 saszetek	HACH					
50.	Zestaw do oznaczania siarczanów nr.21067-69kat(Metoda 8051)	3 op. X 100 saszetek	HACH					
<i>Fiksanale/ r-ry, mianowane</i>								
51.	Chlorek sodu 0,1N, (0,1mol/l)	1szt						
52.	Dwuchromian potasu 0,1N (1,60mol/l)	1szt						
53.	Nadmanganian potasu 0,1N (0,02 mol/l)	1szt						
54.	Szczawian sodu 0,1N (0,05mol/l)	1szt						
55.	Azotan srebra r-r mianowany stężenie 0,02 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością - opakowania 1 dm ³ zgodny z normą 17034	4l						
56.	Chlorek sodu 0,1N r-r mianowany ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością. Zgodny z normą 17034	2 dm ³						
57.	Szczawian sodu r-r mianowany stężenie 0,005 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością - opakowania 0,5 dm ³	10op x 500ml						
58.	Nadmanganian potasu r-r mianowany stężenie 0,002 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością - opakowania 0,5 dm ³	10op x 500ml						
Wzorce analityczne ze świadectwem wzorcowania								
59.	Żelazo – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l. Wzorzec analityczny Fe ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018, zgodny z normą 17034	3 szt. (3 x 10ml) lub 2 opakowania 100 ml						
60.	Mangan – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l. Wzorzec analityczny Mn ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018, zgodny z normą 17034	2 szt. (2 x 10ml) lub 2 opakowania 100 ml						
61.	Wzorzec konduktometryczny KCL przewodność ok. 700-1000 us/cm ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018. Zgodny z normą 17034	2 x 500 ml						
62.	Wzorzec konduktometryczny KCL przewodność ok. 84 us/cm ze	1 x 500 ml						

	Zgodny z normą 17034								
73.	Wzorzec pH-metryczny 2,0 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą 17025: 2018	2 x 500ml							
74.	Wzorzec pH-metryczny 12,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034	2 x 500ml							
75.	Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza TN-100 0,02 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU	2 Zestawy				Pol-EKO Aparatura			
76.	Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza typ HI 88703 producent HANNA INSTRUMENTS 2000 NTU, 750 NTU, 100 NTU, 15 NTU, <0,1NTU	2 zestawy							
77.	Wzorzec do mętności w r-rze wodnym 500 NTU. Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034	2 x 100ml							
78.	Chlorki – roztwór wzorcowy NaCl w 10 000 mg/l Cl. Wzorzec analityczny Cl ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034	2 x 100ml							
79.	Materiał odniesienia zawartości jonów azotyny nitrite NO ₂ c=1000 mg/dm ³ ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034	2 x 100ml							
80.	Materiał odniesienia zawartości jonów azotyny nitrate NO ₃ c=1000 mg/dm ³ ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034	2 x 100ml							
81.	Materiał odniesienia zawartości jonów PO ₄ phosphate c= 1000 mg/dm ³ ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034	2 x 100ml							
82.	Materiał odniesienia zawartości jonów chlorate ClO ₃ c= 1000 mg/dm ³ ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034	2 x 100ml							
83.	Materiał odniesienia zawartości jonów chlorite ClO ₂ c= 1000	2 x 100ml							

97.	CN suplement Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009	10 fiolek							
98.	Agar TSA Caso agar nr kat 1.05458.0500	2 kg	MERCK						
99.	Test na oksydazę	10op x 50 testów							
100.	McFarland Standard - Zestaw 0.5-4.0 Do standaryzacji inokulum	1 zestaw							
101.	Agar Slanetz'a Bartleya nr kat. 1.05262.05	1 kg	MERCK						
102.	Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem nr. kat 1.00072.0500	0,5 kg	MERCK						
103.	Tabletki Ringera nr katalogowy	1op 100 tabletek							
104.	Płytki kontaktowe z lecytyną i tweenem do czystości powierzchni	240 szt.							
105.	Agar z ekstraktem drożdżowym	100 op x 500 ml gotowa rozpuszczona i żelowana pożywka	Graso						
106.	Agar z ekstraktem drożdżowym	100 op x 250 ml gotowa rozpuszczona i żelowana pożywka	Graso						
107.	Agar z ekstraktem drożdżowym	30 op x 100 ml gotowa rozpuszczona i żelowana pożywka	Graso						
108.	Testy rurkowe Brownea do kontroli sterylizacji suchym powietrzem (160 °C)	5 op x 100 szt.							
109.	Taśmy do sprawdzenia sterylizacji suchej temp (160 °C)	2 szt.							
110.	Ampułkowe testy biologiczne Spor- View czas inkubacji 24H do sprawdzenia skuteczności sterylizacji parowej w autoklawie (121 °C)	3 op (100 sztuk)							
111.	Taśmy do sprawdzenia sterylizacji parowej w autoklawie (121 °C)	2 szt.							
112.	Płyn fizjologiczny z peptonem	1 kg	MERCK						
113.	Gliceryna	1 dm ³							

114.	Alkohol etylowy 96-98 %		1 dm ³					
115.	Filtry membranowe - celulozowe o średnicy pora 0,45 µm - sterylne, pakowane pojedynczo, kratkowane (czarna kratka)		20op x 100 szt.	Milipore				
116.	Meliseptol rapid – środek dezynfekcyjny do powierzchni		3 x 5l					
117.	Sterylnie lekki z tworzywa poj. 100 ml pakowane poj. w rękawach <i>Lejki do statyw filtracyjnego trzystanowiskowego (Firmy Sartorius Stedim). Kompatybilne do membran opisanych w poz. 106.</i>		150 sztuk.					
118.	Głazki sterylne w kształcie litery L pakowane po 5 szt.		100 sztuk					
119.	Głazki sterylne w kształcie litery L pakowane po 20 szt.		200 sztuk					
Szkoło i inne akcesoria laboratoryjne								
120.	Elektroda pH- metryczna (zespolona ERH - 111 z osłonką)		2 szt.	HYDROMETR				
121.	Elektroda do powierzchni płaskich OSH 10		1 szt.	METRON				
122.	Czujnik temperatury		2 szt.	HYDROMETR				
123.	Czujnik konduktometryczny typ CD-2 k= 1,0cm ⁻¹		1 szt.	HYDROMETR				
124.	Kuweta okrągła o pojemności 25 cm ³		1op x 6 szt.	HACH				
125.	Kuweta okrągła o pojemności 10 cm ³		2op x 6 szt.	HACH				
126.	Kuweta szklana o długości drogi optycznej 10 mm		5 szt.	HELLMA				
127.	Kuweta szklana o długości drogi optycznej 50 mm		5 szt.	HELLMA				
128.	Kolba stożkowa szklana szlif pojemność 250 cm ³		5 szt.					
129.	Kuweta szklana okrągła do mętnościomierza TN-100		10 szt.					
130.	Kolba stożkowa szklana szlif pojemność 300 cm ³		10 szt.					
131.	Kolba stożkowa szklana pojemność 250 cm ³ -szeroka szyja		50szt.					
132.	Kolba stożkowa szklana pojemność 250 cm ³ - wąska szyja		50 szt.					
133.	Zlewka laboratoryjna szklana niska poj. 1 dm ³		6 szt.					
134.	Zlewka laboratoryjna szklana wysoka poj. 100cm ³		5 szt.					

135.	Zlewka laboratoryjna - szklana niska poj. 250 cm ³	60 szt.							
136.	Zlewka laboratoryjna szklana poj. 25 cm ³ (h 6,5 cm)	5 szt.							
137.	Cylinder Nesslera na wylew o poj. 50 cm ³ do barwy jednej gęstości szkła wysokość cylindra 20cm, szerokość 2 cm, gładkie wykończenie górnych krawędzi, zgodny z normą PN-EN ISO 7887:2012 METODA D+Apl 1:2015-06	30 szt.							
138.	Cylinder miarowy szklany z korkiem na szlif o poj. 50 cm ³ kl. A	30 szt.				Isolab lub Simax			
139.	Butelka szklana o poj. 100-125 cm ³ z korkiem (prostym) na szlif Ø wew. szyjki 20mm	30 szt.							
140.	Butelka z korkiem szklana o poj. 100 cm ³ (tzw. tlenówka)	20 szt.							
141.	Butelka z korkiem szklana o poj. 250 cm ³	30 szt.							
142.	Butelka z korkiem szklana oranż o poj. 500 cm ³	10 szt.							
143.	Butelka z korkiem szklana o poj. 500 cm ³	10 szt.							
144.	Kuweta poj. 10 ml. do mętnościomierza TN 100	6 szt.							
145.	Lejek szybkosącający szklany z długą nóżką śr. 75	10 szt.							
146.	Probówki (indeks) dł. 150-200 mm, śr. 25 mm, gr. ścianki 0,55- 1 mm zgodny z normą PN-EN ISO 8467:2001	30 szt.							
147.	Probówka bakteriologiczna 12x13x120	30 szt.							
148.	Płytki Petriego szklane śr. 100 mm	100 szt.							
149.	Płytki Petriego szklane śr. 60 mm	100 szt.							
150.	Korki aluminiowe do probówek bakteriologicznych 12 x 13 x 120	20szt.							
151.	Pipeta Pasteura PE-LD jednorazowa poj. 1 cm ³	100 szt.							
152.	Rękawice nitrylowe (S) i (M) nie sterylne	15-20 op. x 100 szt.							
153.	Maty sorpcyjne 50cm x 40cm	60-70 szt.							
154.	Markery do opisywania szkła czarne	30 szt.							
155.	Sączki średnie 389 śr. 125	4 op x 100 szt.							
156.	Ezy bakteriologiczne poj. oczka 1ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pojedynczo	600 szt.							
157.	Ezy bakteriologiczne poj. oczka 10ul (mikrolitr)- sterylne pakowane po 5 szt.	500 szt.							
158.	Ezy bakteriologiczne poj. oczka 1ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pakowane po 5 szt.	4000 szt.							

159.	Zlewka laboratoryjna PP poj. 25 cm ³	5 szt							
160.	Zlewka laboratoryjna PP poj. 100 cm ³	5 szt							
161.	Kolba miarowa szklana poj. 1000 cm ³ klasa A	5 szt							
162.	Kolba miarowa szklana poj. 500 cm ³ klasa A	5 szt							
163.	Kolba miarowa szklana poj. 250 cm ³ klasa A	5 szt							
164.	Kolba miarowa szklana poj. 100 cm ³ klasa A	15 szt							
165.	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj. 1 dm ³ kl. A	2 szt				Isolab lub Simax			
166.	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj. 0,5 dm ³ kl. A	2 szt				Isolab lub Simax			
167.	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj. 0,25 dm ³ kl. A	3 szt				Isolab lub Simax			
168.	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj. 50 cm ³ kl. A	10 szt				Isolab lub Simax			
169.	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj. 100 cm ³ kl. A	10 szt				Isolab lub Simax			
170.	Lejki szklane 75 długość nóżki około 70- 90 mm	10 szt							
171.	Lejki szklane 100 długość nóżki około 70- 90 mm	10 szt							
172.	Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 1 cm ³ skala kwasoodporna	5 szt							
173.	Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 2 cm ³ skala kwasoodporna	5 szt							
174.	Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 5 cm ³ skala kwasoodporna	5 szt							
175.	Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 10 cm ³ skala kwasoodporna	5 szt							
176.	Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 20 cm ³ skala kwasoodporna	5 szt							
177.	Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 25 cm ³ skala kwasoodporna	5 szt							
178.	Papier do sterylizacji arkusz 60 cm x 60 cm	50 arkuszy							
179.	Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 5 cm ³ skala kwasoodporna	25 szt							
180.	Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 10 cm ³ skala kwasoodporna	15 szt							
181.	Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 25 cm ³ długość pipety nie większa niż 40 cm skala kwasoodporna	25 szt							
182.	Gruszki do pipet szklanych trójdzielne	10 szt							
183.	Palnik gazowy ręczny do wielokrotnego napełniania gazem	2 szt							
184.	Szczotki do mycia szkła laboratoryjnego różnej średnicy (50 mm z wachlarzem) 5 szt.; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 20 mm) 10 szt.; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 10 mm) 10 szt;	25 szt							
185.	Butelki z PP z nakrętką na gwint 45mm, poj. 250ml kwadratowe	20 szt							
186.	Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj. 500ml kwadratowe	10 szt							

187.	Butelki z PP z nakrętką na gwint 80 mm, poj. 1500ml	5 szt							
188.	Pudełka na końcówki z przesuwanym zamknięciem, wkładem uzupełnionym końcówkami poj. 1000 μ l . Możliwość autoklawowania. Z końcówkami pipet	2 szt							
189.	Worki do sterylizacji odporne na sterylizację w autoklawie oraz suchym gorącym powietrzem temp (134 °C) poj. 9l	300 szt							
190.	Alkoholowy preparat do dezynfekcji AHD 2000 poj. 700ml	5 op.							
191.	Filtry strzykawkowe rozmiar 33mm rozmiar porów 0,45 μ l materiał MCE	1op 100 szt							
192.	Bagietki szklane długość 30 cm śr. 3 - 4mm	20 szt							
Dostawy dla Pracowni Badania Ścieków									
193.	Materiał odniesienia zawartości jonów fosforu P c= 1000 mg/dm ³ ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018. Zgodny z normą 17034	2x 100 ml							
194.	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu amonowego $\text{NH}_4^+ \text{c}= 1000 \text{ mg/dm}^3$ ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034	2x 100 ml							
195.	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu amonowego $\text{NH}_4^+ \text{c}= 1000 \text{ mg/dm}^3$ ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034 Ammonium Standard solution	2 op x 500 ml							
196.	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotanowego $\text{NNO}_3 \text{c}= 1000 \text{ mg/dm}^3$ ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034	2 op. x 100 ml							
197.	ChZT wzorzec COD Standard Solution 1000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034	2 op x 100 ml							
198.	BZT wzorzec analogiczny do PN-EN 1899-12:2002 – 200 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 BOD Standard Zgodny z normą 17034	4 op x 500 ml							
199.	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotanowego NNO_2	2 op. X 100 ml							

215.	Potasu nadsiarczazn $K_2S_2O_8$	500 g	SIGMA, MERCK				
216.	Kwas askorbinowy	500 g	POCH, SIGMA, MERCK				
217.	Amonu molibdenian 4 hydrat	250 g	MERCK				
218.	Antymonylu potasu winian 0,5.hydrat	100 g	POCH				
219.	Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol/l	1000 ml	POCH SIGMA, MERCK				
220.	Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci	1500 - 2000 g					
221.	Eter naftowy t.w. 40-60 °C	3 l	POCH SIGMA, MERCK				
222.	Potasu diwodorofosforan KH_2PO_4	25 g	POCH, SIGMA, MERCK				
223.	Sulfanilamid	400 g	MERCK				
224.	N-(1-naftylo)etylenodiamiiniindichlorowodorek	20 g	MERCK				
225.	Kjeldahl satalist according to wieninger (katalizator selenowy) do reakcji Kjeldahl zgodny z normą PN-EN 25663:2001	1 op (250 tabletek)	FLUKA, ROTH				
226.	Oranż metylowy 0,1%	2x100ml	POCH SIGMA, MERCK				
227.	Sodu salicylan	500 g					
228.	Kwas orto-fosforowy 85%	1000 ml					
229.	Sodu wodorotlenek 30%	6 x 5000 ml					
230.	Kwas solny r-r mianowany 0,02 mol/l ze świadectwem jakości określającym miano r-ru. Zgodny z normą 17034	4000 ml					
231.	Alilotiomocznik cz.d.a	100 g	Agros Organics				
232.	Tri-sodu cytrynian $C_6H_5O_7Na_3$ 2 hydrat	1000g	MERCK				
233.	Sączek karbowany średni śr.185 mm	1 op x 100szt	MUNKTEL LUB MILIPORE				
234.	Sączek z wł. szkl. borokrzemowego 50-100 g/m śr. 47 mm zgodny z normą PN-EN 872: 2007	2 op. a 100 szt	MILIPORE				
235.	Sączek średni 389 śr. 185 mm	1 op. a 100 szt					
236.	Filtr jonowymienny H7 do demineralizatora HLP 5	4 szt	HYDROLAB				
237.	Filtr jonowymienny H3 do demineralizatora HLP 5	2 szt	HYDROLAB				
238.	Filtr wstępny H1 do demineralizatora HLP 5	2 szt	HYDROLAB				
239.	Prefiltr mechaniczny do demineralizatora HLP 5	2 szt.	HYDROLAB				

240.	Papierki wskaźnikowe pH 0-14	6 op. x 100						
241.	Filtr wstępny H2 do demineralizatora HLP 5	2 szt	HYDROLAB					
242.	Szkiełko mikroskopowe 76x26 mm	100 szt	Comex					
243.	Alkoholowy preparat do dezynfekcji AHD 2000 poj. 700ml	2 szt						
244.	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 22x22 mm	1 op x 50 szt	Comex					
245.	Końcówki do pipet poj. do 1 ml	3 op 500 szt	Brand					
246.	Końcówki do pipet poj. do 5 ml	3 op 200 szt	Brand					
247.	Końcówki do pipet poj. do 10 ml	4 op 100 szt	Brand					
248.	Końcówki do mikropipet poj. 2- 200 µl	2 op 1000 szt	Brand					
249.	Cylinder miarowy szklany stopa szklana o poj. 1 dm ³ kl. A	10 szt	Isolab lub Simax					
250.	Zlewka laboratoryjna niska poj. 250 cm ³	6 szt						
251.	Zlewka laboratoryjna niska poj. 1000 cm ³	5 szt						
252.	Butelka okrągła biała szeroka szyjka z korkiem szlif poj. 500 ml	4 szt						
253.	Pipeta wielomiarowa poj. 25 ml kl. A o długości nie większej niż 40 cm, skala kwasoodporna	10 szt						
254.	Pipeta wielomiarowa poj. 10 ml kl. A skala kwasoodporna	10 szt						
255.	Pipeta wielomiarowa poj. 5 ml kl. A skala kwasoodporna	10 szt						
256.	Pipeta wielomiarowa poj. 1 ml kl. A skala kwasoodporna	5 szt						
257.	Kolba miarowa poj. 50 ml kl. A z korkiem	20 szt	Isolab lub Simax					
258.	Kolba miarowa poj. 500 ml kl. A z korkiem	5 szt	Isolab lub Simax					
259.	Kolba miarowa szklana poj. 200 cm 3 klasa A z korkiem	5 szt	Isolab lub Simax					
260.	Kolba stożkowa poj. 100 ml szyjka Ø 3cm	20 szt						
261.	Kolba stożkowa poj. 300 ml sz.sz	10 szt						
262.	Kuweta szklana J 103 dług optyczna. 10 mm	4 szt	Hellma					
263.	Kolby płaskodenna ze szlifem 29/32 do chłodnicy Soxleta poj. 100ml	10 szt						
264.	Butelka do oznaczania BZT z kołnierzem poj. 250 ml i z korkiem	20 szt	WTW -					
265.	Lejek szklany śr. 6-7 cm	10 szt						
266.	Lejek szklany śr. 4-5 cm dł. nóżki 4-5 cm	15 szt						
267.	Elektroda do pomiaru pH SEN TIX 41	2 szt	WTW					

268.	Płytki Petriego szklane śr. 60 mm	5 szt						
269.	Zestaw do Regeneracji elektrody STIRR OX [®] G (skrzynka z wyposażeniem 3 wymienne główki membranowe, 50 ml r-ru elektrolitu, 50 ml r-ru czyszczącego, papierek ścierny)	2 szt	Producent WTW nr katalogowy ZBK ST					
270.	Rękawice winylowe S,M,L	3 op						
271.	Marker do opisywania szkła czarny	8 szt.						
272.	Naczynko wagowe śr. 25 -30 mm	10 szt						
273.	Naczynko wagowe śr. 40 mm	10 szt						
274.	Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif szeroka szyja poj. 0,5l	4 szt						
275.	Czasomierz sek -min, godz.	2 szt.						
276.	Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif szeroka szyja poj. 0,25l	4 szt						
277.	Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif szeroka szyja poj. 1l	4 szt						
278.	próbówki do aparatu Kiejdahla poj. 250 ml (do Aparatu Kjeltrec 8200 firmy FOSS i Systemu mineralizacyjnego Tecator firmy FOSS,	20 szt						
279.	Zlewka laboratoryjna niska poj. 100cm ³ szklana	5 szt						
280.	Zlewka laboratoryjna niska poj. 500cm ³ szklana	5 szt						
281.	Kwas borowy cz.d.a.	1000 g	POCH					
282.	Kapilary dł. 80mm, śr. wewn. 0,95 mm śr. zewn. 1,35 mm	20 op x 100szt	Hirschmann lub ROTH					
283.	Zlewka wahadłowa poj. 1 l do pobieraka	2 szt						
284.	Zlewka wahadłowa poj. 2 l do pobieraka	2 szt						
285.	Drażek teleskopowy do pobieraka długości 1,5 m	1 szt						
286.	Drażek teleskopowy do pobieraka długości 4,5 m	1 szt						
287.	Drażek teleskopowy do pobieraka długości 6,0 m	1 szt						
288.	Butelka plastikowa z kranikiem poj. 5 litrów	2 szt						
289.	Butelka plastikowa z kranikiem poj. 10 litrów	2 szt						
290.	Dzbanek z uchem poj. 1 litr firmy Vitlab	2 szt						
291.	Dzbanek z uchem poj. 2 l firmy Vitlab	2 szt						
292.	Cylinder na wylew kl. A poj. 50ml	20 szt	ISO LAB lub Simax					
293.	Cylinder na wylew kl. A poj. 100ml	20 szt	ISO LAB lub Simax					

294.	Sączek średni 389 śr. 110 mm		1 op a 100 szt						
295.	Sączek średni 389 śr. 150 mm		1 op a 100 szt						
296.	Sączki nasączone ziemią okrzemkową Ø 185 mm 140 g/m ²		2 op a 100 szt						
297.	Błękit tymolowy		25 g						
298.	Czerwień krezolowa		25 g						
299.	Czerwień metylowa		5 g						
300.	Zieleń bromokrezolowa		5 g						
301.	Magnezu siarczan x 7 H ₂ O MgSO ₄ x 7 H ₂ O		100 g						
302.	Żelaza chlorek x 6 hydrat FeCl ₃ x 6 H ₂ O		50 g						
303.	Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj. 1000ml		10 szt						
304.	Błękit bromotymolowy		25 g						
305.	Błękit metylenowy		25 g						
306.	Sodu węgiel bezwodny		50 g						
307.	Sodu nitroprusydek x 2 hydrat		25 g						
308.	Magnezu tlenek		100 g						
309.	Di-potasu wodorofosforan K ₂ HPO ₄		250 g	Merck					
310.	Potasu di-wodorofosforan KH ₂ PO ₄		100 g	Merck					
311.	Wapnia chlorek bezwodny		250 g	Merck					
312.	Di-sodu wodorofosforan x 7 H ₂ O		250 g	Sigma Aldrich					
313.	Sączek miękki śr. 150 mm		100 szt						
314.	Kolba okrągłodenna Gerhard poj. 500 ml nr katalogowy 12-0313		6 szt	Gerhard					
315.	Rękawice nitrylowe nitrylex collagen rozmiar S,M,L		6 op						
316.	Krystalizator poj. 300 ml		10 szt						
317.	Parownica szklana z wylewem poj. 150 ml płaskodenna		10 szt						
318.	Parownica szklana z wylewem poj. 90 ml płaskodenna		10 szt						
319.	Butelka oranż szeroka szyjka poj. 100 ml		5 szt						
320.	Gilzy ekstrakcyjne 25mm x 60mm		2x (1 op 25szt)						
321.	Sodu potasu winian C ₄ H ₄ KNa O ₆ X4 H ₂ O		500 g	Merck					
322.	Smar silikonowy		50 g						
323.	Tacki do wagosuszarki aluminiowe śr. dolna 9 cm		100 szt						

324.	Alkohol etylowy 96-98 %	1 dm ³							
325.	Dzbanek z uchem poj. 5 l firmy Vitlab	2 szt							
326.	Zlewka laboratoryjna niska poj. 2000cm ³ szklana	3 szt							
327.	Zlewka laboratoryjna niska poj. 1000cm ³ z tworzywa firmy Vitlab	2 szt							
328.	Węglan sodu 0,05 mol/l r-r mianowany ze świadectwem zgodność z normą PN-EN ISO 17025; 2018 lub zgodność z normą 17034	1 dm ³							
329.	Filtr ochronny do pompy próżniowej Vaccum Line Proterctor Firmy MILIPORE średnica 50 µl 1 µm	1x 10 szt							
330.	Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa 1-5 ml firmy	2 szt	Brand						
331.	Butelka szklana na gwint z korkiem z tworzywa poj. 0,5 ml	10 szt							
332.	Termometr laboratoryjny rurkowy. Zakres wskazań (0 do + 200) °C. Rozdzielczość 0,1 °C. Ze świadectwem wzorcowania wykonanym przez Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA w zakresie zleconej usługi wzorcowania. Trzy punkty wzorcowania.	1 szt.							
333.	Termometr elektryczny do lodówek zamrażarek laboratoryjnych MIN -MAX z funkcją RESET, intuicyjnym interfejsem do odczytu wyników. Wyposażony w kabel, sondę. Zakres wskazań (- 40 do + 70) °C. Rozdzielczość 0,1 °C. Przyssawka i uchwyt ścienny, ze świadectwem wzorcowania wykonanym przez Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA w zakresie zleconej usługi wzorcowania. Trzy punkty wzorcowania.	3 szt							
334.	Samo mieszająca sonda do oznaczania tlenu typ StirrOx G z naczynkiem do kalibracji i przechowywania. Zestaw do regeneracji tj. wymienne główki membranowe, roztwory czyszczące.	1 szt							
Cena oferty:									

Oświadczamy, że:

2. Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
3. Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert;
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
5. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania;
6. Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
7. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8. Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
9. Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy:

UMOWA nr FZU-47-22 (wzór)

zawarta w dniu roku w Tarnobrzegu pomiędzy:

Tarnobrzesckie Wodociągi Spółką z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, adres: ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000112520, posiadającą REGON: 830337895, NIP: 8670003252, nr wpisu do rejestru BDO: 000146843, oraz kapitał zakładowy w wysokości 61 097 000,00 PLN, którą reprezentują:

- 1) Witold Wiśniewski – Prezes Zarządu
- 2) Monika Gajdowska – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym, a

.....
z siedzibą w:

.....
wpisanym do:
(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej)

REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi łącznie Stronami

Integralną częścią niniejszej umowy jest Zapytanie ofertowe z dnia 7 grudnia 2022 roku razem z tworzącymi ją załącznikami dla postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-47-22) oraz Oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu.

§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego dla potrzeb dwóch pracowni badań należących do Laboratorium Wody i Ścieków Tarnobrzesckich Wodociągów Sp. z o.o. tj:
 - 1.1. Pracowni Badania Wody i Bakteriologii zlokalizowanej przy Wydziale Uzdatniania Wody w Stalach 365, Gmina Grębów;
 - 1.2. Pracowni Badania Ścieków zlokalizowanej przy Wydziale Oczyszczania Ścieków w Tarnobrzegu Osiedle Zakrzów, ul. Podwale 3- zgodnie z oddzielnymi dla poszczególnych pracowni wykazami ujętymi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy – pozycje od 1 do 192 dotyczą dostaw dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii a pozycje od 193 do 334 dostaw dla Pracowni Badania Ścieków.
2. Faktyczna wielkość dostawy może się różnić od planowanej w granicach $\pm 10\%$ wartości (ceny) ofertowej, tzn.:

- 2.1. Zamawiający ma prawo nie odebrać bez skutków prawnych do 10% towaru, wg wartości zamówienia
- 2.2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć towar po cenie wynikającej z niniejszej umowy w wielkości przekraczającej do 10% zakontraktowanej ilości.

§ 2. Wykonanie przedmiotu umowy

1. Dostawy towaru realizowane będą sukcesywnie partiami według potrzeb Zamawiającego.
2. Dostawa partii towaru z podaniem jej składu będzie określana przez Zamawiającego w oddzielnym zamówieniu przesłanym Wykonawcy pocztą elektroniczną.
 - 2.1. adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
 - 2.2. adres poczty elektronicznej Wykonawcy:
3. Wykonawca dostarczy partię towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie trzech dni od daty przesłania zamówienia, o którym mowa w ust. 2.
4. Miejsce dostawy towaru zgodnie z §1 ust 1 niniejszej umowy.
5. Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku, sprawdzenia pod względem jakościowym i ilościowym oraz pokwitowania odbioru towaru przez Zamawiającego w miejscach odbioru zgodnie z §1 ust 1 niniejszej umowy.
6. W przypadku ujawnionych wad wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w terminie 2 dni na koszt i staraniem Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość towaru dostarczonego do Zamawiającego.
8. Wykonawcy nie wolno dopuszczać do obrotu towaru, którego parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub z norm określonych obowiązującymi przepisami.
9. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu dotyczącego jakości danej partii towaru. w szczególności określającego parametry fizyko-chemiczne towaru i potwierdzającego zgodność parametrów towaru z parametrami wynikającymi z norm określonych obowiązującymi przepisami lub z zawartych umów.
10. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej dostawy certyfikat jakości dostarczonego towaru oraz jego aktualną kartę charakterystyki (według najnowszego obowiązującego wzoru).
11. Termin ważności towaru winien wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego - chyba, że specyfika danego towaru określa krótszy okres gwarancji lub w szczegółowej specyfikacji zamówienia jest inaczej. Data ważności każdego dostarczonego towaru winna być umieszczona w widocznym miejscu na każdym opakowaniu.
12. Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ilościach i wielkościach opakowań ustalonych w przedmiocie zamówienia a w szczególności w Formularzu ofertowym.
13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny koszt wszystkich odpadów opakowaniowych po zużytych odczynnikach. Przekazanie odpadów opakowaniowych będzie następować na podstawie wystawianych przez Zamawiającego kart za odpady opakowaniowe wg aktualnie obowiązującego wzoru.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
 - dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,
 - właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi
 - znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
15. Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę kaucji za opakowania zwrotne. Należność za kaucje musi być wyspecyfikowana na fakturze z określeniem, jakiego odczynnika i opakowania dotyczy.
16. Towar będzie dostarczany na koszt i staraniem Wykonawcy.

§ 3. Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 4. Cena i sposób zapłaty

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną ofertą przetargową strony ustaliły, że rozliczenie za sukcesywne dostawy towaru nastąpi wg cen podanych w Formularzu Ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy
2. Cenę za całość towaru, strony ustalają na: zł (słownie złotych:) zgodnie z cenami zawartymi w Formularzu Ofertowym. Cena obejmuje podatek VAT.
3. Strony ustalają niezmiennosc ceny w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny, o której mowa w ust. 2 w następstwie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo - finansowych skutkujących nagłym wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen towaru objętego niniejszą umową. Zmiana taka może być wprowadzona najwcześniej po upływie 6 miesięcy trwania Umowy, z zastrzeżeniem, że poziom waloryzacji nie może przekroczyć 20% ceny, o której mowa w ust. 2. Zwiększenie lub zmniejszenie ceny musi zostać poprzedzone złożeniem przez Stronę - w formie pisemnej lub elektronicznej - wniosku zawierającego propozycję poziomu zmiany cen wraz ze stosownym uzasadnieniem lub dowodami na wzrost cen, przy czym każda ze Stron zastrzega sobie możliwość negocjowania propozycji cenowych przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę. Zmiana ceny, o której mowa powyżej, musi zostać poprzedzona uzgodnionym i zatwierdzonym przez Strony protokołem konieczności. W przypadku braku uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 31 dni od daty złożenia wniosku, umowa ulega rozwiązaniu po dokonaniu przez Wykonawcę ostatniej dostawy towaru zamówionego przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku.
5. Faktury za dostarczony towar będą wystawiane oddzielnie dla dostaw do Pracowni Badania Wody i Bakteriologii zlokalizowanej przy Wydziale Uzdatniania Wody oraz dla dostaw do Pracowni Badania Ścieków zlokalizowanej przy Wydziale Oczyszczalni Ścieków.
6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5. Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust. 2 w ten sposób, że:
 - 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z zapisami §2 ust. 3 do dnia faktycznego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
 - 1.2. Karę w takiej samej wysokości jak określona w ust. 1 pkt 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6.
2. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust. 2.
 - 2.1. Wykonawca może odstąpić od Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z płatnościami w stosunku do terminu określonego

w § 4 ust. 6, pod warunkiem, że wartość opóźnionej płatności wynosi co najmniej 30 % ceny, o której mowa w § 4 ust. 2.

2.2. Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:

2.2.1. Wykonawca dostarcza towar o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi w tym zakresie,

2.2.2. Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności lub zostanie wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne,

2.2.3. Jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny z wyjątkiem sytuacji kryzysowej oraz ogólnokrajowej.

2.3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych świadczeń.

2.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ceny o której mowa w § 4 ust. 2, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny o której mowa w § 4 ust. 2

3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy Umowie dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.

3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy.

oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:
 - 1) z ramienia Zamawiającego – Aldona Czech
 - 2) z ramienia Wykonawcy –
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wszystkie ewentualne spory, wynikające z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą starały się załatwiać polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwy dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Zapytanie ofertowe,
 - 2) Oferta Wykonawcy,

Zamawiający:

Wykonawca: