



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Znak: FZU/ 5102 /2022

Tarnobrzeg, 07.12.2022 roku

Zapytanie ofertowe

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-48-22

Zatwierdzam

WICEPREZES ZARZĄDU
Monika Gajdowska

PREZES ZARZĄDU
Witold Wiśniewski

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umowy w sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), jeżeli przepisy niniejszego Zapytania ofertowego nie stanowią inaczej.

- 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Tarnobrzekskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 39-400 Tarnobrzeg
- 2) Wykonawca: Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia.
- 3) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której dostępne jest zapytanie ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> zakładka Przetargi

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejsze zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Tarnobrzekskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnobrzegu wg poniższego zestawienia:

1. **Ubranie letnie typu szwedzkiego**
 - 1.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki
 - 1.2. Tkanina:

- 1.2.1. elanobawełna o składzie: 50% poliester, 50 % bawełna
- 1.2.2. odporna na działanie czynników chemicznych
- 1.2.3. wodoodporna,
- 1.2.4. niemnąca,
- 1.2.5. zapewniająca intensywność koloru po wielokrotnym praniu,
- 1.2.6. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 1.2.7. wszystkie stebnowania wykonane na stebnówce dwuigłowej
- 1.2.8. kurczliwość poniżej 2%
- 1.2.9. gramatura minimum 270 g/m²
- 1.2.10. kolor ciemnoniebieski
- 1.3. posiada certyfikat zgodności CE

1.4. Kurtka robocza – opis:

- 1.4.1. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm zapinaną na guziki lub napy
- 1.4.2. z kołnierzem
- 1.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 1.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 1.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 1.4.6. dodatkowe przestebnowanie rękawów w miejscu ich wszycia
- 1.4.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 1.4.8. Na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

1.5. Spodnie ogrodniczki – opis:

- 1.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 1.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 1.5.3. kieszeń tylna x1 ,
- 1.5.4. kieszeń na nogawce x 1,
- 1.5.5. z tyłu na wysokości talii zastebnowany tunel z gumą ściągającą (ściągacz)
- 1.5.6. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny
- 1.5.7. dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni, umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 1.5.8. szelki drelichowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry plastikowe
- 1.5.9. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

2. Ubranie zimowe typu szwedzkiego

2.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki

2.2. Tkanina:

- 2.2.1. elanobawełna o składzie: 50% poliester, 50 % bawełna
- 2.2.2. wodoodporna,
- 2.2.3. niemnąca
- 2.2.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 2.2.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnówce dwuigłowej
- 2.2.6. kurczliwość poniżej 2%
- 2.2.7. gramatura minimum 290 g/m²
- 2.2.8. podszewka poliestrowa o gramaturze minimum 170 gr/m² w kolorze niebieskim lub granatowym lub czarnym
- 2.2.9. ocieplenie z włókniny (100% włókien poliestrowych)
- 2.2.10. kolor ciemnoniebieski

2.3. posiada certyfikat zgodności CE

2.4. Kurtka robocza – opis:

- 2.4.1. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm zapinaną na guziki lub napy
- 2.4.2. ze stójką
- 2.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 2.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 2.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 2.4.6. dodatkowe przestebnowanie rękawów w miejscu ich wszycia
- 2.4.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 2.4.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

2.5. Spodnie ogrodniczki – opis:

- 2.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 2.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 2.5.3. kieszeń na nogawce x 1,
- 2.5.4. z tyłu na wysokości talii zastebnowany tunel z gumą ściągającą (ściągacz)
- 2.5.5. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny
- 2.5.6. 2 boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 2.5.7. szelki drelichowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry plastikowe
- 2.5.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

3. Kurtka ocieplana męska

3.1. Tkanina:

- 3.1.1. materiał wierzchni: 100% poliester powlekany warstwą poliuretanową
- 3.1.2. podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym
- 3.1.3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa
- 3.1.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 3.1.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnowce dwuigłowej
- 3.1.6. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski

3.2. posiada certyfikat zgodności CE

3.3. Kurtka – opis:

- 3.3.1. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem, ocieplony
- 3.3.2. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
- 3.3.3. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 3.3.4. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana
- 3.3.5. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła,
- 3.3.6. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 3.3.7. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

4. Kurtka ocieplana damska

4.1. Tkanina:

- 4.1.1. materiał wierzchni: 100% poliester powlekany oddychającą warstwą poliuretanową
- 4.1.2. podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym
- 4.1.3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa
- 4.1.4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami
- 4.1.5. wszystkie stebnowania wykonane na stebnówce dwuigłowej
- 4.1.6. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski
- 4.2. posiada certyfikat zgodności CE
- 4.3. Kurtka – opis:
 - 4.3.1. kurtka o profilowanym damskim kroju, nieprzemakalna
 - 4.3.2. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem
 - 4.3.3. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
 - 4.3.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
 - 4.3.5. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana
 - 4.3.6. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła,
 - 4.3.7. taśmy odbłaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
 - 4.3.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzesckie Wodociągi Sp. z o.o.
- 5. **Bluza polarowa męska**
 - 5.1. tkanina: polar (np. Polartec® Classic 200 lub równoważny)
 - 5.2. gramatura minimum 200 g/m²
 - 5.3. zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości
 - 5.4. kołnierz ze stójką
 - 5.5. dwie kieszenie na bokach
 - 5.6. na dole ściągacz
 - 5.7. posiada certyfikat zgodności CE
- 6. **Koszula robocza**
 - 6.1. tkanina: flanela (100% bawełna)
 - 6.2. gramatura minimum 180 g/m²
 - 6.3. kolor: krata niebiesko czarna
 - 6.4. zapinana na guziki,
 - 6.5. kołnierz i mankiety usztywniane
 - 6.6. zapinana kieszeń na klatce piersiowej
 - 6.7. długi rękaw z mankietem zapinanym na guziki
 - 6.8. kurczliwość poniżej 2%
 - 6.9. posiada certyfikat zgodności CE
- 7. **Getry damskie**
 - 7.1. spodnie dresowe, długie, proste wykończone na dole ściągaczem
 - 7.2. w pasie wykończone ściągaczem z regulacją sznurkiem,
 - 7.3. tkanina: 80% bawełna, 30% poliester
- 8. **Spodnie dżinsowe**
 - 8.1. Materiał dżins: 50% bawełna i 50% poliester
 - 8.2. Klasyczny krój, cztery kieszenie - dwie z przodu, dwie z tyłu, nogawki proste, długie.
 - 8.3. Zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik
 - 8.4. W tym odpowiednio 1 x krój damski, 4 x krój męski.
- 9. **Spodnie „bojówki” męskie**

- 9.1. Materiał dzins: 50% bawełna i 50% poliester
 - 9.2. Klasyczny krój, sześć kieszeni - dwie z przodu, dwie z tyłu, dwie po bokach nogawek. Nogawki proste, długie.
 - 9.3. Zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik
- 10. Kamizelka ostrzegawcza**
- 10.1. tkanina: 100% poliester
 - 10.2. kolor: żółty i pomarańczowy,
 - 10.3. zapinana na rzepy,
 - 10.4. dwie taśmy odblaskowe (pasy odblaskowe) o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki
 - 10.5. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzesckie Wodociągi Sp. z o.o.
 - 10.6. posiada certyfikat zgodności CE
- 11. Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy**
- 11.1. tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC
 - 11.2. kolor: żółty
 - 11.3. szwy szyte i zgrzewane
 - 11.4. długość około 110 cm w zależności od rozmiaru
 - 11.5. zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
 - 11.6. kaptur, regulowany sznurkiem
 - 11.7. mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację
 - 11.8. wywietrznik na plecach płaszcza lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej
 - 11.9. dwie kryte boczne kieszenie.
 - 11.10. dwie taśmy odblaskowe termozgrzewane w srebrnym kolorze o szerokości 5 cm naszyta na całym obwodzie tułowia i na całym obwodzie rękawów, montaż równoległy
 - 11.11. posiada certyfikat zgodności CE
- 12. Płaszcz przeciwdeszczowy**
- 12.1. tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC
 - 12.2. kolor: żółty
 - 12.3. szwy szyte i zgrzewane
 - 12.4. długość około 110 cm w zależności od rozmiaru
 - 12.5. zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy
 - 12.6. kaptur, regulowany sznurkiem
 - 12.7. mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację
 - 12.8. wywietrznik na plecach płaszcza lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej
 - 12.9. dwie kryte boczne kieszenie.
 - 12.10. posiada certyfikat zgodności CE
- 13. Fartuch roboczy drelichowy**
- 13.1. tkanina: drelich (100% bawełna)
 - 13.2. gramatura minimum 280 g/m²
 - 13.3. kolor: ciemnoniebieski lub granatowy
 - 13.4. zapinany na guziki (również rękawy)
 - 13.5. z tyłu w pasie regulowany paskiem lub ściągaczem.
 - 13.6. dwie boczne kieszenie
 - 13.7. jedna kieszeń na klatce piersiowej

- 13.8. posiada certyfikat zgodności CE
- 14. Fartuch roboczy damski**
- 14.1. tkanina: stylon
 - 14.2. kolor: biały,
 - 14.4. krój damski,
 - 14.5. posiada certyfikat zgodności CE.
- 15. Czapka letnia z daszkiem**
- 15.1. tkanina: 100% bawełna
 - 15.2. gramatura: minimum 270 g/m²
 - 15.3. kolor: ciemnoniebieski
 - 15.4. usztywniony daszek
 - 15.5. wywietrzniki
 - 15.6. regulacja obwodu
 - 15.7. posiada certyfikat zgodności CE
- 16. Czapka ocieplana zimowa**
- 16.1. tkanina:
 - 16.1.1. powłoka 100% poliester o gramaturze min 400 g/m², wodoodporna
 - 16.1.2. podszewka 100% bawełna o gramaturze 95 g/m²
 - 16.1.3. wyściółka 100% poliester o gramaturze 80 g/m²
 - 16.2. uszy podpinane do góry wykończone kożuszką o gramaturze 310 g/m² usztywniany daszek
 - 16.3. kolor: ciemnoniebieski
 - 16.4. posiada certyfikat zgodności CE
- 17. Kalesony grube**
- 17.1. materiał: 100% bawełna
 - 17.2. gramatura: minimum 270 g/m²
 - 17.3. posiada certyfikat zgodności CE
- 18. Spodnie dresowe męskie**
- 18.1. materiał: bawełna 70% - 95%, elana 5% - 30%
 - 18.2. krój damski klasyczny,
 - 18.3. kolor ciemny,
 - 18.4. w karczku wciągnięta jest guma i sznurek ściągający
 - 18.5. bez ściągaczy na dole nogawki
 - 18.6. posiada certyfikat zgodności CE
- 19. Rękawice ocieplane skurzone**
- 19.1. skóra naturalna,
 - 19.2. wzmacniane licową skórą bydlęcą,
 - 19.3. ocieplane,
 - 19.4. posiada certyfikat zgodności CE
- 20. Rękawice drelichowe 5-palcowe ocieplane**
- 20.1. wierzch wykonany z drelichu

- 20.2. rozmiar XL,
 - 20.3. wzmacniane licową skórą bydlęcą
 - 20.4. ocieplone kożuszką
 - 20.5. zakończone ściągaczem
 - 20.6. posiada certyfikat zgodności CE
21. **Rękawice powlekane gumą „wampirki”**
- 21.1. bawełna 100%
 - 21.2. rozmiar XL,
 - 21.3. od strony chwytnej oblane szorstkowaną gumą
 - 21.4. zakończone ściągaczem
 - 21.5. posiada certyfikat zgodności CE
22. **Rękawice grube powlekane gumą tzw. „żaby” „GRIP”**
- 22.1. dzianina 100%
 - 22.2. rozmiar XL,
 - 22.3. od strony chwytnej powlekane podwójną, żółtą, szorstkowaną gumą
 - 22.4. zakończone ściągaczem
 - 22.5. posiada certyfikat zgodności CE
23. **Rękawice nitro powlekane z mankietem**
- 23.1. dzianina 100%
 - 23.2. rozmiar XL,
 - 23.3. na całej powierzchni do mankieta powlekane nitylem w kolorze granatowym,
 - 23.4. zakończone usztywnianym mankietem,
 - 23.5. odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie
 - 23.6. zapewniają sprawność elastyczną
 - 23.7. odporne na działanie smarów, olejów, tłuszczu i węglowodorów.
 - 23.8. posiada certyfikat zgodności CE
24. **Skarpety letnie**
- 24.1. bawełna 80%, poliamid 15%, elastyn 5%,
 - 24.2. kolor ciemny,
 - 24.3. z elastycznymi ściągaczami,
 - 24.4. wzmocnione na pięcie i palcach.
25. **Skarpety zimowe ocieplane**
- 25.1. bawełna 70%, poliester 30%,
 - 25.2. kolor ciemny,
 - 25.3. z elastycznymi ściągaczami,
 - 25.4. wzmocnione na pięcie i palcach.
26. **Trzewiki antyelektrostatyczne z metalowym podnoskiem**
- 26.1. skórzano-gumowe
 - 26.2. cholewki ze skór licowych , wstawki z tkaniny dystansowej z elementami odblaskowymi
 - 26.2.1. górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową
 - 26.3. podeszwa dwuwarstwowa PU/TPU: bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu

- 26.3.1. zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża
- 26.3.2. konstrukcja podeszwy chroni skórę w przedniej części ,urzeźbienie czubka dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłym terenie
- 26.4. wyposażone w wewnętrzny metalowy podnosek, który jest niewyczuwalny poprzez piankę poliuretanową,
- 26.5. podszewka z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z tkaniny dystansowej, materiału z otworkami powietrznymi gwarantuje maksymalną cyrkulację powietrza, zapewnia wysoki komfort użytkowania szczególnie w okresie letnim i w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze
- 26.6. wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- 26.7. odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie
- 26.8. antyelektrostatyczne , lekkie, trwałe i wytrzymałe
- 26.9. wiązane

27. Trzewiki damskie

- 27.1. skórzano-gumowe
- 27.2. cholewki ze skór licowych
- 27.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa
- 27.4. bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- 27.5. bez podnosków
- 27.6. wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności nieprzemakalny od podłoża
- 27.7. głęboki protektor gwarantują wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
- 27.8. wiązane
- 27.9. posiadają certyfikat zgodności CE

28. Buty ocieplane skórzane z podnoskami

- 28.1. podwyższona cholewka skórzana,
- 28.2. ocieplane,
- 28.3. podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu
- 28.4. wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- 28.5. podeszwa: antypoślizgowa, poliuretanowo-gumowa
- 28.6. z metalowymi podnoskami
- 28.7. wiązane
- 28.8. posiadają certyfikat zgodności CE

29. Buty ocieplane skórzane męskie

- 29.1. podwyższona cholewka skórzana,
- 29.2. ocieplane,
- 29.3. wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża,
- 29.4. bardzo dobre właściwości higieniczne
- 29.5. podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa

- 29.6. bez podnosków,
- 29.7. wiązane
- 29.8. posiadają certyfikat zgodności CE

30. Buty „gumowe” z podnoskami z kołnierzem, sznurowane

- 30.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 30.2. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 30.3. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i piety
- 30.4. z metalowymi podnoskami
- 30.5. wysokość około 35 cm.
- 30.6. posiadają certyfikat zgodności CE

31. Buty „gumowo-filcowe” z podnoskami

- 31.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 31.2. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 31.3. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 31.4. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty
- 31.5. wysoki protektor,
- 31.6. z metalowymi podnoskami
- 31.7. wysokość buta około 35 cm.
- 31.8. posiadają certyfikat zgodności CE

32. Buty „gumowe”

- 32.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 32.2. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 32.3. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 32.4. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i piety
- 32.5. wysokość około 35 cm.
- 32.6. posiadają certyfikat zgodności CE

33. Buty „gumowe – wodery”

- 33.1. buty połączone z cholewami biodrowymi wykonane z PVC w kolorze czarnym,
- 33.2. z podszewką bawełnianą
- 33.3. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
- 33.4. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
- 33.5. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty
- 33.6. wysoki protektor,
- 33.7. długość sztywnej części cholewki ok. 35 cm
- 33.8. tekstylny pasek w górnej części cholewy umożliwia wygodne jej przymocowanie do paska od spodni
- 33.9. posiadają certyfikat zgodności CE

34. Buty „gumowe” damskie z ocieplaną wkładką

- 34.1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym,
- 34.2. z ocieplaną wkładką (podszewką bawełnianą)

- 34.3. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,
 - 34.4. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia
 - 34.5. chlewka do połowy łydki
 - 34.6. wysoki protektor
 - 34.7. posiadają certyfikat zgodności CE
35. **Buty profilaktyczne zdrowotne, damskie**
- 35.1. buty ortopedyczne damskie,
 - 35.2. kolor - białe
 - 35.3. zakryte palce, odkryta pięta
 - 35.4. z paskiem zapinanym na pięcie z możliwością regulacji tęgości
 - 35.5. podeszwa antypoślizgowa
 - 35.6. posiadają certyfikat zgodności CE
36. **Buty typu „adidasy” męskie**
- 36.1. skórzano-gumowe
 - 36.2. cholewki ze skór licowych
 - 36.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa
 - 36.4. wyściółka syntetyczna
 - 36.5. wkładka pochłaniająca mikrowstrząsy,
 - 36.6. podeszwa bieżnikowa,
 - 36.7. wiązane,
 - 36.8. posiadają certyfikat zgodności CE
37. **Ubranie dla spawacza letnie (kurtka + spodnie) typ szwedzki**
- 37.1. W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie
 - 37.2. Tkanina:
 - 37.2.1. bawełna 100%,
 - 37.2.2. gramatura 300 g/m²
 - 37.2.3. materiał trudnopalny, odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie.
 - 37.2.4. do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości, szystkie szwy szyte podwójnie – stebnowane . Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle,dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w kieszeniach. Materiał zapewniający intensywność koloru i stabilny rozmiar po wielokrotnym praniu.
 - 37.2.5. kurczliwość poniżej 2%
 - 37.2.6. kolor ciemnoniebieski
 - 37.2.7. posiada certyfikat zgodności CE
 - 37.3. **Bluza – opis:**
 - 37.3.1. z kołnierzem
 - 37.3.2. zapinana na guziki z plisą,
 - 37.3.3. dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek
 - 37.3.4. dwie kieszenie dolne skośne
 - 37.3.5. mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
 - 37.3.6. dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu z bocznymi ściągaczami lub regulacją zapięcia na guziki

- 37.3.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 37.3.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

37.4. Spodnie – opis:

- 37.4.1. z tyłu guma dopasowująca w tali
- 37.4.2. regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom
- 37.4.3. możliwość regulacji długości szelkami
- 37.4.4. dwie boczne kieszenie
- 37.4.5. dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięte na suwak
- 37.4.6. kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka”
- 37.4.7. rozporek zapinany na guziki kryty plisą
- 37.4.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

38. Ubranie dla spawacza zimowe (kurtka + spodnie) typ szwedzki

38.1. W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki

38.2. Tkanina:

- 38.2.1. bawełna 50% polister 50%,
- 38.2.2. gramatura 290 g/m²
- 38.2.3. materiał odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie.
- 38.2.4. ocieplane pikówką.
- 38.2.5. do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości, wszystkie szwy szyte podwójnie – stebnowane . Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle Dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w kieszeniach. Materiał zapewniający intensywność koloru i stabilny rozmiar po wielokrotnym praniu.
- 38.2.6. kurczliwość poniżej 2%
- 38.2.7. kolor ciemnoniebieski
- 38.2.8. posiada certyfikat zgodności CE

38.3. Bluza – opis:

- 38.3.1. z wysoką stójką
- 38.3.2. zapniecie na zamek błyskawiczny z plisą zamykaną na guziki
- 38.3.3. dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek
- 38.3.4. dwie kieszenie dolne skośne
- 38.3.5. mankiety przy rękawach wykończone ściągaczem z gumką
- 38.3.6. dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu - ściągaczem
- 38.3.7. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej
- 38.3.8. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

38.4. Spodnie ogrodniczki – opis:

- 38.4.1. z tyłu guma dopasowująca w tali
- 38.4.2. regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom
- 38.4.3. możliwość regulacji długości szelkami
- 38.4.4. dwie boczne kieszenie
- 38.4.5. dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięte na suwak
- 38.4.6. kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka”
- 38.4.7. rozporek zapinany na guziki kryty plisą

38.4.8. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki

39. Trzewiki robocze dla spawacza

- 39.1. skórzano-gumowe
- 39.2. cholewki ze skóry żaroodpornej
- 39.3. podeszwa gumowa, odporna na topienie i na działanie olejów, kwasów i zasad,
- 39.4. z przodu ochronna zakładka zapinana na klamrę
- 39.5. podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu
- 39.6. wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych
- 39.7. z metalowym podnoskiem
- 39.8. głęboki protektor gwarantujący wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
- 39.9. wiązane
- 39.10. posiadają certyfikat zgodności CE

40. Ręczniki

- 40.1. tkanina frotte 100%
- 40.2. gramatura 500 g/m²
- 40.3. rozmiar 70 cm x 140 cm

41. Ubranie letnie ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi

- 41.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki
- 41.2. Tkanina:
 - 41.2. 1. poliestrowo – bawełniana o składzie: 65% poliestru, 35% bawełny
 - 41.2. 2. gramatura minimum: 245 g/m²
 - 41.2. 3. kolor: pomarańczowy
 - 41.2. 4. intensywna widzialność zgodnie z normą EN 471
 - 41.2. 5. zapewniająca stabilność koloru i rozmiaru po wielokrotnym praniu
- 41.3. posiada certyfikat zgodności CE

41.4. Kurtka robocza ostrzegawcza – opis:

- 41.4.1. zapinana na guziki
- 41.4.2. z kołnierzem
- 41.4.3. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 41.4.4. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 41.4.5. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 41.4.6. na dole gumka ściągająca, zabezpiecza przed wiatrem i nie odstaje
- 41.4.7. podwójne szwy, szyte mocną nicią
- 41.4.8. taśma odblaskowa o szer. 5 cm (2x przeszycia na rękawie, 2 x dookoła)
- 41.4.9. nadruk na plecach: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

41.5. Spodnie ogrodniczki – opis:

- 41.5.1. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 41.5.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 41.5.3. kieszeń tylna x 2

- 41.5.4. kieszeń na nogawce x 1
- 41.5.5. długie regulowane szelki
- 41.5.6. rozporek zapinany na zamek
- 41.5.7. dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni i umożliwiającą regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 41.5.8. taśma odblaskowa o szer.5 cm (podwójne przeszycia na nogawce)

42. Ubranie zimowe ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi

42.1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki

42.2. tkanina :

- 42.2.1. elanobawełna o składzie: 40% poliester, 60% bawełna
- 42.2.2. gramatura materiału:300 g/m²
- 42.2.3. kolor: pomarańczowy
- 42.2.4. intensywna widzialność zgodnie z normą EN 471
- 42.2.5. zapewniająca stabilność koloru i rozmiaru po wielokrotnym praniu
- 42.2.6. ocieplenie: pianka przepikowana o gramaturze 200 g/m²
- 42.2.7. podszewka stylonowa w kolorze granatowym lub czarnym
- 42.2.8. posiada certyfikat zgodności CE

42.3. Kurtka robocza – opis:

- 42.3.1. zapinana na zamek błyskawiczny ,kryty listwą zapinaną na napy
- 42.3.2. ze stójką
- 42.3.3. chowany w karczku i regulowany kaptur na ściągaczu
- 42.3.4. dwie kieszenie górne z patką zapinaną
- 42.3.5. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki
- 42.3.6. rękaw z mankietem zapinany na guzik
- 42.3.7. długość kurtki :3/4
- 42.3.8. dodatkowe przestębnowanie rękawów w miejscu ich wszycia
- 42.3.9. taśma odblaskowa o szer. 5cm (naszyte 2x rękawy ,2 x dookoła)
- 42.3.10.nadruk na plecach: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

42.4. Spodnie ogrodniczki- opis:

- 42.4.1 dwie kieszenie skośne naszywane z przodu
- 42.4.2. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką
- 42.4.3. jedna kieszeń na nogawce
- 42.4.4. kieszeń tylna x2
- 42.4.5. długie regulowane szelki
- 42.4.6. rozporek zapinany na zamek
- 42.4.7. dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni i umożliwiającą regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony
- 42.4.8. taśma odblaskowa o szer. 5 cm.(podwójne przeszycia na nogawce)

43. Kombinezon wodoszczelny dla kanalarza z kaloszami model :104/K

43.1. tkanina wodoszczelna

43.1.1. tkanina Plavitex Heavy Duty

- 43.1.2. gramatura materiału: 680 gram/m²
- 43.1.3. grubość materiału: 0,68 mm
- 43.2. kombinezon z wgrzanymi na stałe kaloszami
- 43.3. zapinany z przodu , przykryty plisą
- 43.4. skuteczna ochrona przed wiatrem i deszczem
- 43.5. technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów
- 43.6. odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach (-50)
- 43.7. posiada kaptur i wiatrołapy w rękawach
- 43.8. kolor : zielony
- 43.9. rozmiar: wg. zamówienia

44. Kombinezon wodochronny dla kanalarza z kaloszami

model: S5 – 304/K

- 44.1. tkanina wodochronna – model produkowany z dwóch rodzajów tkanin
 - 44.1.1 tkanina Plavitex- górna część kombinezона
 - 44.1.1.1 gramatura materiału 350gram/m²
 - 44.1.1.2 grubość materiału 0,48 mm
 - 44.1.1.3 kolor: pomarańczowy
 - 44.1.2.1 tkanina Plavitex Heavy Duty – dolna część kombinezона
 - 44.1.2.2.gramatura materiału: 680 gram/m²
 - 44.1.2.3.grubość materiału : 0,68 mm
 - 44.1.2.4. kolor : czarny
- 44.2. zapinany na plecach – zamek bryzgoszczelny
- 44.3. posiada taśmę ostrzegawczą
- 44.4. kaptur
- 44.5. wgrzane na stałe kalosze z antyelektrostatycznymi podeszwami i metalowymi podnoskami
- 44.6. odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach (-50)
- 44.7. skuteczna ochrona przed wiatrem i deszczem
- 44.8. technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów
- 44.9. rozmiar: wg. zamówienia

45. Fartuch laboratoryjny damski

- 45.1. tkanina : płótno (poliester 50%, bawełna 50%)
- 45.2. kolor: biały,
- 45.3. krój : damski
- 45.4. rozmiar: wg. zamówienia
- 45.5. zapinany na guziki
- 45.6. długie rękawy
- 45.7. dwie kieszenie po bokach, jedna kieszeń na piersi
- 45.8. z tyłu pasek regulujący obwód fartucha
- 45.9. posiada certyfikat zgodności CE

46. Fartuch kwasoługoochronny

- 46.1. materiał: Plavitex Acid
 - 46.1.1. tkanina na podkładzie poliestrowym, powlekana pvc
 - 46.1.2. odporna na rozdieranie i wodoszczelna
 - 46.1.3. posiada właściwości kwasoochronne
 - 46.1.4. gramatura: 520 g/m²
- 46.2. kolor: czarny
- 46.3. regulacja na pasku szyjnym
- 46.4. rynienka zbierająca ściekającą wodę
- 46.5. obustronnie zgrzewane szwy zapewniają zwiększoną wytrzymałość

i szczelność

46.6. posiada certyfikat CE

47. Rękawice ochronne kwasoodporne

47.1. materiał: kauczuk nitrylowy

47.2. flokowane

47.3. porowata struktura w części chwytnej

47.4. kategoria: CE III

47.5. normy: EN 388 , EN 374 – 2 , EN 374 -3

47.6. data ważności

47.7. rozmiar: 8,9,10

48. Rękawice robocze powlekane typu : RWnyl B+R KAT.1

48.1. materiał: dziane nylonowe

48.1.1. kolor: czerwony nylon

48.2. od strony chwytnej powlekane dodatkowo lateksem

48.2.1. kolor lateksu: czarne

48.3. dodatkowo szorstkowane

48.4. zakończone ściągaczem

48.5. posiada certyfikat CE

48.6. rozmiar: wg. zamówienia

49. Rękawice robocze ocieplane typu: COVENT ICE

49.1. materiał : dzianina

49.2. ściągacz na nadgarstku

49.3. po wewnętrznej stronie ocieplane czesaną dzianiną frotte

49.3.1.grubość wkładu :15

49.4. oblanie: $\frac{3}{4}$

49.4.1 czarny porowaty nitryl

49.5. posiada certyfikat CE

49.6. rozmiar : wg. zamówienia

50. Rękawice ochronne ocieplane typu: polar damskie

50.1. materiał:

50.1.1 polar

50.2. w środku miękka podszewka

50.3. elastyczny ściągacz na nadgarstku

50.4. norma: EN - 420

50.5. posiada certyfikat CE

50.6. rozmiar: wg. zamówienia

51. Hełm

51.1 . skorupa: najwyższa jakość ABS

51.1.1. otwory wentylacyjne oraz rynna

51.1.2. otwory do zamocowania nauszników

51.2. więźba: 6 punktowa

51.2.1 wykonana z trwałych taśm nylonowych

51.3. czteropunktowy pasek stabilizujący hełm

51.3.1 wykonany z higroskopijnej mikropianki

51.3.2. boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu

51.4. zapięcie regulowane pokrętkiem i wykonane z polietylenu

51.5. zakres regulacji obwodu: 53cm-64 cm

51.6 używany w temperaturach min.-10 st. Celsjusza, max. +50 st. Celsjusza

52. Fartuch spawalniczy skórzany

52.1. materiał:

52.1.1 dwoina bydlęca

52.2. wyposażony w regulowane szelki

52.3. szyty nicią Kevlar

52.4. przednia kieszeń zapinana na rzep

52.5. specjalna klamra pozwala na szybkie rozpięcie fartucha

52.6. zapewnia bezpieczeństwo i idealne dopasowanie

52.7. rozmiar uniwersalny

52.8. wymiar 91 cm x 58 cm

52.9. zgodnie z normą: EN ISO 11611

53. Rękawice spawalnicze

53.1. materiał:

53.1.1. dwoina bydlęca

53.1.2. całoskórzane włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc przed przemiękaniami i zabezpieczając nadgarstek przed urazami

53.2. szyte nicią Kevlar

53.3. długość rękawicy 35 cm

53.3. odporne na przetarcia, wytrzymałe

53.4. wewnątrz rękawicy wypodszewkowane

53.5. kolor: miodowy

53.6. poziom odporności: 4 1 4 3

53.7. norma EN 12477

53.8. klasyfikacja - Typ: A

54. Rękaw spawalniczy skórzany uniwersalny

54.1. materiał

54.1.1 dwoina bydlęca

54.2. szyty nicią Kevlar

54.3. elastyczne zakończenia, które zapewniają maksymalną ochronę i bezpieczeństwo użytkownika

54.4. pakowany po 2 szt.

54.5. obwód 40cm, obwód ściągacza 36 cm, długość rękawa 39cm

54.6. chronią przedramię i łokieć

54.7. posiada certyfikat CE

54.8. spełnia wymagania normy EN ISO 11611

55. Czapka zimowa damska

55.1. materiał:

55.1.1 bawełna akrylowa 100 %

55.2. wywijana dzięki czemu można regulować jej długość

55.3. kolor: czarny

55.4. norma EN 340

55.5. posiada certyfikat CE

55.6. rozmiar uniwersalny

56. Spodnie dresowe damskie

56.1. materiał: bawełna 70% - 95%, elana 5% - 30%

56.2. krój damski klasyczny,

56.3. kolor ciemny,

- 56.4. w karczku wciągnięta jest guma i sznurek ściągający
- 56.5. bez ściągaczy na dole nogawki
- 56.6. posiada certyfikat zgodności CE
- 56.7. rozmiar: wg. zamówienia

57. Bluza polarowa damska

- 57.1. tkanina: polar (np. Polartec® Classic 200 lub równoważny)
- 57.2. gramatura minimum 200 g/m²
- 57.3. zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości
- 57.4. kołnierz ze stójką
- 57.5. 2 kieszenie na bokach
- 57.6. na dole ściągacz
- 57.7. posiada certyfikat zgodności CE
- 57.8. rozmiar: wg. zamówienia

58. Buty ocieplane skórzane damskie typu „traper”

- 58.1. podwyższona cholewka skórzana,
- 58.2. ocieplane,
- 58.3. wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża,
- 58.4. bardzo dobre właściwości higieniczne
- 58.5. podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa
- 58.6. bez podnosków,
- 58.7. wiązane
- 58.8. posiadają certyfikat zgodności CE

59. Buty typu:” adidasy” damskie

- 59.1. skórzano-gumowe
- 59.2. cholewki ze skór licowych
- 59.3. podeszwa poliuretanowo-gumowa
- 59.4. wyściółka syntetyczna
- 59.5. wkładka pochłaniająca mikrowstrząsy,
- 59.6. podeszwa bieżnikowa,
- 59.7. wiązane,
- 59.8. posiadają certyfikat zgodności CE

60. Kamizelka ostrzegawcza siatkowa – ażurowa

- 60.1. tkanina: 100% poliester siatkowa ażurowa
 - 60.1.1. tkanina przewiewna doskonała na lato
- 60.2. kolor: żółty i pomarańczowy
- 60.3. zapinana na rzepy
- 60.4. dwie taśmy odblaskowe (pasy odblaskowe) o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki
- 60.5. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
- 60.6. posiada certyfikat zgodności CE

61. Kurtka przeciwdeszczowa damska

- 61.1. tkanina : 30% poliester, 70% PCV
- 61.2. długość około 80 cm w zależności od rozmaru
- 61.3. zapinana na suwak kryty plisą zapinaną na napy
- 61.4. kaptur ściągany na troczki

- 61.5. dwie dolne kieszenie zewnętrzne
- 61.6. mankiety z zatraskami pozwalającymi na regulację
- 61.7. system wentylacji na plecach
- 61.8. kolor: zielony
- 61.9. rozmiary: S,M
- 61.10. posiada certyfikat zgodności CE

62. T-shirt damski.

- 63. Wymagane rozmiary w zakresie:
 - 63.1. Buty męskie od nr 38 do nr 46.
 - 63.2. Buty damskie od nr 35 do nr 42.
 - 63.3. Ubrania męskie : wzrost od 164 cm do 188 cm.
 - 63.4. Ubrania damskie: wzrost od 152 cm do 176 cm.
- 64. Opis nadruku (logo) umieszczonego na wyszczególnionej odzieży:
 - 64.1. treść:

**TARNOBRZESKIE
WODOCIĄGI
Sp. z o.o.**

- 64.2. czcionka: Arial
 - 63.2.1. wysokość dużych liter: 35 mm
 - 63.2.2. wysokość małych liter: 30 mm
 - 63.2.3. wysokość napisu: 130 mm
 - 63.2.4. szerokość napisu: 280 mm
 - 64.3. układ graficzny: jak w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego
 - 64.4. kolor wypełnienia liter: biały
 - 64.5. napis wykonany dowolną techniką zapewniającą jego trwałość, kolor i kształt po wielokrotnym praniu
- 65. guziki i klamry w kolorze czarnym
 - 66. każda część ubrania powinna zawierać wszywkę z informacją o rodzaju tkaniny, rozmiarze, sposobie prania lub konserwacji, nazwę producenta oraz oznaczenie CE (jeżeli jest wymagane)
 - 67. wszystkie kurtki i spodnie robocze (pozycje ujęte w pkt. 1, 2, 3, 4, 41, 42, 61) powinny zawierać wszywkę z odpowiedniej tkaniny na którą będzie można nanieść trwały zapis identyfikujący użytkownika (imię i nazwisko).
 - 68. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej i być stosownie do tego oznaczony
 - 69. Podane gramatury materiałów (g/m^2) oznaczają minimalną gęstość materiału jaki należy zastosować w danym asortymencie.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

- 70. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 - 70.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
 - 70.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
 - 70.3. Posiadają zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
 - 70.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Wymagania dotyczące wadium:

71. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

72. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

73. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

74. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

74.1. W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Adam Tarnawski tel. 158232295 w. 20

74.2. W sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec - tel: 158232295 w. 32

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego

75. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

76. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

77. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

78. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytań, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opis sposobu przygotowania oferty:

79. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

80. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

81. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

82. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zawartość oferty:

83. Kompletna oferta musi zawierać:

83.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;

83.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

- 83.3. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 83.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

84. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, lub przesać na adres siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2022 roku godzina 10:00
85. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Tarnobrzesckie Wodociągi Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
OFERTA na dostawę odzieży ochronnej i roboczej (nie otwierać przed datą: 20.12.2022 roku godz. 10:30).
86. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
87. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

88. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, w dniu: 20.12.2022 roku o godz.10:30
89. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Termin związania ofertą:

90. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

91. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga kryterium 100%
92. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.
93. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zaoferował najniższą cenę.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

94. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
95. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
96. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
97. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego ujęte w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
98. Cena oferty musi być wyrażona w złotych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (setne części złotego).

Termin realizacji zamówienia:

99. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 roku - 30.12.2023 roku.

100. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy.

Przesłanki unieważnienia postępowania:

101. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

101.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

101.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

101.3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia

102. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

103. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

103.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

103.2. złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- umieszczając informacje o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Formularz ofertowy
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-48-22

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Adres:

Osoba do kontaktów:

tel.

e-mail:

Dane Zamawiającego:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1

39-400 Tarnobrzeg

Odpowiadając na złożone Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej i roboczej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1) Netto: zł (słownie:zł.)

2) Podatek VAT:% zł. (słownie:zł.)

3) Brutto: zł (słownie:zł.)

- za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

Lp.	Towar	j.m.	Ilość	Cena j. bez VAT	VAT w %	Cena j. z VAT	Cena razem kol. IV x VII
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Ubranie letnie typu szwedzkiego	kpl	31				
2	Ubranie zimowe typu szwedzkiego	kpl	8				
3	Kurtka ocieplana męska	szt	7				
4	Kurtka ocieplana damska	szt	2				
5	Bluza polarowa męska	szt	2				
6	Koszula robocza	szt	67				
7	Getry damskie	szt	1				

8	Spodnie dżinsowe	szt	1				
9	Spodnie bojówki męskie	szt	1				
10	Kamizelka ostrzegawcza	szt	20				
11	Plaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy	szt	10				
12	Plaszcz przeciwdeszczowy	szt	13				
13	Fartuch drelichowy	szt	4				
14	Fartuch roboczy damski (stylon)	szt	3				
15	Czapka letnia z daszkiem	szt	40				
16	Czapka zimowa ocieplana	szt	23				
17	Kalesony grube	szt	55				
18	Spodnie dresowe męskie	szt	1				
19	Rękawice ocieplane skórzane	para	1				
20	Rękawice drelichowe 5 palcowe ocieplane	para	80				
21	Rękawice powlekane gumą „wampirki”	para	400				
22	Rękawice grube powlekane gumą „żaby” „GRIP”	para	620				
23	Rękawice „nitro” z mankietem	para	600				
24	Skarpety letnie	para	67				
25	Skarpety zimowe ocieplane	para	65				
26	Trzewiki antyelektrostatyczne z metalowym podnoskiem (typu: model 055)	para	67				
27	Trzewiki robocze damskie	para	1				
28	Buty ocieplane skórzane z podnoskami	para	25				
29	Buty ocieplane skórzane męskie	para	5				
30	Buty gumowe z podnoskami z kołnierzem sznurowane	para	27				
31	Buty gumowo-filcowe z podnoskami	para	12				
32	Buty gumowe	para	5				
33	Buty gumowe (wodery)	para	15				
34	Buty gumowe damskie z ocieplaną wkładką	para	3				

35	Buty profilaktyczne zdrowotne	para	3				
36	Buty typu "adidasy" męskie	para	2				
37	Ubranie dla spawacza (kurtka+spodnie) typ szwedzki letnie	kpl	1				
38	Ubranie dla spawacza (kurtka+spodnie) typ szwedzki zimowe	kpl	1				
39	Trzewiki robocze dla spawacza	para	1				
40	Ręczniki	szt	120				
41	Ubranie letnie ostrzegawcze, pomarańczowe	Kpl.	30				
42	Ubranie zimowe ostrzegawcze, pomarańczowe	Kpl.	10				
43	Kombinezon wodochronny dla kanalarza z kaloszami model: 104/K	Szt.	1				
44	Kombinezon wodochronny dla kanalarza z kaloszami model: S5-304/K	Szt.	1				
45	Fartuch laboratoryjny damski	Szt.	7				
46	Fartuch kwasoługoochronny	Szt.	1				
47	Rękawice ochronne kwasoodporne	Para	40				
48	Rękawice robocze powlekane typu: RWnyl	Para	4200				
49	Rękawice robocze ocieplane typu: COVENT ICE	Para	160				
50	Rękawice robocze ocieplane typu: polar damskie	Para	2				
51	Hełm	Szt.	10				
52	Fartuch spawalniczy	Szt.	1				
53	Rękawice spawalnicze	Para	1				
54	Rękaw spawalniczy uniwersalny	Op.	1				
55	Czapka zimowa damska	Szt.	5				
56	Spodnie dresowe damskie	Szt.	8				
57	Bluza polarowa damska	Szt.	4				
58	Buty ocieplane skórzane damskie	para	3				
59	Buty typu:" adidasy" damskie	Szt.	2				

60	Kamizelka ostrzegawcza ażurowa - siatkowa	Szt.	10				
61	Kurtka przeciwdeszczowa damska	Szt.	1				
62	T-shirt damska	Szt.	2				
Cena oferty z podatkiem VAT:							

Oświadczamy, że:

2. Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
3. Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert;
4. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego;
5. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
7. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania;
8. Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
9. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
10. Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
11. Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy:

TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

UMOWA nr FZU-48-22 (wzór)

zawarta w dniu roku w Tarnobrzegu pomiędzy:

Tarnobrzeshire Wodociągi Spółką z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, adres: ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000112520, posiadającą REGON: 830337895, NIP: 8670003252, nr wpisu do rejestru BDO: 000146843, oraz kapitał zakładowy w wysokości 61 097 000,00 PLN, którą reprezentują:

- 1) Witold Wiśniewski – Prezes Zarządu
- 2) Monika Gajdowska – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym, a

.....
z siedzibą w:

.....
wpisanym do:

(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej)

REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi łącznie Stronami

Integralną częścią niniejszej umowy jest Zapytanie ofertowe z dnia 7 grudnia 2022 roku razem z tworzącymi ją załącznikami dla postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-48-22) oraz Oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu.

§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Tarnobrzeshire Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zwanej dalej towarem, którego skład ilościowy i jakościowy opisany jest w Zapytaniu ofertowym.
2. Faktyczna wielkość dostawy może się różnić od planowanej w granicach $\pm 10\%$ wartości (ceny) ofertowej, tzn:
 - 2.1. Zamawiający ma prawo nie odebrać bez skutków prawnych do 10% towaru, wg wartości zamówienia
 - 2.2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć towar po cenie wynikającej z niniejszej umowy w wielkości przekraczającej do 10% zakontraktowanej ilości.
3. Strony dopuszczają modyfikacje odnośnie składu gatunkowego (jakościowe) poszczególnych pozycji towaru. Modyfikacje te wymagają zgody obydwu stron.

4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia posiadają niezbędne certyfikaty i deklaracje zgodności oceny typu WE co wykonawca wykazuje poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów.

§ 2. Wykonanie przedmiotu umowy

1. Dostawy będą realizowane w terminach i częściach określonych wcześniej przez zamawiającego.
2. Zamawiający na dziesięć dni przed terminem częściowej dostawy określi jej jakościowy i ilościowy skład, o czym powiadomi Wykonawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna).
 - 1) adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
 - 2) adres poczty elektronicznej Wykonawcy:
3. Wykonawca dostarczy towar zamawiającemu w terminie do dziesięciu dni od momentu powzięcia informacji, o której mowa w ust. 2.
4. Miejscem dostawy towaru jest Magazyn M1, zlokalizowany w Tarnobrzegu przy ulicy Wiślniej 1, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:00.
5. Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku, sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym oraz pokwitowaniu odbioru towaru przez zamawiającego w jego siedzibie. Na tej podstawie będzie wystawiana faktura VAT.
6. W przypadku ujawnionych podczas wydawania towaru, o którym mowa w ust. 5 wad wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w terminie 5 dni na koszt i staraniem Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość towaru dostarczonego do zamawiającego.
8. Wykonawca udzieli pisemnej dwunastomiesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar.
9. Wykonawcy nie wolno dopuszczać do obrotu towaru, którego parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub z norm określonych obowiązującymi przepisami.
10. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
11. Reklamacja będzie składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) i każdorazowo, niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
12. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym oraz posiadający braki, wady lub uszkodzenia.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego przesłanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna).
14. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy, na jego koszt.
15. Towar będzie dostarczany na koszt i staraniem Wykonawcy.

§ 3. Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 4. Cena i sposób zapłaty

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną ofertą przetargową strony ustaliły, że rozliczenie za sukcesywne dostawy towaru nastąpi wg cen podanych w Formularzu Ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy
2. Cenę za całość towaru, strony ustalają na: zł (słownie złotych:) zgodnie z cenami zawartymi w Formularzu Ofertowym. Cena obejmuje podatek VAT.
3. Strony ustalają niezmiennosc ceny w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny, o której mowa w ust. 2 w następstwie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo - finansowych skutkujących nagłym wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen towaru objętego niniejszą umową. Zmiana taka może być wprowadzona najwcześniej po upływie 6 miesięcy trwania Umowy, z zastrzeżeniem, że poziom waloryzacji nie może przekroczyć 20% ceny, o której mowa w ust. 2. Zwiększenie lub zmniejszenie ceny musi zostać poprzedzone złożeniem przez Stronę - w formie pisemnej lub elektronicznej - wniosku zawierającego propozycję poziomu zmiany cen wraz ze stosownym uzasadnieniem lub dowodami na wzrost cen, przy czym każda ze Stron zastrzega sobie możliwość negocjowania propozycji cenowych przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę. Zmiana ceny, o której mowa powyżej, musi zostać poprzedzona uzgodnionym i zatwierdzonym przez Strony protokołem konieczności. W przypadku braku uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 31 dni od daty złożenia wniosku, umowa ulega rozwiązaniu po dokonaniu przez Wykonawcę ostatniej dostawy towaru zamówionego przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5. Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust. 2 w ten sposób, że:
 - 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z zapisami §2 ust. 3 do dnia faktycznego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
 - 1.2. Karę w takiej samej wysokości jak określona w ust. 1 pkt 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6.
2. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust. 2.
 - 2.1. Wykonawca może odstąpić od Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z płatnościami w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 5, pod warunkiem, że wartość opóźnionej płatności wynosi co najmniej 30 % ceny, o której mowa w § 4 ust. 2.

- 2.2. Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
 - 2.2.1. Wykonawca dostarcza towar o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi w tym zakresie,
 - 2.2.2. Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności lub zostanie wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 - 2.2.3. Jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny z wyjątkiem sytuacji kryzysowej oraz ogólnokrajowej.
- 2.3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych świadczeń.
- 2.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ceny o której mowa w § 4 ust. 2, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- 2.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny o której mowa w § 4 ust. 2
3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy Umowie dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.
3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:
 - 1) z ramienia Zamawiającego – Aldona Czech
 - 2) z ramienia Wykonawcy –
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wszystkie ewentualne spory, wynikające z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą starały się załatwiać polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwy dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Zapytanie ofertowe,
 - 2) Oferta Wykonawcy,

Zamawiający:

Wykonawca:



