



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeg, 13.12.2023 roku

Znak: FZU/ 4803 /2023

Zapytanie ofertowe

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZO-36-23

Zatwierdzam

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Gaidowska

PREZES ZARZĄDU

Witold Wiśniewski

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umowy w sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), jeżeli przepisy niniejszego Zapytania ofertowego nie stanowią inaczej.

- 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 39-400 Tarnobrzeg
- 2) Wykonawca: Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia.
- 3) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której dostępne jest zapytanie ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> zakładka Przetargi

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejsze zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Tarnobrzegskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnobrzegu wg poniższego zestawienia:

lp	Asortyment	sztuk
1	<p>Ubranie letnie typu szwedzkiego W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: elanobawełna o składzie: 50% poliester, 50 % bawełna - odporna na działanie czynników chemicznych - wodoodporna, - niemnąca, - zapewniająca intensywność koloru po wielokrotnym praniu, - wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami - kurczliwość poniżej 2% - gramatura minimum 270 g/m² - kolor ciemnoniebieski - posiada certyfikat zgodności CE <p>Kurtka robocza – opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm, zapinaną na guziki lub napy - z kołnierzem - dwie kieszenie górne z patką zapinaną - dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki - rękaw z mankietem zapinany na guzik - dodatkowe przestebnowanie rękawów w miejscu ich wszycia - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej <p>Na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.</p> <p>Spodnie ogrodniczki – opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwie kieszenie skośne naszywane z przodu - kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką - kieszeń tylna x1 , - kieszeń na nogawce x 1, - z tyłu na wysokości talii zastebnowany tunel z gumą ściągającą, (ściągacz) - rozporek zapinany na suwak błyskawiczny - dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni, umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony - szelki drelchowe z możliwością regulacji długości zapinane na kłamry plastikowe - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki 	30
2	<p>Ubranie zimowe typu szwedzkiego W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki</p> <p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elanobawełna o składzie: 50% poliester, 50 % bawełna - wodoodporna, - niemnąca - wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami - kurczliwość poniżej 2% - gramatura minimum 290 g/m² - podszewka poliestrowa o gramaturze minimum 170 gr/m² w kolorze niebieskim lub granatowym lub czarnym - ocieplenie z włókniny (100% włókien poliestrowych) - kolor ciemnoniebieski 	8

	<ul style="list-style-type: none"> - posiada certyfikat zgodności CE <p>Kurtka robocza – opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm, zapinaną na guziki lub napy - ze stójką - dwie kieszenie górne z patką zapinaną - dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki - rękaw z mankietem zapinany na guzik - dodatkowe przestębnowanie rękawów w miejscu ich wszycia - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej - na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. <p>Spodnie ogrodniczki – opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwie kieszenie skośne naszywane z przodu - kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką - kieszeń na nogawce x 1, - z tyłu na wysokości talii zastępnowany tunel z gumą ściągającą (ściągacz) - rozporek zapinany na suwak błyskawiczny - 2 boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony - szelki drelchowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry plastikowe - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki 	
3	<p>Kurtka ocieplana męska</p> <p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał wierzchni: 100% poliester powlekany warstwą poliuretanową - podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym - wypełnienie: 100% wata poliestrowa - wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami - kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski - posiada certyfikat zgodności CE <p>Kurtka – opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaptur odpinany, regulowany sznurkiem , ocieplony - zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy - dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki - jedna kieszeń wewnętrzna zapinana - na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła, - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej - na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. 	7
4	<p>Kurtka ocieplana damska</p> <p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał wierzchni: 100% poliester powlekany oddychającą warstwą 	3

	<p>poliuretanową</p> <ul style="list-style-type: none"> - podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym - wypełnienie: 100% wata poliestrowa - wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami - kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski - posiada certyfikat zgodności CE <p>Kurtka – opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurtka o profilowanym damskim kroju, nieprzemakalna - kaptur odpinany, regulowany sznurkiem - zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy - dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki - jedna kieszeń wewnętrzna zapinana - na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła, - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej - na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. 	
5	<p>Bluza polarowa męska</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: polar (np. Polartec® Classic 200 lub równoważny) - gramatura minimum 200 g/m² - zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości - kołnierz ze stójką - dwie kieszenie na bokach - na dole ściągacz - posiada certyfikat zgodności CE 	4
6	<p>Bluza polarowa damska</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: polar (np. Polartec® Classic 200 lub równoważny) - gramatura minimum 200 g/m² - zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości - kołnierz ze stójką - 2 kieszenie na bokach - na dole ściągacz - posiada certyfikat zgodności CE <p>rozmiar: wg. zamówienia</p>	5
7	<p>Koszula robocza</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: flanela (100% bawełna) - gramatura minimum 180 g/m² - kolor: krata niebiesko czarna - zapinana na guziki, - kołnierz i mankiety usztywniane - zapinana kieszeń na klatce piersiowej - długi rękaw z mankietem zapinanym na guziki - kurczliwość poniżej 2% - posiada certyfikat zgodności CE 	60

8	<p>Spodnie „bojówki” męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiał : 50% bawełna i 50% poliester - Klasyczny krój, sześć kieszeni - dwie z przodu, dwie z tyłu, dwie po bokach nogawek - Nogawki proste, długie. - Zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik 	3
9	<p>Kamizelka ostrzegawcza</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 100% poliester - kolor: żółty i pomarańczowy, - zapinana na rzepy, - dwie taśmy odblaskowe (pasy odblaskowe) o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki - na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. - posiada certyfikat zgodności CE 	20
10	<p>Kamizelka ostrzegawcza siatkowa – ażurowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 100% poliester siatkowa ażurowa - tkanina przewiewna doskonała na lato - kolor: żółty i pomarańczowy - zapinana na rzepy - dwie taśmy odblaskowe (pasy odblaskowe) o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki - na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. - posiada certyfikat zgodności CE 	10
11	<p>Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC - kolor: żółty - szwy szyte i zgrzewane - długość około 110 cm w zależności od rozmiaru - zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy - kaptur, regulowany sznurkiem - mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację - wywietrznik na plecach płaszcza lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej - dwie kryte boczne kieszenie. - dwie taśmy odblaskowe termozgrzewane w srebrnym kolorze o szerokości 5 cm naszyta na całym obwodzie tułowia i na całym obwodzie rękawów, - posiada certyfikat zgodności CE 	5
12	<p>Płaszcz przeciwdeszczowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC - kolor: żółty - szwy szyte i zgrzewane - długość około 110 cm w zależności od rozmiaru - zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy - kaptur, regulowany sznurkiem 	10

	<ul style="list-style-type: none"> - mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulacje - wywietrznik na plecach płaszcz lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej - dwie kryte boczne kieszenie. - posiada certyfikat zgodności CE 	
13	<p>Spodnie i kurtka przeciwdeszczowa (komplet)</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: Poliester powlekany poliuretanem - wyposażony w siateczkę i otwór wentylacyjny na plecach - wysoki kołnierz i regulowany kaptur - ściągacz zapewniający optymalne dopasowanie - kurtka ściągacze w mankietach, a spodnie w talii i nogawkach. - na dole kurtki sznurek do ściągania - zamek błyskawiczny z zapięciem na guziki 	10
14	<p>Płaszcz przeciwdeszczowy damski</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina : 30% poliester, 70% PCV - długość około 80 cm w zależności od rozmiaru - zapinana na suwak kryty plisą zapinaną na napy - kaptur ściągany na troczki - dwie dolne kieszenie zewnętrzne - mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację - system wentylacji na plecach - kolor: zielony - rozmiary: S,M - posiada certyfikat zgodności CE 	3
15	<p>Fartuch laboratoryjny damski</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina : płótno (poliester 65%, bawełna 35%) - kolor: biały, - krój : damski - rozmiar: wg. zamówienia - zapinany na guziki lub zatrzaski - długie rękawy - dwie kieszenie po bokach, jedna kieszeń na piersi - taliowane - posiada certyfikat zgodności CE 	6
16	<p>Fartuch roboczy damski</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 175 g/m² - kurczliwość 1,5% - kolor: granatowy, - krój damski, - posiada certyfikat zgodności CE 	3
17	<p>Czapka letnia z daszkiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 100% bawełna - gramatura: minimum 270 g/m² - kolor: ciemnoniebieski - usztywniony daszek - wywietrzniki - regulacja obwodu 	30

	– posiada certyfikat zgodności CE	
18	<p>Czapka ocieplana zimowa tkanina: powłoka 100% poliester o gramaturze min 400 g/m², wodoodporna</p> <ul style="list-style-type: none"> – podszewka 100% bawełna o gramaturze 95 g/m² – wyściółka 100% poliester o gramaturze 80 g/m² – uszy podpinane do góry wykończone kożuszkami o gramaturze 310 g/m² – usztywniany daszek – kolor: ciemnoniebieski – posiada certyfikat zgodności CE 	25
19	<p>Kalesony grube</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiał: 100% bawełna – gramatura: minimum 270 g/m² – posiada certyfikat zgodności CE 	40
20	<p>Rękawice ocieplane skórzane</p> <ul style="list-style-type: none"> – skóra naturalna, – wzmacniane licową skórą bydlęcą, – ocieplane, – posiada certyfikat zgodności CE 	3
21	<p>Rękawice drelichowe 5-palcowe ocieplane</p> <ul style="list-style-type: none"> – wierzch wykonany z drelichu – rozmiar XL, – wzmacniane licową skórą bydlęcą – ocieplone kożuszkami – zakończone ściągaczem – posiada certyfikat zgodności CE 	80
22	<p>Rękawice powlekane gumą „wampirki”</p> <ul style="list-style-type: none"> – bawełna 100% – rozmiar XL, – od strony chwytnej oblane szorstkowaną gumą – zakończone ściągaczem – posiada certyfikat zgodności CE 	400
23	<p>Rękawice grube powlekane gumą tzw. „żaby” „GRIP”</p> <ul style="list-style-type: none"> – dzianina 100% – rozmiar XL, – od strony chwytnej powlekane podwójną, żółtą, szorstkowaną gumą – zakończone ściągaczem – posiada certyfikat zgodności CE 	600
24	<p>Rękawice nitro powlekane z mankietem</p> <ul style="list-style-type: none"> – dzianina 100% – rozmiar XL, – na całej powierzchni do mankieta powlekane nitrylem w kolorze granatowym, – zakończone usztywnianym mankietem, – odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie – zapewniają sprawność elastyczną – odporne na działanie smarów, olejów, tłuszczów i węglowodorów. 	600

	– posiada certyfikat zgodności CE	
25	Rękawice robocze powlekane typu : RWnył B+R KAT.1 – materiał: dziane nylonowe – kolor: czerwony nylon – od strony chwytnej powlekane dodatkowo lateksem – kolor lateksu: czarne – dodatkowo szorstkowane – zakończone ściągaczem – posiada certyfikat CE – rozmiar: wg. zamówienia	4000
26	Rękawice robocze ocieplane typu: COVENT ICE – materiał : dzianina – ściągacz na nadgarstku – po wewnętrznej stronie ocieplane czesaną dzianiną frotte – grubość wkładu :15 – oblanie: ¾ – czarny porowaty nityl – posiada certyfikat CE – rozmiar : wg. zamówienia	150
27	Rękawice ochronne ocieplane typu: polar damskie – materiał: polar – w środku miękka podszewka – elastyczny ściągacz na nadgarstku – norma: EN - 420 – posiada certyfikat CE – rozmiar: wg. zamówienia	6
28	Rękawice ochronne kwasoodporne – materiał: kauczuk nitrylowy – flokowane – porowata struktura w części chwytnej – kategoria: CE III normy: EN 388 , EN 374 - 2 , EN 374 -3 rozmiar: 8,9,10	20
29	Skarpety letnie – bawełna 80%, poliamid 15%, elastan 5%, – kolor ciemny, – z elastycznymi ściągaczami, – wzmocnione na pięcie i palcach	50
30	Skarpety zimowe ocieplane – bawełna 80%, poliamid 15%, elastan 5%, – kolor ciemny, – z elastycznymi ściągaczami, – wzmocnione na pięcie i palcach.	50
31	Trzewiki antyelektrostatyczne z metalowym podnoskiem – skórzano-gumowe – cholewki ze skór licowych , wstawki z tkaniny dystansowej z elementami odblaskowymi – górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową – podeszwa dwuwarstwowa PU/TPU: bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego,	30

	<ul style="list-style-type: none"> - międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu - zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża - konstrukcja podeszwy chroni skórę w przedniej części, urzeźbienie czubka dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłym terenie - wyposażone w wewnętrzny metalowy podnosek, który jest niewyczuwalny poprzez piankę poliuretanową, - podszewka z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z tkaniny dystansowej , - materiału z otworkami powietrznymi gwarantuje maksymalną cyrkulację powietrza, zapewnia wysoki komfort użytkowania szczególnie w okresie letnim i w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze - wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności - odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie - antyelektrostatyczne , lekkie, trwałe i wytrzymałe - wiązane 	
32	<p>Trzewiki damskie typu adidas</p> <ul style="list-style-type: none"> - skórzano-gumowe - cholewki ze skór licowych - podeszwa poliuretanowo - gumowa - bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia - bez podnosków - wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności - nieprzemakalny od podłoża - głęboki protektor gwarantują wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa) - wiązane - posiadają certyfikat zgodności CE 	3
33	<p>Buty ocieplane skórzane z podnoskami</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwyższona cholewka skórzana, - ocieplane, - podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu - wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych - podeszwa: antypoślizgowa, poliuretanowo - gumowa - z metalowymi podnoskami - wiązane - posiadają certyfikat zgodności CE 	20
34	<p>Buty ocieplane skórzane męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwyższona cholewka skórzana, - ocieplane, - wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża, 	3

	<ul style="list-style-type: none"> - bardzo dobre właściwości higieniczne - podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa - bez podnosków, - wiązane - posiadają certyfikat zgodności CE 	
35	<p>Buty „gumowe” z podnoskami z kołnierzem, sznurowane</p> <ul style="list-style-type: none"> - buty wykonane z gumy w kolorze czarnym, - odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia, - zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty - z metalowymi podnoskami - wysokość około 35 cm. - posiadają certyfikat zgodności CE 	20
36	<p>Buty „gumowo-filcowe” z podnoskami</p> <ul style="list-style-type: none"> - buty wykonane z gumy w kolorze czarnym, - z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą, - odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia, - zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty - wysoki protektor, - z metalowymi podnoskami - wysokość buta około 35 cm. - posiadają certyfikat zgodności CE 	10
37	<p>Buty „gumowe”</p> <ul style="list-style-type: none"> - buty wykonane z gumy w kolorze czarnym, - z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą, - odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia, - zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty - wysokość około 35 cm. - posiadają certyfikat zgodności CE 	5
38	<p>Buty „gumowe - wodery”</p> <ul style="list-style-type: none"> - buty połączone z cholewami biodrowymi wykonane z PVC w kolorze czarnym, - z podszewką bawełnianą - z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą, - odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia, - zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty - wysoki protektor, - długość sztywnej części cholewki ok. 35 cm - tekstylny pasek w górnej części cholewy umożliwia wygodne jej przymocowanie do paska od spodni - posiadają certyfikat zgodności CE 	10
39	<p>Buty „gumowe” damskie z ocieplaną wkładką</p> <ul style="list-style-type: none"> - buty wykonane z gumy w kolorze czarnym, - z ocieplaną wkładką (podszewką bawełnianą) - z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą, 	2

	<ul style="list-style-type: none"> - odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia - cholewka do połowy łydki - wysoki protektor - posiadają certyfikat zgodności CE 	
40	<p>Buty profilaktyczne zdrowotne, damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - buty ortopedyczne damskie, - kolor - białe - zakryte palce, odkryta pięta - z paskiem zapinanym na pięcie z możliwością regulacji tęgości - podeszwa antypoślizgowa - posiadają certyfikat zgodności CE 	5
41	<p>Buty typu „adidasy” męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - skórzano-gumowe - cholewki ze skór licowych - podeszwa poliuretanowo -gumowa - wyściółka syntetyczna - wkładka pochłaniająca mikro wstrząsy, - podeszwa bieżnikowa, - wiązane, - posiadają certyfikat zgodności CE 	2
42	<p>Buty ocieplane skórzane damskie typu traper</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwyższona cholewka skórzana, - ocieplane, - wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża, - bardzo dobre właściwości higieniczne - podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa - bez podnosków, - wiązane <p>posiadają certyfikat zgodności CE</p>	3
43	<p>Buty typu:” adidasy” damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - skórzano-gumowe - cholewki ze skór licowych - podeszwa poliuretanowo-gumowa - wyściółka syntetyczna - wkładka pochłaniająca mikrowstrząsy, - podeszwa bieżnikowa, - wiązane, <p>posiadają certyfikat zgodności CE</p>	2
44	<p>Trzewiki robocze dla spawacza</p> <ul style="list-style-type: none"> - skórzano-gumowe - cholewki ze skóry żaroodpornej - podeszwa gumowa, odporna na topienie i na działanie olejów, kwasów i zasad, - z przodu ochronna zakładka zapinana na klamrę - podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu - wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych - z metalowym podnoskiem 	1

	<ul style="list-style-type: none"> - głęboki protektor gwarantujący wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa) - wiązane - posiadają certyfikat zgodności CE 	
45	<p>Ubranie dla spawacza letnie (kurtka + spodnie) typ szwedzki W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie</p> <p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełna 100%, - gramatura 300 g/m² - materiał trudnopalny, odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie. - do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości, wszystkie szwy szyte podwójnie – stebnowane. Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle, dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w kieszeniach. - kurczliwość poniżej 2% - kolor ciemnoniebieski - posiada certyfikat zgodności CE <p>Bluza - opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z kołnierzem - zapinana na guziki z plisą, - dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek - dwie kieszenie dolne skośne - mankiety przy rękawach zapinane na guzik, - dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu z bocznymi ściągaczami lub regulacja zapięcia na guziki - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej - na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. <p>Spodnie - opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tyłu guma dopasowująca w talii - regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom - możliwość regulacji długości szelkami - dwie boczne kieszenie - dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięte na suwak - kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka’ - rozporek zapinany na guziki kryty plisą - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki 	1
46	<p>Ubranie dla spawacza zimowe (kurtka + spodnie) typ szwedzki W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki</p> <p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełna 50% poliester 50%, - gramatura 290 g/m² - materiał odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie. - ocieplane pikówką. - do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości, wszystkie szwy szyte podwójnie – stebnowane . - Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle Dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w 	1

	<p>kieszeniach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurczliwość poniżej 2% - kolor ciemnoniebieski - posiada certyfikat zgodności CE <p>Bluza - opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z wysoką stójką - zapniecie na zamek błyskawiczny z plisą zamykaną na guziki - dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek - dwie kieszenie dolne skośne - mankiety przy rękawach wykończone ściągaczem z gumką - dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu - ściągaczem - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej - na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. <p>Spodnie ogrodniczki - opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tyłu guma dopasowująca w tali - regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom - możliwość regulacji długości szelkami - dwie boczne kieszenie - dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięte na suwak - kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka” - rozporek zapinany na guziki kryty plisą - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki 	
47	<p>Fartuch spawalniczy skórzany</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: dwoina bydlęca - wyposażony w regulowane szelki - szyty nicią Kevlar - przednia kieszeń zapinana na rzep - specjalna klamra pozwala na szybkie rozpięcie fartucha - zapewnia bezpieczeństwo i idealne dopasowanie - rozmiar uniwersalny - wymiar 91 cm x 58 cm - zgodnie z normą: EN ISO 11611 	1
48	<p>Rękawice spawalnicze</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: dwoina bydlęca - całoskórzane włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc przed przemieszczaniem i zabezpieczając nadgarstek przed urazami - szyte nicią Kevlar - długość rękawicy 35 cm - odporne na przetarcia, wytrzymałe - wewnątrz rękawicy wypodszewkowane - kolor: miodowy - poziom odporności: 4 1 4 3 - norma EN 12477 - klasyfikacja - Typ: A 	1
49	<p>Rękaw spawalniczy skórzany uniwersalny</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiał: dwoina bydlęca - szyty nicią Kevlar - elastyczne zakończenia, które zapewniają maksymalną ochronę i 	1

	<p>bezpieczeństwo użytkownika</p> <ul style="list-style-type: none"> - pakowany po 2 szt. - obwód 40cm, obwód ściągacza 36 cm, długość rękawa 39cm - chronią przedramię i łokieć - posiada certyfikat CE - spełnia wymagania normy EN ISO 11611 	
50	<p>Ręczniki</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina frotte 100% - gramatura 500 g/m² - rozmiar 70 cm x 140 cm 	100
51	<p>Ubranie letnie ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi</p> <p>W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodnicze</p> <p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliesterowo - bawełniana o składzie: 65% poliesteru, 35% bawełny - gramatura minimum: 245 g/m² - kolor: pomarańczowy - intensywna widzialność zgodnie z normą EN 471 - zapewniająca stabilność koloru i rozmiaru po wielokrotnym praniu - posiada certyfikat zgodności CE <p>Kurtka robocza ostrzegawcza - opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapinana na guziki - z kołnierzem - dwie kieszenie górne z patką zapinaną - dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki - rękaw z mankietem zapinany na guzik - na dole gumka ściągająca, zabezpiecza przed wiatrem i nie odstaje - podwójne szwy, szyte mocną nicią - taśma odblaskowa o szer. 5 cm (2x przeszycia na rękawie, 2 x dookoła) - nadruk na plecach: Tarnobrzesckie Wodociągi Sp. z o.o. <p>Spodnie ogrodnicze - opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwie kieszenie skośne naszywane z przodu - kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką - kieszeń tylna x 2 - kieszeń na nogawce x 1 - długie regulowane szelki - rozporek zapinany na zamek - dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni i umożliwiają regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony - taśma odblaskowa o szer. 5 cm (podwójne przeszycia na nogawce) 	30
52	<p>Ubranie zimowe ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi</p> <p>W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodnicze</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina : - elanobawełna o składzie: 40% poliester, 60% bawełna - gramatura materiału: 300 g/m² - kolor: pomarańczowy 	10

	<ul style="list-style-type: none"> - intensywna widzialność zgodnie z normą EN 471 - zapewniająca stabilność koloru i rozmiaru po wielokrotnym praniu - ocieplenie: pianka przepikowana o gramaturze 200 g/m² - podszewka stylonowa w kolorze granatowym lub czarnym - posiada certyfikat zgodności CE <p>Kurtka robocza - opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapinana na zamek błyskawiczny ,kryty listwą zapinaną na napy ze stójką - chowany w karczku i regulowany kaptur na ściągaczu - dwie kieszenie górne z patką zapinaną - dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki - rękaw z mankietem zapinany na guzik - długość kurtki :3/4 - dodatkowe przestębnowanie rękawów w miejscu ich wszycia - taśma odblaskowa o szer. 5cm (naszyte 2x rękawy ,2 x dookoła) - nadruk na plecach: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. <p>Spodnie ogrodniczki- opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwie kieszenie skośne naszywane z przodu - kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką - jedna kieszeń na nogawce - kieszeń tylna x2 - długie regulowane szelki - rozporek zapinany na zamek - dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni i umożliwiają regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony - taśma odblaskowa o szer. 5 cm.(podwójne przeszycia na nogawce) 	
53	<p>Kombinezon wodoszczelny dla kanalarza z kaloszami model :104/K</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina wodoszczelna - tkanina Plavitex Heavy Duty - gramatura materiału: 680 gram/m² - grubość materiału: 0,68 mm - kombinezon z wgrzanymi na stałe kaloszami - zapinany z przodu , przykryty plisą - skuteczna ochrona przed wiatrem i deszczem - technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów - odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach (-50) - posiada kaptur i wiatrołapy w rękawach - kolor : zielony - rozmiar: wg. zamówienia 	1
54	<p>Kombinezon wodoszczelny z kaloszami model: S5 – 304/K</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina wodoszczelna – model produkowany z dwóch rodzajów tkanin - tkanina Plavitex- górna część kombinezона - gramatura materiału 350gram/m² - grubość materiału 0,48 mm - kolor: pomarańczowy - tkanina Plavitex Heavy Duty – dolna część kombinezона - gramatura materiału: 680 gram/m² 	1

	<ul style="list-style-type: none"> - grubość materiału : 0,68 mm - kolor : czarny - zapinany na plecach - zamek bryzgoszczelny - posiada taśmę ostrzegawczą - kaptur - wgrzane na stałe kalosze z antyelektrostatycznymi podeszwami i metalowymi podnoskami - odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach (-50) - skuteczna ochrona przed wiatrem i deszczem - technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów - rozmiar: wg. zamówienia 	
55	<p>Fartuch kwasoochronny</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: Plavitex Acid - tkanina na podkładzie poliestrowym, powlekana pvc - odporna na rozdieranie i wodoszczelna - posiada właściwości kwasoochronne - gramatura: 520 g/m² - kolor: czarny - regulacja na pasku szyjnym - rynienka zbierająca ściekającą wodę - obustronnie zgrzewane szwy zapewniają zwiększoną wytrzymałość i szczelność - posiada certyfikat CE 	1
56	<p>Kask ochronny</p> <ul style="list-style-type: none"> - skorupa: najwyższa jakość ABS - otwory wentylacyjne oraz rynna - otwory do zamocowania nauszników - więźba: 6 punktowa - wykonana z trwałych taśm nylonowych - czteropunktowy pasek stabilizujący hełm - wykonany z higroskopijnej mikropianki - boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu - zapięcie regulowane pokrętką i wykonane z polietylenu - zakres regulacji obwodu: 53cm-64 cm - używany w temperaturach min.-10 °C, max. +50 °C 	10
57	<p>Czapka zimowa damska</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: bawełna akrylowa 100 % - wywijana dzięki czemu można regulować jej długość - kolor: czarny - norma EN 340 - posiada certyfikat CE - rozmiar uniwersalny 	6
58	<p>Spodnie dresowe damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: bawełna 70% - 95%, elana 5% - 30% - krój damski klasyczny, - kolor ciemny, - w karczku wciągnięta jest guma i sznurek ściągający - bez ściągaczy na dole nogawki - posiada certyfikat zgodności CE - rozmiar: wg. zamówienia 	6

59	T-shirt damski. – 100% bawełna	3
----	-----------------------------------	---

2. Opis nadruku (logo) umieszczonego na wyszczególnionej odzieży:

2.1. Treść:

**TARNOBRZESKIE
WODOCIĄGI
Sp. z o.o.**

2.2. Czcionka:

2.2.1. Arial

2.2.2. wysokość dużych liter: 35 mm

2.2.3. wysokość małych liter: 30 mm

2.2.4. wysokość napisu: 130 mm

2.2.5. szerokość napisu: 280 mm

2.2.6. kolor wypełnienia liter: biały

2.2.7. napis wykonany dowolną techniką zapewniającą jego trwałość, kolor i kształt po wielokrotnym praniu.

3. Guziki i kłamry w kolorze czarnym.

4. Każda część ubrania powinna zawierać wszywkę z informacją o rodzaju tkaniny, rozmiarze, sposobie prania lub konserwacji, nazwę producenta oraz oznaczenie CE (jeżeli jest wymagane).

5. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej i być stosownie do tego oznaczony.

6. Podane gramatury materiałów (g/m^2) oznaczają minimalną gęstość materiału jaki należy zastosować w danym asortymencie.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

7. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

7.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

7.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie
z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;

7.3. Posiadają zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;

7.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

7.5. Spełniają warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Wymagania dotyczące wadium:

9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

11. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:
 - 12.1. W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Agnieszka Bednarz, tel. 15 8232295 wew. 31, 517919272
 - 12.2. W sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec – tel. 158232295 w. 32

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
16. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytań, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opis sposobu przygotowania oferty:

17. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
18. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
19. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
20. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zawartość oferty:

21. Kompletna oferta musi zawierać:
 - 21.1. Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
 - 21.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
 - 21.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- 21.4. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 21.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

22. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, lub przesłać na adres siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2023 roku godzina 14:00
23. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
OFERTA na dostawę odzieży ochronnej i roboczej (nie otwierać przed datą: 22.12.2023 roku godz. 14:15).
24. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
25. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

26. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, w dniu: 22.12.2023 roku o godz.14:15
27. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Termin związania ofertą:

28. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

29. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga kryterium 100%
30. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.
31. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zaoferował najniższą cenę.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

32. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
33. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
34. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
35. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego ujęte w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
36. Cena oferty musi być wyrażona w złotych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (setne części złotego).

Termin realizacji zamówienia:

37. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 01.01.2024 roku - 31.12.2024 roku.
38. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy.

Termin zawarcia umowy:

39. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy.
40. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
41. Nie podpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej podpisania, co skutkuje wyborem innego Wykonawcy.

Przesłanki unieważnienia postępowania:

42. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- 42.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
 - 42.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 - 42.3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
43. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
44. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- 44.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 44.2. złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
- umieszczając informacje o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór Formularza oferty
2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - wzór umowy

Formularz oferty

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZO-36-23

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

II. Nazwa i adres Wykonawcy:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

III. Osoba uprawniona do kontaktów

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

1) Netto: zł (słownie:zł.)

2) Podatek VAT:% zł. (słownie:zł.)

3) Brutto: zł (słownie:zł.)

za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej.

Lp.	Towar	j.m.	Ilość	Cena j. bez VAT	VAT w %	Cena j. z VAT	Cena razem kol. IV x VII
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Ubranie letnie typu szwedzkiego	kpl	30				
2	Ubranie zimowe typu szwedzkiego	kpl	8				
3	Kurtka ocieplana męska	szt	7				
4	Kurtka ocieplana damska	szt	3				
5	Bluza polarowa męska	szt	4				
6	Bluza polarowa damska	szt	5				
7	Koszula robocza	szt	60				
8	Spodnie „bojówki” męskie	szt	3				

9	Kamizelka ostrzegawcza	szt	20				
10	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa - ażurowa	szt	10				
11	Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy	szt	5				
12	Płaszcz przeciwdeszczowy	szt	10				
13	Spodnie i kurtka przeciwdeszczowa (komplet)	szt	10				
14	Płaszcz przeciwdeszczowy damski	szt	3				
15	Fartuch laboratoryjny damski	szt	6				
16	Fartuch roboczy damski	szt	3				
17	Czapka letnia z daszkiem	szt	30				
18	Czapka ocieplana zimowa	szt	25				
19	Kalesony grube	para	40				
20	Rękawice ocieplane skórzane	para	3				
21	Rękawice drelichowe 5-palcowe ocieplane	para	80				
22	Rękawice powlekane gumą „wampirki”	para	400				
23	Rękawice grube powlekane gumą tzw. „żaby” „GRIP”	para	600				
24	Rękawice nitro powlekane z mankietem	para	600				
25	Rękawice robocze powlekane typu : RWnyl B+R KAT.1	para	4000				
26	Rękawice robocze ocieplane typu: COVENT ICE	para	150				
27	Rękawice ochronne ocieplane typu: polar damskie	para	6				
28	Rękawice ochronne kwasoodporne	para	20				
29	Skarpety letnie	para	50				
30	Skarpety zimowe ocieplane	para	50				
31	Trzewiki antyelektrostatyczne z metalowym podnoskiem	para	30				
32	Trzewiki damskie typu adidas	para	3				
33	Buty ocieplane skórzane z podnoskami	para	20				
34	Buty ocieplane skórzane męskie	para	3				
35	Buty „gumowe” z podnoskami z kołnierzem, sznurowane	para	20				

36	Buty „gumowo-filcowe” z podnoskami	para	10				
37	Buty „gumowe”	para	5				
38	Buty „gumowe – wodery”	para	10				
39	Buty „gumowe” damskie z ocieplaną wkładką	para	2				
40	Buty profilaktyczne zdrowotne, damskie	para	5				
41	Buty typu „adidasy” męskie	para	2				
42	Buty ocieplane skórzane damskie typu traper	para	3				
43	Buty typu:” adidasy” damskie	para	2				
44	Trzewiki robocze dla spawacza	para	1				
45	Ubranie dla spawacza letnie (kurtka + spodnie) typ szwedzki	kpl	1				
46	Ubranie dla spawacza zimowe (kurtka + spodnie) typ szwedzki	kpl	1				
47	Fartuch spawalniczy skórzany	szt	1				
48	Rękawice spawalnicze	para	1				
49	Rękaw spawalniczy skórzany uniwersalny	op.	1				
50	Ręczniki	szt	100				
51	Ubranie letnie ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi	szt.	30				
52	Ubranie zimowe ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi	szt	10				
53	Kombinezon wodoszczelny dla kanalarza z kaloszami model :104/K	szt	1				
54	Kombinezon wodoszczelny z kaloszami model: S5 – 304/K	szt	1				
55	Fartuch kwasooługooszczelny	szt	1				
56	Kask ochronny	szt	10				
57	Czapka zimowa damska	szt	6				
58	Spodnie dresowe damskie	szt	6				
59	T-shirt damski	szt	3				
Cena oferty z podatkiem VAT:							

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- a)
- b)
- c)

.....dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZO-36-23

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

II. Nazwa i adres Wykonawcy:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

Oświadczamy, że

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
3. Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Spełniamy warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym.

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy:

UMOWA nr ZO-36-23 (wzór)

zawarta w dniu roku w Tarnobrzegu pomiędzy:

Tarnobrzekie Wodociągi Spółką z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, adres: ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000112520, posiadającą REGON: 830337895, NIP: 8670003252, nr wpisu do rejestru BDO: 000146843, oraz kapitał zakładowy w wysokości 61 097 000,00 PLN, którą reprezentują:

- 1) Witold Wiśniewski – Prezes Zarządu
- 2) Monika Gajdowska – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym, a

.....
z siedzibą w:

.....
wpisanym do:

(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej)

REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi łącznie Stronami

Integralną częścią niniejszej umowy jest Zapytanie ofertowe z dnia 13 grudnia 2023 roku razem z tworzącymi ją załącznikami dla postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZO-36-23) oraz Oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu.

§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Tarnobrzekich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zwanej dalej towarem, którego skład ilościowy i jakościowy opisany jest w Zapytaniu ofertowym.
2. Faktyczna wielkość dostawy może się różnić od planowanej w granicach $\pm 20\%$ wartości (ceny) ofertowej, tzn.:
 - 1) Zamawiający ma prawo nie odebrać bez skutków prawnych do 20% towaru, wg wartości zamówienia
 - 2) Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć towar po cenie wynikającej z niniejszej umowy w wielkości przekraczającej do 20% zakontraktowanej ilości.
3. Strony dopuszczają modyfikacje odnośnie składu gatunkowego (jakościowe) poszczególnych pozycji towaru. Modyfikacje te wymagają zgody obydwu stron.

4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia posiadają niezbędne certyfikaty i deklaracje zgodności oceny typu WE co wykonawca wykazuje poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów.

§ 2. Wykonanie przedmiotu umowy

1. Dostawy będą realizowane w terminach i częściach określonych wcześniej przez zamawiającego.
2. Zamawiający na dziesięć dni przed terminem częściowej dostawy określi jej jakościowy i ilościowy skład, o czym powiadomi Wykonawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna).
 - 1) adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
 - 2) adres poczty elektronicznej Wykonawcy:
3. Wykonawca dostarczy towar zamawiającemu w terminie do dziesięciu dni od momentu powzięcia informacji, o której mowa w ust. 2.
4. Miejscem dostawy towaru jest Magazyn M1, zlokalizowany w Tarnobrzegu przy ulicy Wiślniej 1, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:00.
5. Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku, sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym oraz pokwitowaniu odbioru towaru przez zamawiającego w jego siedzibie. Na tej podstawie będzie wystawiana faktura VAT.
6. W przypadku ujawnionych podczas wydawania towaru, o którym mowa w ust. 5 wad wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w terminie 5 dni na koszt i staraniem Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość towaru dostarczonego do zamawiającego.
8. Wykonawca udzieli pisemnej dwunastomiesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar.
9. Wykonawcy nie wolno dopuszczać do obrotu towaru, którego parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub z norm określonych obowiązującymi przepisami.
10. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
11. Reklamacja będzie składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) i każdorazowo, niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
12. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym oraz posiadający braki, wady lub uszkodzenia.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego przesłanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna).
14. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy, na jego koszt.
15. Towar będzie dostarczany na koszt i staraniem Wykonawcy.

§ 3. Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 4. Cena i sposób zapłaty

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną ofertą przetargową strony ustaliły, że rozliczenie za sukcesywne dostawy towaru

nastąpi wg cen podanych w Formularzu Ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy

2. Cenę za całość towaru, strony ustalają na: zł (słownie złotych:) zgodnie z cenami zawartymi w Formularzu Ofertowym. Cena obejmuje podatek VAT.
3. Ceny jednostkowe netto podane w Ofercie Wykonawcy są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszystkich rozliczeń w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Strony dopuszczają zmiany umowy dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
 - 1) obniżenia cen jednostkowych za świadczoną usługę;
 - 2) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedmiotu zamówienia; z tym, że kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
5. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny, o której mowa w ust. 2 w następstwie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo – finansowych skutkujących nagłym wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen towaru objętego niniejszą umową. Zmiana taka może być wprowadzona najwcześniej po upływie 6 miesięcy trwania Umowy, z zastrzeżeniem, że poziom waloryzacji nie może przekroczyć 20% ceny, o której mowa w ust. 2. Zwiększenie lub zmniejszenie ceny musi zostać poprzedzone złożeniem przez Stronę - w formie pisemnej lub elektronicznej – wniosku zawierającego propozycję poziomu zmiany cen wraz ze stosownym uzasadnieniem lub dowodami na wzrost cen, przy czym każda ze Stron zastrzega sobie możliwość negocjowania propozycji cenowych przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę. Zmiana ceny, o której mowa powyżej, musi zostać poprzedzona uzgodnionym i zatwierdzonym przez Strony protokołem konieczności. W przypadku braku uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, umowa ulega rozwiązaniu.
6. W okresie uzgadniania protokołu konieczności (30 dni od daty złożenia wniosku) strony obowiązują zapisy § 2 ust 3 niniejszej umowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5. Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust. 2 w ten sposób, że:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z zapisami §2 ust. 3 do dnia faktycznego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 2) Karę w takiej samej wysokości jak określona w ust. 1 pkt 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6.
2. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust. 2.
 - 1) Wykonawca może odstąpić od Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z płatnościami w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 5, pod warunkiem, że wartość opóźnionej płatności wynosi co najmniej 30 % ceny, o której mowa w § 4 ust. 2.
 - 2) Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
 - 2.2.1. Wykonawca dostarcza towar o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi w tym zakresie,
 - 2.2.2. Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności lub zostanie wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 - 2.2.3. Jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny z wyjątkiem sytuacji kryzysowej oraz ogólnokrajowej.
 - 3) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych świadczeń.
 - 4) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ceny o której mowa w § 4 ust. 2, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 - 5) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny o której mowa w § 4 ust. 2
3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający informuje, że:
 - 1) Administratorem danych osobowych są Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 15 823 22 95, e-mail biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl;
 - 2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 823 22 95, e-mail: iod@wodociagi.tarnobrzeg.pl

2. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.
3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 4-6.
4. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wszystkie ewentualne spory, wynikające z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą starały się załatwiać polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwy dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Zapytanie ofertowe,
 - 2) Oferta Wykonawcy,

Zamawiający:

Wykonawca:

