



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeg, 27.05.2024 roku

Znak: FKP/ 2139 /2024

Zapytanie ofertowe

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 2 sztuk przepompowni ścieków

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZO-18-24

Zatwierdzam

WICEPRZESZ ZARZĄDU

Marta Gajewska

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umowy w sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), jeżeli przepisy niniejszego Zapytania ofertowego nie stanowią inaczej.

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 39-400 Tarnobrzeg
KRS: 0000112520, NIP: 867-00-03-252, REGON: 830337895
2. Wykonawca:
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której dostępne jest zapytanie ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> zakładka Przetargi

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych przepompowni ścieków.
2. **Specyfikacja zamówienia przepompowni ścieków: ul. Ogródek, oś. Wielowieś – 1 szt. (rys. techniczny Załącznik nr 1)**
 - 2.1. Zestaw musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcje:
 - 2.2. Przepompownia ścieków w układzie dwu-pompowym – nieprzejezdna.
 - 2.3. Materiał zbiornika: Polimerobeton,
 - 2.4. Średnica zbiornika: 1200mm,
 - 2.5. Wysokość zbiornika: 3,6 m.,
 - 2.6. **zbiornik z polimerobetonu z wyposażeniem:**
 - 2.6.1. przejścia szczelne

- 2.6.2. deflektor ze stali kwasoodpornej 304
- 2.6.3. właz nierdzewny
- 2.6.4. pion tłoczny ze stali kwasoodpornej 304
- 2.6.5. prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej 304
- 2.6.6. armatura DN 80
- 2.6.7. wentylacja grawitacyjna z PVC
- 2.6.8. filtry antyodorowe - 2 szt
- 2.6.9. obwód ochronny elementów metalowych wyposażenia
- 2.6.10. drabinka ze stali kwasoodpornej 304
- 2.6.11. elementy łączne ze stali kwasoodpornej
- 2.6.12. wsporniki ze stali kwasoodpornej

2.7. pompy zatapialne o parametrach - 2 szt.:

2.7.1. Nominalne parametry pompy :

Wydajność 25,20 m³/h

Podnoszenie 6,0 m

2.7.2. Wymagane parametry pompy :

Wydajność 18,14 m³/h

Podnoszenie 4,78 m

2.7.3. Moc 1,10 kW

2.7.4. Przewód zasilający dł. 10 m i

2.7.5. Łańcuch wyciągowy kwasoodporny

3. Specyfikacja zamówienia przepompowni ścieków ul. Warszawska, oś. Zakrzów - 1 szt. (rys. techniczny Załącznik nr 2)

- 3.1. Zestaw musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcje:
- 3.2. Przepompownia ścieków w układzie dwu-pompowym - nieprzejezdna.
- 3.3. Materiał zbiornika: Polimerobeton,
- 3.4. średnica zbiornika: 1200mm,
- 3.5. Wysokość zbiornika: 4,35 m,
- 3.6. **zbiornik z polimerobetonu z wyposażeniem:**

- 3.6.1. przejścia szczelne
- 3.6.2. deflektor ze stali kwasoodpornej 304
- 3.6.3. właz nierdzewny
- 3.6.4. pion tłoczny ze stali kwasoodpornej 304
- 3.6.5. prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej 304
- 3.6.6. armatura DN 65
- 3.6.7. wentylacja grawitacyjna z PVC
- 3.6.8. filtry antyodorowe - 2 szt.
- 3.6.9. obwód ochronny elementów metalowych wyposażenia
- 3.6.10. drabinka ze stali kwasoodpornej 304
- 3.6.11. elementy łączne ze stali kwasoodpornej
- 3.6.12. wsporniki ze stali kwasoodpornej

3.7. pompy zatapialne o parametrach - 2 szt.:

3.7.1. Nominalne parametry pompy :

Wydajność 40,0 m³/h

Podnoszenie 14,10 m

3.7.2. Wymagane parametry pompy:

Wydajność 14,4 m³/h

Podnoszenie 17,58 m

3.7.3. Moc 4,00 kW

3.7.4. Przewód zasilający dł. 10 m

3.7.5. Łańcuch wyciągowy kwasoodporny

Wykonanie przedmiotu zamówienia:

4. Dostawa przepompowni ścieków na koszt i staraniem Wykonawcy.
5. Miejsce dostawy: Magazyn M-1 Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:30.
6. Razem z dostawą Wykonawca prześle dokumentację techniczno-rozruchową zestawu, deklarację zgodności, atest PZH i karty gwarancyjne.
7. Zamawiający zapłaci fakturę VAT w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:
11. W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Anna Malinowska, tel. (15) 8232295 w. 41
12. W sprawach procedur przetargowych: Adam Tarnawski - tel: 15 8232295 w. 20

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
16. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytań, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opis sposobu przygotowania oferty:

17. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
18. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
19. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
20. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
21. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zawartość oferty:

22. Kompletna oferta musi zawierać:
 - 22.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
 - 22.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 - 22.3. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

23. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, lub przesłać na adres siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2024 roku godzina 14:00
24. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
OFERTA na dostawę 2 sztuk przepompowni ścieków (nie otwierać przed datą: 07.06.2024 roku godzina 14:15).
25. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
26. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

27. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, w dniu: 07.06.2024 roku o godz.14:15
28. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Termin związania ofertą:

29. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

30. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga kryterium 100%
31. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.
32. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zaoferował najniższą cenę.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

33. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
34. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
35. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

36. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
37. Cena oferty obejmująca podatek VAT musi być wyrażona w złotych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (setne części złotego).
38. Do porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług (VAT).

Termin realizacji zamówienia:

39. Termin dostawy: do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą.
40. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawcę w postaci elektronicznej (e-mail).

Przesłanki unieważnienia postępowania:

41. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - 41.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
 - 41.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 - 41.3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
42. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
43. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, umieszczając informacje o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.