



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeg, 19.12.2024 roku

Znak: FZ/ 5116 /2024

Zapytanie ofertowe

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odzieży ochronnej i roboczej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZO-24-24

Zatwierdzam

WICEPREZES Zarządu PREZES Zarządu
Jacek Maślanka *mgr inż. Waldemar Polek*

Zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w stosunku do którego nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. Zatwierdzony: Uchwałą nr 23/2016 Spółki Tar-Wod Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016 roku opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi.tarnobrzeg.pl określającą zasady i tryb wyboru Wykonawców na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 39-400 Tarnobrzeg
- 2) Wykonawca: Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia.
- 3) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której dostępne jest zapytanie ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> zakładka Przetargi

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnobrzegu wg poniższego zestawienia:

Lp.	Asortyment	sztuk
1	Ubranie letnie typu szwedzkiego W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczeki 1. tkanina: o składzie: 65 % poliester, 35% bawełna 2. odporna na działanie czynników chemicznych 3. wodoodporna, 4. niemnąca, 5. zapewniająca intensywność koloru po wielokrotnym praniu, 6. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami 7. kurczliwość poniżej 2% 8. gramatura minimum 245 g/m² 9. kolor ciemnoniebieski 10. posiada certyfikat zgodności CE Kurtka robocza – opis: 11. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm, zapinaną na guziki lub napy 12. z kołnierzem 13. dwie kieszenie górne z patką zapinaną 14. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 15. rękaw z mankietem zapinany na guzik 16. dodatkowe przestębnowanie rękawów w miejscu ich wszycia 17. taśmy odbłaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej 18. Na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. Spodnie ogrodniczeki – opis: 19. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu 20. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką z haftowanym logo firmowym 21. kieszeń tylna x1, 22. kieszeń na nogawce x 1, 23. z tyłu na wysokości talii zastępnowany tunel z gumą ściągającą, (ściągacz) 24. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny 25. dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni, umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony 26. szelki drelichowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry plastikowe 27. taśmy odbłaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki	30
2	Ubranie zimowe typu szwedzkiego W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczeki Tkanina: 1. o składzie: 65% poliester, 35% bawełna 2. wodoodporna, 3. niemnąca 4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami 5. kurczliwość poniżej 2% 6. gramatura minimum 290 g/m²	8

	7. podszewka poliestrowa o gramaturze minimum 170 gr/m² w kolorze niebieskim lub granatowym lub czarnym 8. ocieplenie z włókniny (100% włókien poliestrowych) 9. kolor ciemnoniebieski 10. posiada certyfikat zgodności CE Kurtka robocza – opis: 11. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z plisą o szer. 5 cm, zapinaną na guziki lub napy 12. ze stójką 13. dwie kieszenie górne z patką zapinaną 14. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 15. rękaw z mankietem zapinany na guzik 16. dodatkowe przestebnowanie rękawów w miejscu ich wszycia 17. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej 18. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. Spodnie ogrodniczkowe – opis: 19. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu 20. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką z haftowanym logo firmowym 21. kieszeń na nogawce x 1, 22. z tyłu na wysokości talii zastebnowany tunel z gumą ściągającą (ściągacz) 23. rozporek zapinany na suwak błyskawiczny 24. 2 boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni umożliwiają również regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony 25. szelki drelachowe z możliwością regulacji długości zapinane na klamry plastikowe 26. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki	
3	Kurtka ocieplana męska Tkanina: 1. materiał wierzchni: 100% poliester powlekany warstwą poliuretanową 2. podszewka: 100% poliester w kolorze niebieskim lub czarnym 3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa 4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami 5. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski 6. posiada certyfikat zgodności CE Kurtka – opis: 7. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem, ocieplony 8. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy 9. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 10. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana 11. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła, 12. taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej	7

	13. z haftowanym logo firmowym z przodu	
4	Kurtka ocieplana damska Tkanina: 1. materiał wierzchni: 100% poliestr powlekany oddychającą warstwą poliuretanową 2. podszewka: 100% poliestr w kolorze niebieskim lub czarnym 3. wypełnienie: 100% wata poliestrowa 4. wszystkie miejsca narażone na rozrywanie wzmocnione ryglami 5. kolor: niebieski lub granatowy lub granatowo-niebieski 6. posiada certyfikat zgodności CE Kurtka – opis: 7. kurtka o profilowanym damskim kroju, nieprzemakalna 8. kaptur odpinany, regulowany sznurkiem 9. zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną na guziki lub napy 10. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 11. jedna kieszeń wewnętrzna zapinana 12. na dole oraz przy rękawach ściągacze chroniące przed utratą ciepła, 13. taśmy odbłaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej 14. z haftowanym logo firmowym z przodu	4
5	Bluza polarowa męska 1. tkanina: polar (np. Polartec® Classic 200 lub równoważny) 2. gramatura minimum 200 g/m² 3. zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości 4. kołnierz ze stójką 5. dwie kieszenie na bokach 6. na dole ściągacz 7. posiada certyfikat zgodności CE 8. z haftowanym logo firmowym z przodu	4
6	Bluza polarowa damska 1. tkanina: polar (np. Polartec® Classic 200 lub równoważny) 2. gramatura minimum 200 g/m² 3. zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości 4. kołnierz ze stójką 5. 2 kieszenie na bokach 6. na dole ściągacz 7. posiada certyfikat zgodności CE 8. z haftowanym logo firmowym z przodu rozmiar: wg. zamówienia	5
7	Koszula robocza 1. tkanina: flanela (100% bawełna) 2. gramatura minimum 180 g/m²	60

	3. kolor: krata niebiesko czarna 4. zapinana na guziki, 5. kołnierz i mankiety usztywniane 6. zapinana kieszeń na klatce piersiowej 7. długi rękaw z mankietem zapinanym na guziki 8. kurczliwość poniżej 2% 9. posiada certyfikat zgodności CE	
8	Spodnie „bojówki” męskie 1. Materiał: 60% bawełna i 40% poliester 2. Klasyczny krój, sześć kieszeni - dwie z przodu, dwie z tyłu, dwie po bokach nogawek 3. Nogawki proste, długie. 4. Zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik	3
9	Kamizelka ostrzegawcza 1. tkanina: 100% poliester 2. kolor: żółty i pomarańczowy, 3. zapinana na rzepy, 4. dwie taśmy odblaskowe (pasy odblaskowe) o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki 5. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. 6. posiada certyfikat zgodności CE	20
10	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa - ażurowa 1. tkanina: 100% poliester siatkowa ażurowa 2. tkanina przewiewna doskonała na lato 3. kolor: żółty i pomarańczowy 4. zapinana na rzepy 5. dwie taśmy odblaskowe (pasy odblaskowe) o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki 6. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. 7. posiada certyfikat zgodności CE	10
11	Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy 1. tkanina: 100% poliester powlekana wewnątrz PVC 2. kolor: żółty 3. szwy szyte i zgrzewane 4. długość około 110 cm w zależności od rozmiaru 5. zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy 6. kaptur, regulowany sznurkiem 7. mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację 8. wywietrznik na plecach płaszcza lub pod pachami do odprowadzania nadmiaru ciepła i pary wodnej 9. dwie kryte boczne kieszenie. 10. dwie taśmy odblaskowe termozgrzewane w srebrnym kolorze o szerokości 5 cm naszyta na całym obwodzie tułowia i na całym obwodzie rękawów, 11. posiada certyfikat zgodności CE	5
12	Płaszcz przeciwdeszczowy	10

	1. tkanina: 100% poliestr powlekana wewnątrz PVC 2. kolor: żółty 3. szwy szyte i zgrzewane 4. długość około 110 cm w zależności od rozmiaru 5. zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na guziki lub napy 6. kaptur, regulowany sznurkiem 7. mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację 8. wywietrznik na plecach płaszcza lub pod pachami do odprowadzania 9. nadmiaru ciepła i pary wodnej 10. dwie kryte boczne kieszenie. 11. posiada certyfikat zgodności CE	
13	Spodnie i kurtka przeciwdeszczowa (komplet) 1. materiał: Poliester powlekany poliuretanem 2. wyposażony w siateczkę i otwór wentylacyjny na plecach 3. wysoki kołnierz i regulowany kaptur 4. ściągacz zapewniający optymalne dopasowanie 5. kurtka ściągacze w mankietach, a spodnie w talii i nogawkach. 6. na dole kurtki sznurek do ściągania 7. zamek błyskawiczny z zapięciem na guziki	10
14	Płaszcz przeciwdeszczowy damski 1. tkanina: 30% poliestr, 70% PCV 2. długość około 80 cm w zależności od rozmiaru 3. zapinana na suwak kryty plisą zapinaną na napy 4. kaptur ściągany na troczki 5. dwie dolne kieszenie zewnętrzne 6. mankiety z zatrzaskami pozwalającymi na regulację 7. system wentylacji na plecach 8. kolor: zielony 9. rozmiary: M, L, XL 10. posiada certyfikat zgodności CE	3
15	Fartuch laboratoryjny damski 1. tkanina: płótno (poliestr 65%, bawełna 35%) 2. kolor: biały, 3. krój: damski 4. gramatura 245 g/m² 5. rozmiar: wg. zamówienia 6. zapinany na zatrzaski 7. długie rękawy 8. dwie kieszenie po bokach na zewnątrz, jedna kieszeń na piersi 9. taliowane 10. posiada certyfikat zgodności CE	6
16	Fartuch roboczy damski 1. tkanina: 65% poliestr, 35% bawełna	5

	2. gramatura 175 g/m² kurczliwość 1,5% 3. kolor: granatowy, 4. krój damski, 5. posiada certyfikat zgodności CE	
17	Czapka letnia z daszkiem 1. tkanina: 100% bawełna 2. gramatura: minimum 270 g/m² 3. kolor: ciemnoniebieski 4. usztywniony daszek 5. wywietrzniki 6. regulacja obwodu 7. posiada certyfikat zgodności CE 8. z haftowanym logo firmowym z przodu	30
18	Czapka ocieplana zimowa 1. tkanina: powłoka 100% poliester o gramaturze min 400 g/m², wodoodporna 2. podszewka 100% bawełna o gramaturze 95 g/m² 3. wyściółka 100% poliester o gramaturze 80 g/m² 4. uszy podpinane do góry wykończone kożuszką o gramaturze 310 g/m² 5. usztywniany daszek 6. kolor: ciemnoniebieski 7. posiada certyfikat zgodności CE 8. z haftowanym logo firmowym z przodu	25
19	Kalesony grube 1. materiał: 100% bawełna 2. gramatura: minimum 270 g/m² 3. posiada certyfikat zgodności CE	40
20	Rękawice ocieplane skórzane 1. skóra naturalna, 2. wzmacniane licową skórą bydlęcą, 3. ocieplane, 4. posiada certyfikat zgodności CE	3
21	Rękawice drelichowe 5-palcowe ocieplane 1. wierzch wykonany z drelichu 2. rozmiar XL, 3. wzmacniane licową skórą bydlęcą 4. ocieplone kożuszką 5. zakończone ściągaczem 6. posiada certyfikat zgodności CE	80
22	Rękawice powlekane gumą „wampirki” 1. bawełna 100% 2. rozmiar XL, 3. od strony chwytnej oblane szorstkowaną gumą 4. zakończone ściągaczem 5. posiada certyfikat zgodności CE	400
23	Rękawice grube powlekane gumą tzw. „żaby” „GRIP”	600

	1. dzianina 100% 2. rozmiar XL, 3. od strony chwytnej powlekane podwójną, żółtą, szorstkowaną gumą 4. zakończone ściągaczem 5. posiada certyfikat zgodności CE	
24	Rękawice nitro powlekane z mankietem 1. dzianina 100% 2. rozmiar XL, 3. na całej powierzchni do mankietu powlekane nitrylem w kolorze granatowym, 4. zakończone usztywnianym mankietem, 5. odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie 6. zapewniają sprawność elastyczną 7. odporne na działanie smarów, olejów, tłuszczu i węglowodorów. 8. posiada certyfikat zgodności CE	600
25	Rękawice robocze powlekane typu : RWnyl B+R KAT.1 1. materiał: dziane nylonowe 2. kolor: czerwony nylon 3. od strony chwytnej powlekane dodatkowo lateksem 4. kolor lateksu: czarne 5. dodatkowo szorstkowane 6. zakończone ściągaczem 7. posiada certyfikat CE 8. rozmiar: wg. zamówienia	4000
26	Rękawice robocze ocieplane typu: COVENT ICE 1. materiał : dzianina 2. ściągacz na nadgarstku 3. po wewnętrznej stronie ocieplane czesaną dzianiną frotte 4. grubość wkładu :15 5. oblanie: ¾ 6. czarny porowaty nitryl 7. posiada certyfikat CE 8. rozmiar: wg. zamówienia	150
27	Rękawice ochronne ocieplane typu: polar damskie 1. materiał: polar 2. w środku miękka podszewka 3. elastyczny ściągacz na nadgarstku 4. norma: EN - 420 5. posiada certyfikat CE 6. rozmiar: wg. zamówienia	6
28	Rękawice ochronne kwasoodporne 1. materiał: kauczuk nitrylowy 2. flokowane 3. porowata struktura w części chwytnej 4. kategoria: CE III normy: EN 388 , EN 374 – 2 , EN 374 -3 5. rozmiar: 8,9,10	20
29	Skarpety letnie 1. bawełna minimum 80%, elastan 2. kolor ciemny,	50

	3. z elastycznymi ściągaczami, 4. wzmocnione na pięcie i palcach	
30	Skarpety zimowe ocieplane 1. bawełna minimum 80%, elastan 2. kolor ciemny, 3. z elastycznymi ściągaczami, 4. wzmocnione na pięcie i palcach.	50
31	Trzewiki robocze antyelektrostatyczne z metalowym podnoskiem 1. skórzano-gumowe 2. cholewki ze skór licowych, wstawki z tkaniny dystansowej z elementami odblaskowymi 3. górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową 4. podeszwa dwuwarstwowa PU/TPU: bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, 5. międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu 6. zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża 7. konstrukcja podeszwy chroni skórę w przedniej części, urzeźbienie czubka dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłym terenie 8. wyposażone w wewnętrzny metalowy podnosek, który jest niewyczuwalny poprzez piankę poliuretanową, 9. podszewka z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z tkaniny dystansowej, 10. materiału z otworkami powietrznymi gwarantuje maksymalną cyrkulację powietrza, zapewnia wysoki komfort użytkowania szczególnie w okresie letnim i w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze 11. wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności 12. odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie 13. antyelektrostatyczne, lekkie, trwałe i wytrzymałe 14. wiązane	30
32	Buty damskie typu adidas 1. skórzano-gumowe 2. cholewki ze skór licowych 3. podeszwa poliuretanowo - gumowa 4. bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia 5. bez podnosków 6. wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności nieprzemakalny od podłoża 7. głęboki protektor gwarantują wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa) 8. wiązane	4

	9. posiadają certyfikat zgodności CE	
33	Buty ocieplane skórzane z podnoskami 1. podwyższona cholewka skórzana, 2. ocieplane, 3. podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu 4. wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych 5. podeszwa: antypoślizgowa, poliuretanowo - gumowa 6. z metalowymi podnoskami 7. wiązane 8. posiadają certyfikat zgodności CE	20
34	Buty ocieplane skórzane męskie 1. podwyższona cholewka skórzana, 2. ocieplane, 3. wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża, 4. bardzo dobre właściwości higieniczne 5. podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa 6. bez podnosków, 7. wiązane 8. posiadają certyfikat zgodności CE	3
35	Buty „gumowe” z podnoskami z kołnierzem, sznurowane 1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym, 2. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia, 3. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty 4. z metalowymi podnoskami 5. wysokość około 35 cm. 6. posiadają certyfikat zgodności CE	20
36	Buty „gumowo-filcowe” z podnoskami 1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym, 2. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą, 3. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia, 4. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty 5. wysoki protektor, 6. z metalowymi podnoskami 7. wysokość buta około 35 cm. 8. posiadają certyfikat zgodności CE	10
37	Buty „gumowe” 1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym, 2. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą, 3. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia, 4. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty	5

	5. wysokość około 35 cm. 6. posiadają certyfikat zgodności CE	
38	Buty „gumowe – wodery” 1. buty połączone z cholewami biodrowymi wykonane z PVC w kolorze czarnym, 2. z podszewką bawełnianą 3. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą, 4. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia, 5. zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty 6. wysoki protektor, 7. długość sztywnej części cholewki ok. 35 cm 8. tekstylny pasek w górnej części cholewy umożliwia wygodne jej przymocowanie do paska od spodni 9. posiadają certyfikat zgodności CE	8
39	Buty „gumowe” damskie z ocieplaną wkładką 1. buty wykonane z gumy w kolorze czarnym, 2. z ocieplaną wkładką (podszewką bawełnianą) 3. z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą, 4. odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia 5. cholewka do połowy łydki 6. wysoki protektor 7. posiadają certyfikat zgodności CE	2
40	Buty profilaktyczne zdrowotne, damskie 1. buty ortopedyczne damskie, 2. z elastycznej skóry naturalnej, pokryte powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości 3. kolor - białe 4. zakryte palce, odkryta pięta 5. wyposażone w przeplatany pasek zapinany na klamrę w celu optymalnego dopasowania do tęgości stopy 6. perforowana cholewka, wyściółka ze skóry naturalnej, 7. podeszwa antypoślizgowa z tworzywa PU, antyelektrostatyczna, 8. posiadają certyfikat zgodności CE	6
41	Buty typu „adidasy” męskie 1. skórzano-gumowe 2. cholewki ze skór licowych 3. podeszwa poliuretanowo - gumowa 4. wyściółka syntetyczna 5. wkładka pochłaniająca mikro wstrząsy, 6. podeszwa bieżnikowa, 7. wiązane, 8. posiadają certyfikat zgodności CE	2
42	Buty ocieplane skórzane damskie typu traper	3

	1. podwyższona cholewka skórzana, 2. ocieplane, 3. wyściółka z materiału ocieplającego doskonale izolująca od podłoża, 4. bardzo dobre właściwości higieniczne 5. podeszwa: guma mrozo- i olejoodporna, antypoślizgowa 6. bez podnosków, 7. wiązane 8. posiadają certyfikat zgodności CE	
43	Trzewiki robocze dla spawacza 1. skórzano-gumowe 2. cholewki ze skóry żaroodpornej 3. podeszwa gumowa, odporna na topienie i na działanie olejów, kwasów i zasad, 4. z przodu ochronna zakładka zapinana na klamrę 5. podszewka odprowadzająca pot i dająca uczucie suchości i komfortu 6. wyjmowana wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych 7. z metalowym podnoskiem 8. głęboki protektor gwarantujący wysoką stabilność obuwia chroniący przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa) 9. wiązane 10. posiadają certyfikat zgodności CE	1
44	Ubranie dla spawacza letnie (kurtka + spodnie) typ szwedzki W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie Tkanina: 1. bawełna 100%, 2. gramatura 300 g/m² 3. materiał trudnopalny, odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie. 4. do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości, wszystkie szwy szyte podwójnie – stebnowane. Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle, dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w kieszeniach. 5. kurczliwość poniżej 2% 6. kolor ciemnoniebieski 7. posiada certyfikat zgodności CE Bluza – opis: 8. z kołnierzem 9. zapinana na guziki z plisą, 10. dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek 11. dwie kieszenie dolne skośne 12. mankiety przy rękawach zapinane na guzik, 13. dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu z bocznymi ściągaczami lub regulacją zapięcia na guziki 14. taśmy odbłaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej 15. na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.	1

	Spodnie – opis: - z tyłu guma dopasowująca w talii - regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom - możliwość regulacji długości szelkami - dwie boczne kieszenie - dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięcie na suwak - kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka” - rozporek zapinany na guziki kryty plisą - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki	
45	Ubranie dla spawacza zimowe (kurtka + spodnie) typ szwedzki W skład kompletu wchodzi bluza i spodnie ogrodnicze – Tkanina: - bawełna 65% poliester 35%, - gramatura 290 g/m² - materiał odporny na działanie czynników chemicznych, plamoodporny, odporne na rozerwanie. - ocieplane pikówką. - do szycia stosowane nici o zwiększonej wytrzymałości, wszystkie szwy szyte podwójnie – stebnowane . - Wzmocnienia we wszystkich miejscach narażonych na rozerwanie - dodatkowe rygle Dodatkowe wzmocnienia z podwójnego materiału w kieszeniach. - kurczliwość poniżej 2% - kolor ciemnoniebieski - posiada certyfikat zgodności CE Bluza – opis: - z wysoką stójką - zapnięcie na zamek błyskawiczny z plisą zamykaną na guziki - dwie kieszenie górne z patkami zapinane na zamek - dwie kieszenie dolne skośne - mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem z gumką - dół bluzy wykonany paskiem z regulacją obwodu - ściągaczem - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie rękawów w części ramieniowej na plecach umieszczony napis o treści: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. Spodnie ogrodnicze – opis: - z tyłu guma dopasowująca w tali - regulacja w obwodzie w pasie dzięki dodatkowym guzikom - możliwość regulacji długości szelkami - dwie boczne kieszenie - dwie kieszenie w górnej partii spodni zamknięcie na suwak - kieszeń boczna na nogawce tzw „metrówka” - rozporek zapinany na guziki kryty plisą - taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki	1
46	Fartuch spawalniczy skórzany - materiał: dwoina bydlęca - wyposażony w regulowane szelki	1

	- szyty nicią Kevlar - przednia kieszeń zapinana na rzep - specjalna klamra pozwala na szybkie rozpięcie fartucha - zapewnia bezpieczeństwo i idealne dopasowanie - rozmiar uniwersalny - wymiar 91 cm x 58 cm - zgodnie z normą: EN ISO 11611	
47	Rękawice spawalnicze - materiał: dwoina bydlęca - całoskórzane włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc przed przemiękaniami i zabezpieczając nadgarstek przed urazami - szyte nicią Kevlar - długość rękawicy 35 cm - odporne na przetarcia, wytrzymałe - wnętrze rękawicy wypodszewkowane - kolor: miodowy - poziom odporności: 4 1 4 3 - norma EN 12477 - klasyfikacja - Typ: A	1
48	Rękaw spawalniczy skórzany uniwersalny - Materiał: dwoina bydlęca - szyty nicią Kevlar - elastyczne zakończenia, które zapewniają maksymalną ochronę i bezpieczeństwo użytkownika - pakowany po 2 szt. - obwód 40cm, obwód ściągacza 36 cm, długość rękawa 39cm - chronią przedramię i łokieć - posiada certyfikat CE - spełnia wymagania normy EN ISO 11611	1
49	Ręczniki - tkanina bawełna 100% - gramatura 500 g/m² - rozmiar 70 cm x 140 cm	100
50	Ubranie letnie ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczeki Tkanina: - poliestrowo – bawełniana o składzie: 65% poliestru, 35% bawełny - gramatura minimum: 245 g/m² - kolor: pomarańczowy - intensywna widzialność zgodnie z normą EN 471 - zapewniająca stabilność koloru i rozmiaru po wielokrotnym praniu - posiada certyfikat zgodności CE Kurtka robocza ostrzegawcza – opis: - zapinana na guziki - z kołnierzem	30

	9. dwie kieszenie górne z patką zapinaną 10. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 11. rękaw z mankietem zapinany na guzik 12. na dole gumka ściągająca ,zabezpiecza przed wiatrem i nie odstaje 13. podwójne szwy, szyte mocną nicią 14. taśma odblaskowa o szer.5 cm (2x przeszycia na rękawie ,2 x dookoła) 15. nadruk na plecach: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. Spodnie ogrodniczki – opis: 16. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu 17. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką z haftowanym logo firmowym 18. kieszeń tylna x 2 19. kieszeń na nogawce x 1 20. długie regulowane szelki 21. rozporek zapinany na zamek 22. dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni i umożliwiając regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony 23. taśma odblaskowa o szer.5 cm (podwójne przeszycia na nogawce)	
51	Ubranie zimowe ostrzegawcze, pomarańczowe z elementami odblaskowymi W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki 1. tkanina : 2. o składzie: 65% poliester, 35% bawełna 3. gramatura materiału:290 g/m² 4. kolor: pomarańczowy 5. intensywna widzialność zgodnie z normą EN 471 6. zapewniająca stabilność koloru i rozmiaru po wielokrotnym praniu 7. ocieplenie: pianka przepikowana o gramaturze 200 g/m² 8. podszewka stylonowa w kolorze granatowym lub czarnym 9. posiada certyfikat zgodności CE Kurtka robocza – opis: 10. zapinana na zamek błyskawiczny, kryty listwą zapinaną na napy 11. ze stójką 12. chowany w karczku i regulowany kaptur na ściągaczu 13. dwie kieszenie górne z patką zapinaną 14. dwie kieszenie dolne skośne naszywane bez patki 15. rękaw z mankietem zapinany na guzik 16. długość kurtki: 3/4 17. dodatkowe przestębnowanie rękawów w miejscu ich wszycia 18. taśma odblaskowa o szer. 5cm (naszyte 2x rękawy ,2 x dookoła) 19. nadruk na plecach: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.	10

	Spodnie ogrodniczki- opis: 20. dwie kieszenie skośne naszywane z przodu 21. kieszeń naszywana z przodu na klatce piersiowej z zapinaną patką z haftowanym logo firmowym 22. jedna kieszeń na nogawce 23. kieszeń tylna x2 24. długie regulowane szelki 25. rozporek zapinany na zamek 26. dwa boczne rozporki ułatwiające zakładanie spodni i umożliwiają regulację pasa dwoma guzikami z każdej strony 27. taśma odblaskowa o szer. 5 cm.(podwójne przeszycia na nogawce)	
52	Kombinezon wodochronny z kaloszami model:104/K 1. tkanina wodochronna 2. tkanina Plavitex Heavy Duty 3. gramatura materiału: 680 gram/m2 4. grubość materiału: 0,68 mm 5. kombinezon z wgrzanymi na stałe kaloszami 6. zapinany z przodu , przykryty plisą 7. skuteczna ochrona przed wiatrem i deszczem 8. technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów 9. odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach (- 50) 10. posiada kaptur i wiatrołapy w rękawach 11. kolor : zielony 12. rozmiar: wg. zamówienia	3
53	Kombinezon wodochronny z kaloszami model: S5 - 304/K 1. tkanina wodochronna – model produkowany z dwóch rodzajów tkanin 2. tkanina Plavitex- górna część kombinezonu 3. gramatura materiału 350gram/m2 4. grubość materiału 0,48 mm 5. kolor: pomarańczowy 6. tkanina Plavitex Heavy Duty – dolna część kombinezonu 7. gramatura materiału: 680 gram/m2 8. grubość materiału : 0,68 mm 9. kolor : czarny 10. zapinany na plecach – zamek bryzgoszczelny 11. posiada taśmę ostrzegawczą 12. kaptur 13. wgrzane na stałe kalosze z antyelektrostatycznymi podeszwami i metalowymi podnoskami 14. odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach (- 50) 15. skuteczna ochrona przed wiatrem i deszczem 16. technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów	3

	17. rozmiar: wg. zamówienia	
54	Fartuch kwasooguchronny 1. materiał: Plavitex Acid 2. tkanina na podkładzie poliestrowym, powlekana pvc 3. odporna na rozdzieranie i wodoszczelna 4. posiada właściwości kwasoochronne 5. gramatura: 520 g/m2 6. kolor: czarny 7. regulacja na pasku szyjnym 8. rynienka zbierająca ściekającą wodę 9. obustronnie zgrzewane szwy zapewniają zwiększoną wytrzymałość i szczelność 10. posiada certyfikat CE	1
55	Kask ochronny 1. skorupa: najwyższa jakość ABS 2. otwory wentylacyjne oraz rynna 3. otwory do zamocowania nauszników 4. więźba: 6 punktowa 5. wykonana z trwałych taśm nylonowych 6. czteropunktowy pasek stabilizujący hełm 7. wykonany z higroskopijnej mikropianki 8. boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu 9. zapinanie regulowane pokrętką i wykonane z polietylenu 10. zakres regulacji obwodu: 53cm-64 cm 11. używany w temperaturach min.-10 °C, max. +50 °C	10
56	Czapka zimowa damska 1. materiał: bawełna 100 % 2. wywijana dzięki czemu można regulować jej długość 3. kolor: czarny 4. norma EN 340 5. posiada certyfikat CE 6. rozmiar uniwersalny	6
57	Spodnie dresowe damskie 1. materiał: bawełna 95%, elastan 5% 2. krój damski klasyczny, 3. kolor ciemny, 4. w pasie wciągnięta jest guma i sznurek ściągający 5. bez ściągaczy na dole nogawki 6. posiada certyfikat zgodności CE 7. rozmiar: wg. zamówienia	6
58	T-shirt damski. 1. 100% bawełna	5

1) Wymagane rozmiary w zakresie:

- Buty męskie od nr 38 do nr 46.
- Buty damskie od nr 35 do nr 42.

- Ubrania męskie: wzrost od 164 cm do 188 cm
 - Ubrania damskie: wzrost od 152 cm do 182 cm,
- Dostępność w rozmiarach S-5XL

2) Opis nadruku (logo) umieszczonego na wyszczególnionej odzieży:

1. treść:

**TARNOBRZESKIE
WODOCIĄGI
Sp. z o.o.**

2. czcionka: Arial

- a. wysokość dużych liter: 35 mm
- b. wysokość małych liter: 30 mm
- c. wysokość napisu: 130 mm
- d. szerokość napisu: 280 mm
- e. układ graficzny: jak w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego
- f. kolor wypełnienia liter: biały
- g. napis wykonany dowolną techniką zapewniającą jego trwałość, kolor i kształt po wielokrotnym praniu

3) Haftowane logo firmowe umieszczone na wyszczególnionej odzieży:



średnica logo 5 cm

- 4) guziki i klamry w kolorze czarnym
- 5) każda część ubrania powinna zawierać wszywkę z informacją o rodzaju tkaniny, rozmiarze, sposobie prania lub konserwacji, nazwę producenta oraz oznaczenie CE (jeżeli jest wymagane)
- 6) wszystkie kurtki i spodnie robocze (pozycje ujęte w pkt. 1, 2, 3, 4, 41, 42, 61) powinny zawierać wszywkę z odpowiedniej tkaniny na którą będzie można nanieść trwałe zapis identyfikujący użytkownika (imię i nazwisko).
- 7) Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej i być stosownie do tego oznaczony
- 8) Podane gramatury materiałów (g/m^2) oznaczają minimalną gęstość materiału jaki należy zastosować w danym asortymencie.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

- 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 - a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
 - b. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;

- c. Posiadają zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
- d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

- a) W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia:
Agnieszka Bednarz tel. 517919272
- b) W sprawach procedur przetargowych: Adam Tarnawski - tel: 500292663

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
4. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytań, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
3. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zawartość oferty:

1. Kompletna oferta musi zawierać:
 - a. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
 - b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 - c. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - d. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, lub przesać na adres siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2025 roku godzina 10:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
3. Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
OFERTA na dostawę odzieży ochronnej i roboczej (nie otwierać przed datą: 14.01.2025 roku godz. 10:30).
4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, w dniu: 14.01.2025 roku o godz. 10:30
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga kryterium 100%
2. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zaoferował najniższą cenę.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego ujęte w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (setne części złotego).

Termin realizacji zamówienia:

1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 15.01.2025 roku - 14.01.2026 roku.
2. wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy.

Przesłanki unieważnienia postępowania:

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
 - b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 - c. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - a. ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - b. złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
 - c. - umieszczając informacje o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.